

《会计信息系统》国家开放大学期末考试题库(最新) [笔试+机考+一网一]

适用:【笔试+机考+一网一】【课程号: 00340】

总题量(1778): 单选(694) 多选(353) 简答(49) 名词解释(36) 判断(634) 操作题(12)

单选(694)

- 1、ERP 是在()的基础上产生和发展的一种企业管理系统。 >[制造资源计划\(MRP II\)](#)。
- 2、“资金赤字控制”是指在制单时, 当现金、银行科目的最新余额出现()时, 系统将予以提示。 >[A.负数](#)
- 3、1.0 阶段的财务共享依托信息技术, 实现了财务业务的集中处理和流程优化, 其核心是()。 >[“共享”](#)
- 4、1981 年, () 公司建立了世界上第一个财务共享服务中心。 >[福特](#)
- 5、2.0 阶段的财务共享通过自动化和协同化内联企业业务系统, 外联商旅平台和税务平台, 实现了业税财一体化的财务共享, 其核心是()。 “[互联](#)”
- 6、3.0 阶段的财务共享在各个应用场景深度融合大数据、人工智能、内存计算和智能引擎等新技术, 实现了业财税深度一体化的智能共享平台, 其核心是()。 “[智能](#)”
- 7、IF 函数最多可嵌套的层数为()。 >[7](#)
- 8、UFO 报表不能导出以下哪种文件格式? () >[B.WORD 文件 \(.DOC\)](#)。
- 9、UFO 报表插入图表对象操作中, 在选择图表对象显示区域时, 区域不能少于(), 否则会提示出现错误。 >[2行*2列](#)
- 10、UFO 报表的数据处理能够完成以下哪些任务? () >[A.舍位平衡](#)。
- 11、UFO 报表的正确的基本操作流程是()。 >[B.设计格式-定义公式- \) 数据处理- 图形处理- \) 打印](#)
- 12、UFO 报表调整关键字位置设置中, 在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为负 120 时, 这里负数值指的是: ()。 >[表示向左移](#)
- 13、UFO 报表调整关键字位置设置中, 在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为正 250 时, 这里正数值指的是: ()。 >[表示向右移动](#)
- 14、UFO 报表通过()操作可生成可以在浏览器上浏览的网页报表文件。 >[D.文件菜单下的“生成 HTML 文件”](#)
- 15、UFO 报表中, () 可以确认报表数据取数的时间范围, 即确定数据生成的具体日期。 >[日期关键字](#)
- 16、UFO 报表中, 插入图表对象的操作必须在() 状态下进行。 >[数据](#)
- 17、UFO 报表中, 格式状态下输入内容的单元均默认为()。 >[表样单元](#)

- 18、UFO 报表中, 格式状态下未输入数据的单元均默认为()。 >[数值单元](#)
- 19、UFO 报表中, 关键字的位置可以用()来表示。 >[偏移量](#)
- 20、UFO 报表中, 关键字偏移量单位为()。 >[像素](#)
- 21、UFO 报表中, 列宽的单位为()。 >[毫米](#)
- 22、UFO 报表中, 每个报表可以同时定义()个关键字。 >[多个](#)
- 23、UFO 报表中, 若希望在数据状态下输入文字, 应将该单元定义为()。 >[字符单元](#)
- 24、UFO 报表中, 舍位公式只能使用(加)、“-”(减) 符号。 >[“+”](#)
- 25、UFO 报表中, 行高、列宽的单位为()。 >[毫米](#)
- 26、UFO 报表中, 行高的单位为()。 >[毫米](#)
- 27、UFO 报表中, 一张报表最多只能管理()张表页。 >[99999](#)
- 28、UFO 报表中, 追加行或列须在()状态下进行。 >[格式](#)
- 29、UFO 报表中, 总帐函数“QC”代表的是()。 >[期初函数](#)
- 30、UFO 报表中同一报表文件的表页可以是() ? >[D.相同格式不同数据](#)。
- 31、UFO 报表中形成的报表文件名的后缀为: () >[A.REP](#)
- 32、UFO 报表中形成的报表文件名的后缀为: ()。 >[.REP](#)
- 33、UFO 编制报表时, 通过() 让计算机自动完成取数计算。 >[B.录入关键字](#)。
- 34、(), 计算机在我国也开始被应用于会计工作, 并由此引出了“会计电算化”这一具有强烈中国特色的专有名词。 >[20 世纪 70 年代末](#)
- 35、() 不能被审核, 也不能被标错。 >[D.作废凭证](#)
- 36、() 不属于企业基础信息设置。 >[多栏账定义](#)
- 37、() 操作可以取消工作表网格线。 >[视图-取消网格线](#)
- 38、() 的范围一般包括从手工系统或旧信息系统到建成企业管理信息系统的全部过程和活动>[A.软件实施](#)
- 39、() 的情况下, 可以结账。 >[A.没有未记账凭证](#)
- 40、() 反映各项目在各个对应科目下的期初余额、借贷方发生额、及期末余额的汇总报表。 >[B.项目统计表](#)
- 41、() 根据报表数据间的勾稽关系检查报表数据是否正确。 >[报表审核公式](#)
- 42、() 根据固定资产增加文件, 增加固定资产卡片文件记录。 >[月末](#)
- 43、() 后就不能再输入当月凭证。 >[B.结账](#)
- 44、() 架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报表之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。 >[函数](#)
- 45、() 键可取当前凭证借贷方的差额到当前光标位置。 >[三](#)
- 46、() 就是将报表中选定的数据以图形方式显示, 使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。 >[图形分析法](#)
- 47、() 具有严格的处理顺序。 >[D.期末的摊、提、结转业务](#)
- 48、() 可以作为区分不同账套数据的唯一标识。 >[C.账套号](#)
- 49、() 是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。 >[B.凭证汇总](#)
- 50、() 是报表数据之间关系的检查公式。 >[报表审核公式](#)
- 51、() 是采用现代信息技术, 对传统的会计模型进行重整, 并在重整的现代会计基础上, 建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。 >[会计信息化](#)
- 52、() 是对个人的借款、还款情况进行清理。 >[个人往来清理](#)

- 53、() 是对个人往来款余额的时间分布情况进行账龄分析, 以便财务人员及时了解个人往来款的资金占用情况。 >[个人往来账龄分析](#)
- 54、() 是对各个部门或部分部门指定期间内的收入情况和费用开支情况汇总分析的报表。 >[C.部门收支分析表](#)
- 55、() 是对账簿内数据进行核对, 以检查记账是否正确, 以及账簿是否平衡。 >[对账](#)
- 56、() 是反映库存现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。 >[资金日报表](#)
- 57、() 是各部门的实际执行情况与计划数据的对比报表。 >[部门计划执行报告](#)
- 58、() 是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式进行检验, 并输出科目余额表是否平衡信/息、。 >[试算平衡](#)
- 59、() 是将一个工作簿中某一数据或文本全部替换为另一个数据或文本的最简便操作。 >[全部替换](#)
- 60、() 是控制在制单时, 当现金、银行科目的最新余额出现负数时, 系统将予以提示。 >[资金及往来赤字控制](#)
- 61、() 是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。 >[报表公式设置](#)
- 62、() 是相同区分不同操作员的唯一标志。 >[操作员令](#)
- 63、() 是项目执行的依据, 是制定分阶段实施计划的基础。 >[B.项目实施主计划](#)
- 64、() 是一张报表的核心 >[表体](#)
- 65、() 是一种面向业务数据处理的信息系统。 >[电子数据处理系统\(EDPS\)](#)。
- 66、() 是由专业会计软件公司根据一般企业财务会计工作的需要而开发, 经过有关部门评审后, 用于在市场上销售的通用会计软件。 >[商品化会计软件](#)
- 67、() 是账务处理子系统为方便以后的凭证输入, 帮助用户规范摘要而设定的功能 >[常用摘要](#)
- 68、() 是指经过有关部门评审后, 用于在市场上销售的通用会计软件。() >[D.商品化会计软件](#)
- 69、() 是指制单时, 凭证编号必须按日期顺序排列。 >[制单序时控制](#)
- 70、() 提供的是常用会计凭证的模板, 在调用后可修改。 >[常用凭证](#)
- 71、() 提供的是常用会计凭证的模板。 >[常用凭证](#)
- 72、() 系统是企业会计信息系统的一个重要的核心子系统。 >[账务处理](#)
- 73、() 以来, 各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现, 其中最为突出的就是信息技术。 >[目前, 信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域](#)。
- 74、() 应该具备较强的财会专业知识、企业管理知识, 熟知本单位的业务处理过程, 掌握数据库理论与应用知识、熟练使用操作系统和各种工具软件, 熟练掌握网络原理及管理技术。 >[C.系统维护人员](#)
- 75、() 有权在系统中建立企业账套。 >[系统管理员](#)
- 76、() 余额在计算机内用负数表示。 >[红字](#)
- 77、() 子系统是企业会计信息系统的一个重要的核心子系统。 >[D.账务处理](#)
- 78、() 自动拥有所在模块的所有操作权限。 >[账套主管](#)

79、()作为区分不同账套数据的唯一标识。 >[账套号](#)
80、(□)不能被审核，也不能被标错。 >[作废凭证](#)
81、按()键可取当前凭证借贷方的差额到当前光标位置。 >[B.=](#)
82、报表尺寸定义的目的是()。 >[确定报表的行数和列数](#)
83、报表处理子系统编制财务报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自于()子系统。 >[账务处理](#)
84、报表处理子系统插入图表对象操作中，在选择图表对象显示区域时，区域不能少于()，否则会提示出现错误。 >[2行*2列](#)
85、报表处理子系统的()是指：结构相同，数据不同的两张报表经过简单叠加生成一张新表的功能。 >[报表汇总功能](#)
86、报表处理子系统的报表汇总功能是指结构相同、()的两张或多张表页经过简单叠加生成一张新表的功能。 >[数据不同](#)
87、报表处理子系统的处理流程是()。 >[报表格式及数据处理公式设置一报表名称登记一报表编制一和报表输出](#)
88、报表处理子系统日常工作的处理不包括()。 >[报表格式设置](#)
89、报表处理子系统中，编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为()。 >[关键字](#)
90、报表处理子系统中，运算公式实现的主要两种方式是()。 >[通过键盘直接录入方式和系统采用引导输入的方式](#)
91、报表单元格可用来存放数字、文字、()等各种数据。 >[公式](#)
92、报表的表尾是表体以下进行辅助说明的部分，它还包括()、审核人等内容。 >[编制人](#)
93、报表的单元是指()。 >[由行和列确定的方格](#)
94、报表的区域也叫块，是由一组()的单元格组成的矩形块。 >[相邻](#)
95、报表分析中的数据透视法是将()表页上的多个区域的数据显示在一个平面上，从而达到对多个表页数据进行重新分类、对比分析的效果。 >[多张](#)
96、报表格式的设置方式可以划分为：()。 >[非直观和直观两种](#)
97、报表格式和()构成了同一财务报表的基本结构。 >[报表公式](#)
98、报表格式设置实质上是设置一个模板，使用这个模板可以()相同格式的表格供用户使用。 >[无限复制](#)
99、报表格式一般包括三个基本要素() >[表头、表体、表尾](#)
100、报表公式除上述报表计算公式外，还包括报表()公式。 >[审核](#)
101、报表公式设置包括报表()设置和报表审核公式设置两个基本功能。 >[计算公式](#)
102、报表汇总表是指()。 >[同一报表不同时期汇总](#)
103、报表软件的主要功能可概括的分为：()。 >[报表格式设置、报表公式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出](#)
104、报表软件中，编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为()。 >[关键字](#)
105、报表审核公式主要用于()。 >[报表数据来源定义完成后，审核报表的合法性](#)
106、报表输出功能除了屏幕输出和打印输出，为了满足用户的需求，不少报表系统已将()作为系统的基本功能。 >[通信功能](#)
107、报表数据处理必须在()状态下进行。 >[数据](#)
108、报表数据处理中，插入表页是在()插入一张空白表页。 >[当前表页后面](#)
109、报表数据处理中，追加表页是在()追加N张表页。 >[最后一张表页后](#)

110、报表维护的基本功能有()。 >[报表备份、报表恢复、报表删除、结构复制](#)
111、报表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自于()子系统。 >[财务处理](#)
112、报表系统的()是指：结构相同，数据不同的两张报表经过简单叠加生成一张新表的功能>[报表汇总功能](#)
113、报表系统的数据主要来源于()。 >[从账务系统取数](#)
114、报表系统日常工作的处理不包括()。 >[报表格式设置](#)
115、报表系统中，报表运算公式构成中不包括()。 >[舍位平衡公式](#)
116、报表系统中，报表运算公式运算符包括()。 >[“+”、“-”、“*”、“=”](#)
117、报表系统中，报表运算公式运算符不包括()。 >[<](#)
118、报表运算公式中的表达式指()。 >[将常量、变量、函数用运算符连接起来](#)
119、报表中的数据可能来源不包括()。 >[由系统自动生成](#)
120、备份账套又称账套输出，是指将系统产生的()备份到硬盘或其他存储介质>[数据](#)
121、各报表处理子系统中，舍位公式只能使用()符号。 >[“+”\(加\)、“-”\(减\)](#)
122、备4行科目编码设置时，必须输入()。 >[科目编码](#)
123、崩证编号每月都从()号开始。 >[10001](#)
124、必须将客户及供应商设置在()的客户及供应商分类之下。 >[最末级](#)
125、表页的操作必须在()状态下进行>[数据](#)
126、不同类型的企业的采购活动的核算的区别表现在：选择的核算方法不同，()也不同。 >[科目使用](#)
127、部门档案用于设置部门相关信息，一般不包括()。 >[A.部门编码](#)
128、部门对应折旧科目设置功能中为()部门设置一个折旧科目。 >[每一个](#)
129、财务报表按照以报表编制单位为标准，可以分为()。 >[单位财务报表和上级主管部门汇总财务报表](#)
130、财务报表按照以报表的结构为标准，可以分为()。 >[简单报表和复合报表](#)
131、财务报表按照以报送对象为标准，可以分为()。 >[外部报表和内部报表](#)
132、财务报表按照以编制日期为标准，可以分为()。 >[月报、季报、年报等定期编制的报表和企业为某种特定的需要编制的一次性报表](#)
133、财务处理子系统的初始化工作不包括()。 >[结算方式设置](#)
134、财务处理子系统的凭证处理的工作包括凭证的录入、审核、记账、()、打印，以及出纳签字等。 >[查询](#)
135、财务处理子系统的期末业务处理的主要工作是：期末的计提、结转业务的处理和()、结账等工作。 >[对账](#)
136、财务处理子系统的系统初始化不包括()。 >[外币设置](#)
137、财务处理子系统的账簿输出包含查询和打印现金日记账、银行存款日记账、()等。 >[资金日报表](#)
138、财务共享服务就是依托信息技术，将企业中重复性高、易于标准化的财务业务进行流程再造和标准化，交由财务共享服务中

心统一处理，达到()等目的的分布式管理模式。 >[降低成本、提高业务处理效率、强化企业管控](#)
139、财务核算系统是财务共享信息系统中的核心构成部分，是财务共享服务业务处理的汇总中枢。下列不属于财务核算系统的模块是()。 >[单据制作](#)
140、财务应用方案的扩展系统为()子系统。 >[固定资产管理](#)
141、财政部制定并于()年12月印发了《企业会计信息化工作规范》(以下简称《规范》)。 >[2013](#)
142、采购订单的作用包括()，以及减少经营的风险和存储的成本，将库存压到最低。 >[减少资金的占用](#)
143、采购付款核销时，如果支付的货款()应付款，则余款作为预付款处理。 >[大于](#)
144、采购付款条件主要设置折扣有效期限、()和应付账款的到期天数。 >[对应折扣率](#)
145、采购管理要求需要采购与应付子系统和()共同完成。 >[在货子系统](#)
146、采购过程支付的各种其他款项主要包括：运费、()、仓储费等。 >[装卸费](#)
147、采购活动的最后环节是()，企业可以通过现付、预付和应付的方式进行。 >[资金的结算](#)
148、采购结算不但要考虑实际成本，还要考虑()。 >[机会成本](#)
149、采购结算也称()。 >[采购报账](#)
150、采购入库单可以由()生成。 >[采购订单](#)
151、采购物品到货后，仓库根据()和到货通知单验收入库，并填写入库单。 >[采购单](#)
152、采购业务管理要使库存量保持()的水平。 >[较低](#)
153、采购与应付系统的主要功能是()。 >[采购管理与核算](#)
154、采购与应付系统的主要功能是()。 >[C.采购管理与核算](#)
155、采购与应付子系统的初始设置主要包括()、结算方式和付款条件设置、收发类别和采购类型设置、初始数据处理。 >[档案设置](#)
156、采购与应付子系统的功能结构包括：系统初始设置、业务单据输入、业务处理、()、记账凭证生成。 >[报表输出](#)
157、采购与应付子系统基础档案资料包括仓库档案、()、收发类别、采购类型、与采购业务相关的结算方式、付款方式等。 >[供应商档案](#)
158、采购与应付子系统中，存在()和资金流两条业务线的处理。 >[物流](#)
159、采用()的报表格式的设置方式，采用整表设置模式，具有“所见即所得”的特性。 >[直观](#)
160、采用()的报表格式的设置方式，要到公式定义或是报表编制时才能看到完整的报表格式。 >[非直观](#)
161、采用文件/服务器(F/S)结构体系的会计软件适用于()的企业。 >[A.企业规模小、业务量少](#)
162、采用序时控制时，凭证日期()。 >[应大于系统启用日期](#)
163、操作权限的集中管理包括()、为操作员分配功能权限。 >[设置操作员](#)
164、操作权限管理的实质是()。 >[设置操作员的权限](#)
165、操作员初始密码由()指定。 >[系统管理员](#)
166、操作员及权限管理包括增加操作员和()。 >[分配权限](#)

167、成旻运算公式中的表达式指()。 >[将常量、变量、函数用运算符连接起来](#)

168、 $\frac{1}{3}$ 玫事业单位/分核算与财务管理的核心是预算的制定和预算执行情况的()。 >[统计分析](#)

169、出纳签字的前提条件包括：需要指定()和银行存款科目、在总账选项设置中设置“出纳凭证必须经由出纳签字”。>[库存现金](#)

170、从下列公式中，选出正确的本表它页取数公式。
() >[C.B2=C2@1“CB2=C2@1](#)

171、存货管理子系统从()角度对存货进行管理。 >[资金流和物流](#)

172、搭账凭证模板中各科目的数据主要是从()中提取的。 >[账簿](#)

173、打印输出的账表，必须由()签章才能存档。 >[会计主管](#)

174、大型企业建立会计电算化信息系统时，在使用通用会计软件不能满足的情况下，最好()方式。 >[采用通用与定点开发会计软件相结合](#)

175、单元风格是指单元内容的()等设置。 >[字号、字体、字型](#)

176、单元属性是指()。 >[单元内容的性质，如数字、字符还是表样](#)

177、单元属性主要指的是单元内容的性质，如()等。 >[数字、字符、表样](#)

178、当采购与应付子系统依据采购发票生成记账凭证时，系统便可生成的记账凭证是()。 >[采购合同](#)

179、当设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”参数后，则含有()科目的凭证必须由出纳签字。 >[现金、银行存款](#)

180、当输入的科目名称有重名时，系统会()。 >[自动提示重名科目供选择](#)

181、对采购业务的管理不同的企业会采取()的控制措施。 >[不同](#)

182、对采购业务的管理主要体现在两个方面：一是对采购量的控制，二是对()的控制。 >[采购成本](#)

183、对公式进行复制粘贴时。可以通过选择性粘贴完成下列(ABCD)操作。 >[数值](#)

184、对管理报表进行规范化的步骤不包括() >[B.宏观管理报表的审核、修复](#)

185、对会计信息系统来说，最关键的是()环节。 >[A.数据输入](#)

186、对企业固定资产计提折旧，可以采用()。 >[B.使用年限法](#)

187、对所管辖的账套来说，()是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。 >[账套主管](#)

188、对于“收款凭证”类别设置限制类型，一般选择()。 >[借方必有](#)

189、对于“转账凭证”类别设置限制类型，一般选择()。 >[凭证必无](#)

190、对于包含取数函数会计报表的生成，报表格式及计算机公式只要一次性定义好后，报表编制是一个计算机自动处理的过程，它()可以多次用来编制不同时期的报表。 >[可以重复运行](#)

191、对于打开的报表，若想从“SYBREP“报表的第一页C4单元取数，填到本表的第一页D4单元，下列哪种公式是正确的？>[D.D4=“SYB“-C4@1](#)

192、对于付款款凭证类别设置限制类型，一般选择()。 >[贷方必有](#)

193、对于结账操作，每月可进行()。 >[一次](#)

194、对于跨地域经营的集团型企业，较好的方案是选用()结构体系的会计软件>[B/S](#)

195、对于设置好的报表，只要运行报表编制功能即可产生需要的报表，无须每次()该报表。 >[重新定义](#)

196、对于收款凭证类别设置限制类型，一般选择()。 >[借方必有](#)

197、对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统将提示一个()。>[参考凭证号](#)

198、对于未记账的会计数据可以采用()的修改方法， >[无痕迹](#)

199、对于已记账的会计数据只能使用留有痕迹的修改方法，即采用()冲销法或补充登记法。 >[红字](#)

200、对于已作废的凭证，可以通过()功能将其彻底删除。 >[A.凭证删除/整理](#)

201、对于已作废的凭证，下列说法不正确的是()。 >[C.不能查询](#)

202、对于转账凭证类别设置限制类型，一般选择()。 >[凭证必无](#)

203、对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是()。>[A.对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字](#)

204、对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是()。>[C.未审核凭证和作废凭证不能记账](#)

205、多数报表软件从账簿的某个科目取数时，报表处理系统中若设为取某个科目期末借方余额，而实际余额在贷方，则公式的值是()。 >[零](#)

206、反映企业在一定时期内现金收入和支出情况的财务报表是指()。 >[现金流量表](#)

207、方“付款凭证”类别设置限制类型，一般选择()。 >[贷方必有](#)

208、各企业固定资产卡片的格式不尽相同，但一般应包括：固定资产购建时的基本情况、()、折旧计提情况。 >[使用状况](#)

209、根据()的固定资产卡片文件，按设定的折旧计算方式计提固定资产折旧，生成固定资产折旧文件。 >[月初](#)

210、工业企业应用方案的扩展系统为()子系统。 >[采购计划](#)

211、工资的结算包括职工日工资的计算、职工个人应付工资合计、()的计算及实发工资的计算公式设定和计算。 >[个人所得税](#)

212、工资费用的分摊是设置工资费用分摊()，由系统自动完成工资费用分摊、各种社会保险等的计提并生成工资相关核算的记账凭证。 >[标准](#)

213、工资核算的原始记录主要包括计时工资中的考勤记录和计件工资中的产量、()。 >[工时记录](#)

214、工资核算系统中的工资项目定义和内容，是根据()的实际需要建立的。 >[用户](#)

215、工资模块的基本功能不包括()内容。 >[自动转账](#)

216、工资票面分解是指计算每一个员工的()时需要的各种面值票面的张数。 >[实发工资](#)

217、工资系统生成的记账凭证应在账务系统()进行。 >[A.结账前](#)

218、工资系统特殊的数据处理不包括>[每一职工月工资的计算](#)

219、工资系统提供的快速操作功能不包括()。 >[职工工资数据的编辑](#)

220、工资系统中在定义工资项目时，对系统提供的各单位都使用的项目，需要修改时，能修改的是()。 >[项目的数据长度](#)

221、工资业务中还需要处理有关住房公积金、社会保险费、()、个人所得税等代扣业务。 >[工会会费](#)

222、工资子系统的初始设置不包括()。 >[工资性质设置](#)

223、工资子系统的核算和管理任务包括了及时处理职工调入、调出、()及工资调整数据。 >[内部调动](#)

224、工资子系统的日常业务处理主要是工资()、数据处理和工资表及工资汇总表等的打印输出。 >[数据的输入](#)

225、工资子系统的月末处理功能只有()才能执行。 >[主管人员](#)

226、工资子系统数据处理的主要内容是工资数据按账务处理的要求进行()以便生成工资转账数据。 >[汇总](#)

227、工资子系统特殊的数据处理主要包括工资数据的扣零、工资票面分解和()的计算。 >[个人所得税](#)

228、工资子系统应具有的基本功能包括系统初始设置、日常业务数据录入、工资的结算与分配、()。 >[工资数据的输出](#)

229、构成报表的基本单位元是()。 >[单元](#)

230、固定资产的核算内容不包括()。 >[固定资产转移的核算](#)

231、固定资产的价值将随着固定资产的使用而逐渐转移，构成企业的()。 >[成本费用](#)

232、固定资产的期末业务处理主要包括()和月末结账。 >[对账](#)

233、固定资产的增减变动和折旧费用分配的数据传送通过在固定资产子系统生成()来实现。 >[记账凭证](#)

234、固定资产核算的主要任务包括计算、汇总和分配固定资产的()。 >[折旧费用](#)

235、固定资产核算系统中，信息查询输出功能可以输出固定资产()。 >[以上全部](#)

236、固定资产减少时，该固定资产记录应()。 >[转入固定资产备查文件中然后删除](#)

237、固定资产减值必须按()计提。 >[单项](#)

238、固定资产卡片项目定义完毕，系统投入使用后，对卡片项目一般()。 >[可以增加](#)

239、固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过()的有形资产。 >[一个会计年度](#)

240、固定资产折旧处理包括折旧的计算和折旧费用的()等。 >[分配](#)

241、固定资产子系统的功能包括()、固定资产增减变动处理、折旧处理、生成记账凭证、期末业务处理。 >[系统初始设置](#)

242、固定资产子系统的控制参数设置主要有确定固定资产子系统基本原则、()、主要折旧方法、编码规则 and 与账务系统的接口。 >[启用月份](#)

243、固定资产子系统对固定资产管理采用严格的序时管理，序时到()。 >[日](#)

244、固定资产子系统提供的折旧方式包括()、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。 >[不提折旧](#)

245、关于 UFO 报表系统的操作规定，请选出正确的表述。() >[C.对于报表尺寸、颜色等的设定，将作用于所有表页。](#)

246、关于电算化方式下内部控制的叙述，正确的是()。 >[组织管理控制、手工控制和计算机程序控制相结合，实现全面控制](#)

247、关于工资系统月末处理，以下哪些说法是错误的？()。 >[若存在多个工资类别，只需要对汇总工资类别进行月末处理](#)

248、关于固定资产管理系统，下列说法正确的是()。 >结账前一定要进行数据备份

249、关于卡片项目的设置，下列说法错误的是()。 >卡片上的所有项目均可修改

250、关于企业自行开发会计信息系统，下列说法不正确的是()>B.企业 IT 人员全程参与系统开发、完善和维护工作，为企业节约了软件购买费用和维护费用，因此，一般而言，自行开发的投入成本远远小于购买商品化软件的费用

251、关于删除会计科目，下边哪一个描述是不正确的：()。 >会计科目建立后，不能删除

252、关于使用红字冲销法生成的凭证，下列说法正确的是()。 >仍需审核

253、关于在单元格中输入公式步骤有： 1. 选定单元格 2. 输入=3. 输入公式 4. 按回车键，正确的顺序是： >1-2-3-4

254、关于摘要的输入，下列说法错误的是()。 >摘要只能出现在分录的第一行

255、关于摘要的输入，下列说法正确的是()。 >摘要可以出现在分录的每一行

256、关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是()。 >B.凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。

257、关于总账系统自动转账分录凭证生成，下列说法中不正确的是()。 >A.系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账

258、函数 PMT (E16 , E15 , E14)中 E14 表示： >终值

259、函数 QM (5301, 月, 借, 778,)中的 778 表示() >778 号总账账套

260、函数的基本格式为：函数名(“科目编码”，会计期间，[“方向”]，[账套号]，[会计年度]，[编码 1]，[编码 2])。其中的编码 1、编码 2 与科目编码的()账类有关。 >核算

261、扁平核算系统中，各个子系统的功能的关系是()。 >既相互独立，又相互联系

262、红字余额在计算机内用()表示。 >负数

263、会计报表按照以报表编制单位为标准，可以分为()。 >单位会计报表和上级主管部门汇总会计报表

264、会计报表按照以报表的结构为标准，可以分为()。 >简单报表和复合报表

265、会计报表按照以报送对象为标准，可以分为()。 >外部报表和内部报表

266、会计报表按照以编制日期为标准，可以分为()。 >月报、季报、年报等定期编制的报表和企业为某种特定的需要编制的一次性报表

267、会计报表软件中，报表项目包括()。 >表头内容，表体项目，表尾项目

268、会计报表软件中，报表项目不包括() >A.关键字

269、会计报表系统的处理流程是() >报表格式及数据处理公式设置→报表名称登记→报表编制→和报表输出

270、会计核算系统中，各个子系统的功能的关系是()。 >既相互独立，又相互联系

271、会计科目建立的顺序是()。 >先建立上级科目再建立下级科目

272、会计软件按()划分可分为核算型会计软件和管理型会计软件>D.提供信息的层次

273、会计软件的组成是()。 >专门用于完成会计业务处理工作的计算机程序代码和文档技术资料

274、会计软件属于()。 >应用软件

275、会计数据的特点是()。 >连续性、系统性、周期性

276、会计信息输出的规范化不包括() >汇总数据的规范

277、会计信息系统按功能层次划分，可以分为()。 >电子数据处理系统、管理信息系统和决策支持系统

278、会计信息系统的()应熟悉本岗位的业务，具备相应的会计知识，基本的计算机操作技能，能按照系统使用说明书的要求正确、熟练地操作系统。 >D.使用人员

279、会计信息系统的基本工作任务是()。 >加强财务管理，提高会计核算质量

280、会计信息系统的组成是()。 >特定人员、数据处理工具、数据处理规程

281、会计信息系统高层次发展的方向是()。 >管理信息软件

282、会计信息系统功能结构不包括()。 >预测决策部分

283、会计信息系统建设的工作步骤是按照会计信息系统建设目标的要求和()对会计信息系统建设过程的任务分解>A.企业实际情况

284、会计信息系统软件的财务部分的各个子系统中以()子系统为核心。 >账务处理

285、会计信息系统软件的购销存部分一般以()核心。 >A.库存核算

286、会计信息系统是()中的一个核心子系统。 >管理信息系统

287、会计信息系统是将计算机技术、网络技术、信息技术和管理控制理论用于()工作的结果。 >财务会计

288、会计信息系统运行的软件平台不包括()。 >A.服务器

289、会计信息系统运行的硬件平台趋势是()。 >网络的规划和建设

290、会计信息系统中，各个子系统的功能关系是()。 >既相互独立，又相互联系

291、会计信息系统中的报表处理子系统一般是一个四维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为()。 >表名、表页、列和行

292、会计信息系统中的表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：()。 >表名、列、行和表页

293、会计作为一个以提供()为主的信息系统，长期以来在企业的经营管理中起着非常重要的作用。 >财务信息

294、机制凭证是指()。 >计算机自动生成的凭证

295、基础设置包括()基础档案、录入基础档案>整理

296、计算机方式下，一张凭证中可填写的行数()。 >无限制

297、计算机会计可以方便地采用能更准确反映实际情况的()计提折旧的处理方式。 >单项

298、计算机会计系统的数据处理工具是电子计算机。在数据处理过程中，除数据的输入和必要的操作控制外，系统在程序的统一调度下()。 >由计算机快速自动完成数据处理

299、计算机会计信息系统按功能层次分为()。 >电子数据处理系统、管理信息系统、决策支持系统

300、计算机会计信息系统的期初数据不包括() >A.员工工资期初情况

301、计算机会计信息系统内的工作人员都应该具有()。 >会计知识和计算机知识

302、计算机会计信息系统内的工作人员都应该具有()知识。 >会计知识和计算机知识

303、计算机会计信息系统中账簿的特征是()。 >没有具体格式，由用户自己来设定

304、计算机进行会计业务处理与手工进行会计业务处理的方法和流程()。 >不完全相同

305、计算机是在()被一些发达国家用于会计领域，从而引发了会计处理设备的重大变革。 >20 世纪 50 年代

306、计算机是在()被一些发达国家用于会计领域，从而引发了会计处理设备的重大变革。 >B.20 世纪 50 年代

307、计算机条件下账务处理子系统会计业务处理的基本流程不包括()。 >根据凭证数据生成报表

308、计算机账务处理系统()会计科目输出对应账簿。 >可在任何一级

309、计算机自动编制现金流量表的主要困难在于主表的编制，其中()是需要重点解决的难点。 >经营活动产生的现金流量变化

310、记账操作，每月进行()。 >C. 多次

311、记账的另一目的是保证会计数据的()。 >安全和正确

312、建立获取数据的各种计算公式时，建立表页内的计算公式包括下列的()。 >d10=d6+d8-d3

313、建立企业账套时，需要向系统提供以下企业特征的信息：账套基本信息、()基本信息、账套核算信息>核算单位

314、建账的内容一般不包括()。 >操作人员

315、结账操作，每月进行()。 >B.一次

316、结账后就不能再输入()。 >该月凭证

317、结转生成的记账凭证，()。 >需要进行审核

318、扁平计算机会计信息系统方式下，会计工作组织形式将发生较大变化，通常按照()分工组织。 >数据的处理阶段

319、凭证编号既可以按凭证类别按()自动编号，也可以手工编号。 >月

320、具有人员分工操作权限的是()。 >账套主管

321、决策支持系统(DSS)是以提高决策的效果为目标，面向决策者的一种信息系统，它是在()基础上发展而来的。 >管理信息系统(MIS)

322、科目编码中的()科目编码必须符合现行的会计制度。 >二级

323、科目编码中的()科目编码可以根据企业自身需要来确定。 >明细

324、科目余额、库存存货余额等属于() >A.静态数据

325、可以将企业经常使用的摘要，定义为()。 >常用摘要

326、客户信息，供应商信息，存货信息，科目信息等属于() >静态数据

327、库存子系统从()角度对存货进行管理。 >资金流与物流

328、库存子系统的初始设置包括：()、存货成本设置、存货控制设置。 >存货档案设置

329、库存子系统的功能主要包括以下几个方面：日常收发存业务处理、库存管理、()及统计分析>存货账表

330、库存子系统的业务流程主要分为以下几个环节： 各种入库单和出库单的输入、出入库成本的核算、各种账簿及报表的输出、()、月末结账。 >[盘点业务处理](#)

331、库存子系统其他库存业务处理包括： 库存盘点、() 处理。 >[库存调拨](#)

332、库存子系统提供按仓库盘点和() 盘点两种盘点方法。 >[按批次](#)

333、库存子系统中，调拨单用于仓库之间存货的转库业务或() 的存货调拨业务。 >[部门之间](#)

334、库存子系统中， 其他出库业务指除()、材料出库之外的出库业务。 >[销售出库](#)

335、库存子系统中所谓()，是指既可以单独出售也可以成套出售的商品或产品。 >[成套件](#)

336、里正数值指的是()。 >[表示向右移动](#)

337、明光公司财务部主管决定赋予会计王景“长期股权投资”科目的查账与制单权限，则其应通过总账系统“设置”菜单下的() 功能实现该项授权。 >[B.数据权限分配](#)

338、明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过() 功能进行相应参数设置。 >[C.设置/选项](#)

339、明光公司应收款项通过总账系统核算，并进行分客户管理，则其“应收账款”科目应选择() 辅助核算方式。 >[B.客户往来](#)

340、某项固定资产在使用中， 下列项目发生了变动， 哪项不需要通过变动单就可以修改？ >[编号变动](#)

341、目前， 大多数企业的采购是()，从而产生企业对供应商的应付账款。 >[赊购](#)

342、目前， 多数商品化会计信息系统软件采用() 来编制现金流量表。 >[使用设置现金流量项目核算的方法](#)

343、目前，多数商品化会计信息系统软件采用的方法是()。 >[设立标志字段的方法](#)

344、目前， 我国会计信息系统软件的管理分析部分的各个子系统中，比较成熟的是()。 >[财务分析](#)

345、目前国内流行的通用报表处理软件一般都提供的四种图形分析功能是()。 >[饼图、直方图、折线图、立体图](#)

346、目前我国个人所得税采用()。 >[分级累进制](#)

347、年度数据结转时，() 的结转最后完成。 >[总账](#)

348、年度账的输出和引入，是指() 数据的备份和恢复。 >[某年账套数据](#)

349、年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转()，清空年度数据。 >[上年数据](#)

350、品成报表的最小基本单位是()。 >[表单元](#)

351、凭证编号既可以按凭证类别按() 自动编号，也可以手工编号。 >[D.月](#)

352、凭证编号每月都从() 号开始。 >[A.0001](#)

353、凭证编号一般按() 每月自动编号。 >[凭证类别](#)

354、凭证体包括的内容有()、科目、辅助信息和金额。 >[摘要](#)

355、凭证体包括的内容有摘要、()、辅助信息和金额。 >[科目](#)

356、凭证体包括的内容有摘要、科目、() 和金额。 >[辅助信息](#)

357、凭证体包括的内容有摘要、科目、辅助信息和()。 >[金额](#)

358、凭证一旦输入并保存，则() 不能修改。 >[凭证编号](#)

359、期初余额录入完毕后，应该()。 >[试算平衡](#)

360、期初余额试算不平衡，将()。 >[不能记账](#)

361、期末的计提、分摊、结转等业务()。 >[具有严格的处理顺序](#)

362、期末的摊、提、结转业务()。 >[都不对](#)

363、期末结转工作是一项比较复杂的工作，应由() 进行。 >[指定的专人](#)

364、期末结转业务是企业在每个会计期间() 之前都要进行的固定业务。 >[结账](#)

365、企业出售、报废或() 固定资产时， 应根据有关凭证将固定资产卡片注销，另行保存。 >[盘亏](#)

366、企业工资核算主要包括以下工作： 编制职工工资单、生成工资汇总表、编制工资核算的()。 >[记账凭证](#)

367、企业基础信息的设置，一般在() 模块中进行。 >[A.可以在公共管理模块，也可以在各子系统](#)

368、企业收到客户的款项如果() 应收账款， 可冲减部分应收账款。 >[不足偿付](#)

369、强调对事实客观记录的是()。 >[数据](#)

370、清空年度数据，是指()。 >[保留一些信息,如账套基本信息等](#)

371、区分各个系统的主要标志是()。 >[特定目标和功能](#)

372、如果发现 UFO 生成的财务报表中有公式的单元数据错误，如何进行修改() >[返回格式状态修改公式。](#)

373、如果希望查询某个员工全年的工资数据应该查询()。 >[工资卡](#)

374、如果要取得总账系统的指定科目的本期数量发生额， 需要选择哪个函数？() >[B.SFS \(\)。](#)

375、如果有未() 的当月凭证，系统将不能结账。 >[记账](#)

376、如果有未() 的当月凭证，系统将不能结账。 >[A.审核](#)

377、如果有未记账的当月凭证，系统将不能()。 >[结账](#)

378、如果在应付款系统中核算供应商往来款项， 则所有的供应商往来凭证全部由() 生成， 其他系统不再生成这类凭证。 >[应付款管理系统](#)

379、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改， 最佳的方法是利用系统提供的() 功能。 >[筛选](#)

380、如果只想输入奖金和出勤天数两个工资项目的数据， 最佳方法是利用系统提供的() 功能。 >[过滤器](#)

381、如果总核算账套的科目为新会计制度， 且账套性质为工业企业，用 UFO 报表模板生成财务报表时，应选择以下哪种模板？() >[D.新会计制度科目行业下的报表。](#)

382、如何修改固定资产卡片编号()。 >[不能修改](#)

383、软件使用培训工作不包括() >[A.企业管理层培训](#)

384、软件维护不包括() >[D.功能性维护](#)

385、软件主要模块为总账、工资、固定资产、报表处理等财务部分的会计软件是() >[D.核算型会计软件](#)

386、若 B2 单元格日期是 2016 年 10 月 25 日， 12 月 1 日开始促销活动的函数表达式是： >[EOMONTH \(B2, 1\) +1](#)

387、若科目编码级次定义为 3-2- 1，则下列不正确的科目编码描述是()。 >[C.1020101](#)

388、若科目编码级次定义为 4-2- 1，则下列正确的科目编码描述是()。 >[1002011](#)

389、若科目编码级次定义为 4-2-2，则下列正确的科目编码描述是() >[10020101](#)

390、若某一科目即有一级科目又有二级科目， 输入科目余额时应()。 >[D.只输入二及科目余额](#)

391、若凭证类别只设置一种， 通常为()。 >[记账凭证](#)

392、若设置了“凭证需出纳签字”参数， 则对于收款凭证和付款凭证不仅须审核签字还需() 签字。 >[出纳](#)

393、若希望某类凭证必须不能出现某一科目， 可选择() 凭证限制类型。 >[凭证必有](#)

394、若希望某类凭证必须出现某一科目， 可选择() 凭证限制类型。 >[凭证必有](#)

395、若希望某类凭证的贷方必须出现某一科目， 可选择() 凭证限制类型。 >[贷方必有](#)

396、若希望某类凭证的借方必须出现某一科目， 可选择() 凭证限制类型。 >[借方必有](#)

397、商品化会计软件主要包括适用于各行各业的() 和适用于某一类企事业单位的行业通用会计软件。 >[全通用会计软件](#)

398、商业企业应用会计信息系统方案中一般不包括() 子系统。 >[成本核算](#)

399、舍位公式输入时，需要在“舍位位数”栏输入 3，其含义是什么？() >[B.舍位区域中的所有单元数据都除以 1000。](#)

400、舍位平衡计算是指()。 >[改变计量单位](#)

401、设置工资项目属于工资系统()。 >[系统初始化](#)

402、设置会计科目编码时，必须是()。 >[科目全编码](#)

403、审核后的凭证，只有() 后，才能进行修改和删除。 >[取消审核](#)

404、审核后的凭证，只有取消审核后，才能进行()。 >[修改和删除](#)

405、实现会计电算化的捷径是采用() 会计软件的方式。 >[通用](#)

406、使用 ASP 服务，() >[D.必须在线运行](#)

407、适合于某一行业甚至多个行业的计算机会计信息系统称为()。 >[通用系统](#)

408、收回销售货款时应该填写相应的()，在填写时注意收款对应哪一笔业务。 >[收款单](#)

409、收款核销处理的结果将在核算子系统中生成() 并传递到总账子系统。 >[记账凭证](#)

410、手工数据处理过程一般为()。 >[会计凭证—账簿—会计报表](#)

411、输入公式=SUM ({3, 6, 9}+{2, 5, 8}) 结果为： >[\(3+2\) + \(6+5\) + \(9+8\) =33](#)

412、输入凭证科目时，必须是()。 >[末级科目](#)

413、输完凭证后， 要对凭证进行审核， 可通过() 操作来更换操作员。 >[重新注册](#)

414、输完凭证后，要对凭证进行审核，应先()。 >[更换操作员](#)

415、数据处理的常用方法有()。 >[手工处理、机械处理、电子处理都是](#)

416、数据处理的常用方法有()。 >[以上全部](#)

417、数据处理的基本工作环节是()。 >[数据的收集、输入、存储、加工、传送和输出](#)

418、数据处理的目的是()。 >[数据的收集和输入](#)

419、数据处理的中心环节是()。 >[数据的加工](#)

420、数据处理方式。计算机会计系统的数据处理工具是电子计算机。在数据处理过程中，除数据的输入和必要的操作控制外，系统在程序的统一调度下()。 >由计算机快速自动完成数据处理

421、数据处理目的是()。 >数据的传送和输出

422、数据精度是指定义数据的保留()。 >小数位数

423、随着计算机网络技术的发展和普及，不少报表系统为了满足用户在网络间报表数据传输的需求，都将()作为系统的基本功能。 >远程通讯功能

424、通常，()科目需要由出纳签字>负债类

425、通常，()科目需要由出纳签字。 >A.现金、银行存款

426、通常按每一个独立的固定资产项目连同()设置固定资产卡片。 >附属设备

427、通常将确定某一单元位置的要素称为()。 >“维”

428、通用报表系统中，运算公式实现的主要两种方式()。 >通过键盘直接录入方式和系统采用引导输入方式

429、图形的基本形式有()，其余各种图形都是基本形式的派生物。 >点图、线图、直方图、饼图

430、图形与数据的关系是()。 >图形是利用报表文件的数据生成的

431、外部系统传过来的凭证()。 >只能生成该凭证的系统中修改

432、为了方便用户使用和保持数据一致性，对销售订单、销售发票、收款单等应该()。 >允许互相生成

433、我国大多数会计信息系统在报表处理中采用下列哪种方法：()。 >B.使用会计软件本身配备的表处理系统数据维护

434、我国大多数会计信息系统在报表处理中采用下列哪种方法：() >B.使用会计软件本身配备的表处理系统

435、我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是()。 >1979年

436、我国计算机在会计工作应用的试点始于()。 >1979年

437、我国目前大多数会计核算业务的计算机会计系统属于()层次。 >电子数据处理系统(EDPS)

438、我国企业现行有关制度规定的工资不包括()。 >专项奖金

439、系统的主要特点是目标性、层次性、独立性和()。 >C.整体性

440、系统基本构成的三要素是()。 >系统、子系统、周围环境

441、系统具有的特性是()。 >独立性、整体性、目标性、层次性

442、系统运行过程中，由于死机、网络阻断等造成系统异常，应及时进行()。 >A.清除系统运行异常

443、系统运行过中，由于死机，网络阻断等造成系统异常，应及时() >予以排除

444、系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份，二是以()的身份。 >账套主管

445、系统自动以()作为新建工资类别的启用日期。 >登录日期

446、狭义的会计电算化，是指以()为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。 >电子计算机

447、下列()不是会计科目设置的内容。 >D.凭证类别

448、下列()不是账务处理子系统初始设置的内容。 >凭证输入

449、下列()不是账务处理子系统日常业务处理的内容。 >期初余额录入

450、下列()不是账务系统初始设置的内容。() >C.凭证输入

451、下列()不是账务系统日常业务处理的内容。 >D.期初余额录入

452、下列()不属于出纳管理的功能。 >凭证输入

453、下列()不属于期末业务处理。 >记账

454、下列()不属于系统控制参数的设置。 >会计科目设置

455、下列()不属于账务处理子系统期末业务处理>记账

456、下列()操作，可以显示工作表中公式。 >公式--追踪从属单元格

457、下列()是账务处理子系统日常业务处理的内容。 >凭证审核

458、下列()是账务系统日常业务处理的内容。 >D.凭证审核

459、下列()属于出纳管理的功能。 >银行对账

460、下列()属于会计科目设置的内容。 >C.辅助核算方式

461、下列()属于期末业务处理。 >A.结账

462、下列()属于系统控制参数的设置。 >明细权限设置

463、下列不属于财务共享服务中心中基础类岗位的是()。 >流程管理岗

464、下列操作不能由计算机自动进行的是()。 >C.凭证审核

465、下列操作能由计算机自动进行的是()。 >A.记账过程

466、下列操作中表述正确的是()。 >按下 ALT 可以显示快捷键

467、下列操作中可以同时选中一个区域的是： >SHIFT+右下角

468、下列对银行存款余额调节表说法正确的是()。 >A.系统自动生成的

469、下列对于会计科目的描述，不正确的是()。 >D.已有余额的科目可以直接删除

470、下列对于会计科目的描述，不正确的是()。 >会计科目建立后不能删除

471、下列方法中，()不是计算机报表系统编制现金流量表的方法。 >采用跟编制资产负债表一样的方法

472、下列符号中，哪一种能合法地表示 UFO 报表的单元。() >C.AA4

473、下列工作中，不属于在固定资产类别设置中完成的是()。 >指定每一类别的经济用途

474、下列公式中哪条是正确的它表取数公式？()>D.C3：D10=“资产负债表”-C3：D10@1

475、下列功能不属于固定资产核算系统的是()。 >成本核算

476、下列功能不属于应付款管理系统的是()。 >入库处理

477、下列功能不属于应收款管理系统的是()。 >结转利润

478、下列关于财务报表叙述不正确的是()。 >所有的财务报表中，月报、季报和年报是会计核算工作中需要编制的最基本的报表

479、下列关于国外会计软件的优势，说法不正确的是() >C.国外软件商品化发达，采用规模化、商品化生产，而且通用性、灵活性好，因此价格较国内软件便宜，性、价比高；

480、下列关于会计报表叙述不正确的是()。 >所有的会计报表中，月报、季报和年报是会计核算工作中需要编制的最基本的报表

481、下列关于会计科目编码设置的描述不正确的是()。 >各级科目编码必须按会计制度的要求设定

482、下列关于会计科目的删除，错误的是()。 >不能删除一级科目

483、下列关于会计科目的删除，正确的是()。 >有余额的科目不能删除

484、下列关于记账操作，错误的是()。 >每月记账只能一次

485、下列关于记账操作，正确的是()。 >每月记账可以多次

486、下列关于结账操作，错误的是()。 >结账每月可以多次

487、下列关于结账操作，正确的是()。 >结账后可输入下月凭证

488、下列关于凭证审核，错误的是()。 >审核后的凭证还必须还要出纳签字

489、下列关于凭证审核，正确的是()。 >审核后的凭证需取消审核才能修改

490、下列函数中考虑预计净残值的是()。 >SYD

491、下列目标不属于应付款管理系统的是()。 >及时办理采购业务，保证材料不短缺

492、下列目标不属于应收款管理系统的是()。 >及时办理产品销售业务

493、下列哪个不是项目设置的内容()。 >凭证类别设置

494、下列哪个属于项目设置的内容()。 >定义项目目录

495、下列哪项不是单元属性的内容。() >A.行高

496、下列企业基础信息的设置，顺序错误的是()。 >会计科目→外币

497、下列数据项不属于职工初始数据的是()。 >应发工资、扣税额、实发工资

498、下列说法错误的是()。 >企业只能建立一个账套

499、下列说法正确的是()。 >存在行、列隐藏的情况下，ALT 可以仅复制可见单元格内容

500、下列有关报表表头叙述不正确的是()。 >复合报表的栏目不可以分成若干层

501、下列有关报表表尾叙述不正确的是()。 >表尾这一结构在报表中是不一定存在的

502、下列有关报表删除功能叙述不正确的是()。 >不能删除表结构

503、下列有关报表维护中的结构复制功能叙述不正确的是()。 >可以复制编制后生成的数据报表

504、下列有关视图分析法叙述不正确的是() >A.这种分析方法是完全可以通过手工报表分析实现的

505、下列有关图形分析法叙述不正确的是()。 >报表数据被删除后，图形可以存在

506、下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是()。 >固定资产计提折旧自动转账分录

507、现金流量表的编制基础是()。 >收付实现制

508、销售发票由参照()生成或直接填制，称为开票直接发货业务模式。 >销售订单

509、销售收入是企业因销售商品、提供劳务及()等日常活动而获得的收入。 >让渡资产使用权

510、销售与应收子系统费用项目设置包括()、销售费用。 >代垫费用

511、销售与应收子系统价格管理包括存货价格管理、()。 >客户价格管理

512、销售与应收子系统需要输入的业务单据有：销售订单、销售发货单、()、收款单等。>[销售发票](#)

513、销售与应收子系统业务处理包括()和客户往来账核销两个功能。>[销售结算](#)

514、销售与应收子系统中使用的库存产品代码()。>[必须与库存管理子系统中的代码保持一致](#)

515、信息科学中最重要的两个概念是()。>[数据和信息](#)

516、行政事业单位会计核算与财务管理的核心是预算的制定和预算执行情况的()。>[统计分析](#)

517、选出正确格式的审核公式。>[C.C43=G43MESS“期初资产总计与负债及权益总计不等!”](#)

518、选中 A1：A5 区域进行单元组合操作时，应选择以下哪种单元组合方式？()>[C.按列组合](#)

519、血的基本形式有()，其余各种图形都是基本形式的派生物。>[点图、线图、直方图、饼图](#)

520、要了解企业各部门所拥有的固定资产，可选择固定资产子系统提供的()。>[部门构成分析表](#)

521、要输出现金日记账和银行存款日记账，就要求在()时，库存现金科目和银行存款科目必须选择“日记账”标记。>[系统初始化](#)

522、要验证审核公式输入正确与否，需要()。>[C.且只能在数据状态下用模拟数据测试。](#)

523、一个报表处理子系统编制报表的能力主要是通过系统提供的()是否丰富来体现的。>[取数函数](#)

524、一个报表的格式主要包括()。>[标题、表头、表体、表尾](#)

525、一个报表系统编制报表的能力主要是通过系统提供的()是否丰富来体现的。>[C.取数函数](#)

526、已审核记账的销售发票不能作废，只能开具()发票冲销原发票。>[红字](#)

527、以提供经营、管理服务为主会计信息系统层次是()。>[管理信息层次](#)

528、以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控()过程，清除异常任务等。>[系统运行](#)

529、以下各项中，不是财务集中和财务共享的区别是()。>[财务集中业务单位参与监督，财务共享业务单位不参与监督](#)

530、以下公式中，哪一个合法的舍位平衡公式？
()>[B.C4=C1+C2-C3](#)

531、以下哪项不是 UFO 报表的功能？()>[C.联查有关凭证](#)

532、以下哪种表述是正确的舍位公式？()>[C.D10=D7+D8，D5+D6=D7](#)

533、以下哪种描述不是 UFO 合法的单元公式？>[B.%D4](#)

534、以现代信息技术、计算机技术和网络技术为基础和基本工具来研究和解决现代企业所面临的财务会计工作的理论和实务称为()。>[计算机会计](#)

535、以现代信息技术为基础和基本工具，研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为()>[计算机会计](#)

536、以账套主管的身份注册进入系统管理，可以进行以下哪项操作？()>[D.设置备份计划](#)

537、银行对账是将企业的()和银行对账单进行核对，并生成应行存款余额调节表。>[银行存款日记账](#)

538、银行对账是将企业的银行存款日记账和()进行核对，并生成应行存款余额调节表。>[银行对账单](#)

539、银行对账中自动对账要求对账依据由用户根据需要选择，其中“()、金额相同”是必要条件>[方向](#)

540、应付款管理系统处理的票据中不包含()。>[应收票据](#)

541、应收款系统的业务控制参数不包括()。>[销售方式](#)

542、应收款系统提供的基础设置中没有()。>[设置收款方式](#)

543、用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有()。>[D.其他应收款](#)

544、用友 ERP-U8 总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？>[C.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。](#)

545、用友 T3 报表中，关键字的位置可以用()来表示>[偏移量](#)

546、用友 T3 报表中，关键字偏移量单位为()>[像素](#)

547、用友 T3 报表中，若希望在数据状态下输入文字，应将该单元定义为()>[字符单元](#)

548、用友 T3 报表中，总账函数“QC”代表的是()>[期初函数](#)

549、由 EDPS 逐渐发展形成的，为实现辅助管理功能而设计的一种信息系统，称为()。>[管理信息系统\(MIS\)](#)

550、由表行和表列确定的方格称为()。>[单元格](#)

551、由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套，因此必须设置()作为区分不同账套数据的唯一标识。>[账套号](#)

552、有关“确定表元的数据来源于报表系统自身取数”叙述不正确的有()>[A.从软件其他模块取数](#)

553、有关报表处理子系统中报表文件名叙述正确的有()。>[报表名可以是中文，也可以是西文或汉语拼音的缩写。](#)

554、有关报表汇总功能叙述不正确的有()。>[报表汇总功能能用于编制合并报表](#)

555、有关报表输出功能叙述不正确的有()。>[不能打印空表](#)

556、有关报表文件名称登记叙述不正确的有()。>[保存在同一文件夹下的不同的报表，报表名字可以相同](#)

557、有关编制合并报表说法正确的有()。>[必须使用具有编制合并报表功能的软件](#)

558、有关固定资产卡片样式描述正确的是()。>[卡片的样式如何只能在资产类别中选择](#)

559、有关会计软件本身配备的表处理系统叙述不正确的有()。>[不能进行财务分析](#)

560、有关现金流量表编制叙述不正确的有()。>[现金流量表的编制基础是权责发生制](#)

561、有条“确定星上的数据来源于报表系统自身取数”叙述不正确的有。>[从软件其他模块取数](#)

562、余额和累计发生额的录入要从()开始。>[B.最末级科目](#)

563、与采购与应付系统有关系的业务系统为()。>[总账系统](#)

564、与库存子系统、存货核算子系统联合使用时，销售子系统的月末结账应()这些系统的月末结账。>[先于](#)

565、欲将关键字位置向左调整时，需输入以下哪种形式的数据？>[B.-10](#)

566、员工工资数据每月()的部分包括病事假扣款、水电气费用、医药费、托儿费等代扣款。>[变动](#)

567、在 UFO 报表的操作窗口内，点击行标和列标相交处的空白格的功能是()>[D.选择全表单元](#)

568、在 UFO 报表的格式状态下所作的操作，以下哪种说法是正确的？()>[B.对当前报表的所有表页都起作用。](#)

569、在 UFO 报表中，那类操作员能够联查明细账？()>[B.有 UFO 所有明细功能、总帐函数和总帐明细账查询权限的操作员](#)

570、在 UFO 报表中，要想将 A1：C4 设置成组合单元，应选择以下哪种组合方式？()>[A.整体组合](#)

571、在 UFO 格式状态下执行“格式”菜单的“生成常用报表”功能，能直接生成何种报表？()>[A.选定帐套行业的全套会计报表。](#)

572、在 UFO 格式状态下执行格式菜单的生成常用报表功能，能直接生成何种报表()>[选定帐套行业的全套会计报表。](#)

573、在 UFO 中欲查找某一时间的损益表数据，需要在()下进行查询。>[C.数据状态](#)

574、在()的情况下可实现自动银行对账。>[对账单文件中的一条记录和银行日记账未达账项文件中一条记录完全相同。](#)

575、在报表处理子系统调整关键字位置设置中，在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为正 250 时，这>[表示向右移动](#)

576、在报表处理子系统提供的功能中，每个月都需要调用的功能是()。>[编制报表](#)

577、在报表处理子系统中，()可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。>[日期关键字](#)

578、在报表处理子系统中，()是一种一次设置、长期使用的操作。>[报表格式设置](#)

579、在报表处理子系统中，报表数据处理必须在()状态下进行。>[数据](#)

580、在报表处理子系统中，报表项目包括()。>[表头内容、表体项目、表尾项目](#)

581、在报表处理子系统中，报表项目不包括()。>[关键字](#)

582、在报表处理子系统中，编辑报表公式和格式时要处于()状态。>[格式](#)

583、在报表处理子系统中，插入图表对象的操作必须在()状态下进行。>[数据](#)

584、在报表处理子系统中，调整关键字位置设置时，在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为负 120 时,这里负数值指的是()。>[表示向左移](#)

585、在报表处理子系统中，格式状态下输入内容的单元均默认为()。>[表样单元](#)

586、在报表处理子系统中，格式状态下未输入数据的单元均默认为()。>[数值单元](#)

587、在报表处理子系统中，关键字的位置可以用()来表示。>[偏移量](#)

588、在报表处理子系统中，关键字偏移量单位为()。>[像素](#)

589、在报表处理子系统中，每个报表可以同时定义()个关键字。>[多个](#)

590、在报表处理子系统中，若希望在数据状态下输入文字，应将该单元定义。>[字符单元](#)

591、在报表处理子系统中，所谓()实质上是一个保存在计算机中的模版，使用这个模版可以无限复制相同格式的表格供用户使用。>[报表格式](#)

592、在报表处理子系统中，追加行或列须在()状态下进行。 > [格式](#)

593、在报表处理子系统中，总账函数“QC”代表的是()。 > [期初函数](#)

594、在报表处理子系统中，总账函数“QM”代表的是()。 > [期末函数](#)

595、在报表处理子系统中形成的报表文件名的后缀为()。 > [REP](#)

596、在报表格式设置中，定义单元属性和风格可以首先确定()，定义时对整个确定的部分进行定义以简化操作。 > [区域](#)

597、在报表软件中，编辑报表公式和格式时要处于()状态。 > [格式](#)

598、在编制报表时，发生数据溢出是因为表栏的宽度()数据长度。 > [小于](#)

599、在编制报表时，确定表元的数据来源的公式是指()。 > [报表运算公式](#)

600、在编制报表时发生数据溢出是因为表栏的宽度()数据的实际长度。 > [小于](#)

601、在财务业务一体化管理应用模式下，系统管理为各子系统提供了一个。 > [公共平台](#)

602、在存货管理子系统中，不能根据()生成会计凭证。 > [存货调拨单](#)

603、在存货子系统中，根据材料库的采购材料入库单，系统可形成的记账凭证是()。 > [借：原材料贷：物资采购](#)

604、在定义报表单元属性中，表样单元输入后对()有效。 > [所有表页](#)

605、在定义报表单元属性中，字符单元输入后只对()有效。 > [本表页](#)

606、在格式状态下录入了数据的单元，都是()单元。 > [D.表样型](#)

607、在各类财务报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且数据间往往存在着某种对应关系，称为()。 > [勾稽关系](#)

608、在工资管理系统中，定义职工个人银行账号的主要作用是()。 > [银行代发工资](#)

609、在工资管理系统中，人员的增减变动应该在()中处理。 > [人员档案](#)

610、在工资管理系统中，以下哪项内容不能修改()。 > [工资项目](#)

611、在供应链管理系统中，人们所指的供应链的概念是指()。 > [B.围绕核心企业的网链关系](#)

612、在固定资产核算系统的卡片中，能够唯一确定每项资产的数据项是()。 > [资产编号](#)

613、在固定资产核算系统中，对计提折旧有影响的数据项有> [资产原值、折旧方法、使用状态](#)

614、在固定资产卡片录入中，下列哪一个项目是自动给出的，不能修改？()。 > [录入人](#)

615、在固定资产系统中，哪个操作一定不能使用批量制单功能生成凭证()。 > [录入原始卡片](#)

616、在固定资产系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作()。 > [次数 unlimited](#)

617、在固定资产子系统中，使用批量制单方式，记账凭证的摘要()

618、在会计报表系统中，()是一种一次设置、长期使用的操作。 > [报表格式设置](#)

619、在会计报表子系统提供的功能中，每个月都需要调用的功能是()。 > [编制报表](#)

620、在会计信息系统建设过程中，和软件选型同步进行的是() > [B.硬件平台配置](#)

621、在会计信息系统建设过程中，制定目标的基本依据是()，一切策略都是为企业战略服务的。 > [C.企业发展的总目标](#)

622、在计算机报表处理系统中，所谓()实质上是一个保存在计算机中的模板，使用这个模板可以无限复制相同的表格供用户使用。 > [报表格式](#)

623、在计算机会计系统中，所有会计数据以()形式组织和存放，其存放的介质为磁盘或软盘等磁性介质。 > [文件](#)

624、在计算机会计信息系统方式下，会计工作组织形式将发生较大变化，通常按照()分工组织。 > [数据的处理阶段](#)

625、在计算机会计信息系统中，最不容易出现差错的环节是()。 > [B.计算环节](#)

626、在计算机中，各种程序和数据一般都是以()的形式存放的。报表处理子系统也不例外。 > [文件](#)

627、在进行科目编码设置时，必须输入()。 > [A.科目编码](#)

628、在库存子系统中，应该根据()生成销售出货库单。 > [销售发货单](#)

629、在录入期初余额时，余额和累计发生额的录入要从()开始。 > [最末级科目](#)

630、在实行计算机记账后，可以用()代替总账。 > [余额表](#)

631、在实行计算机记账后，可以用余额表代替()。 > [总账](#)

632、在输入凭证金额时，若方向不符，可按()键调整金额方向。 > [空格](#)

633、在数据透视表中，不能通过字段设置完成下列()数据表值数据操作。 > [分析](#)

634、在系统设置的选项对话框，固定资产的缺省入账科目为空时，系统以后在制作记账凭证时，凭证缺省科目为()。 > [空](#)

635、在销售与应收子系统中，单位常规管理所需要的统计分析报表是()。这类报表作用明确、格式也相对固定，一般由系统提供相应模板由用户根据需要控制生成。 > [D.销售日报表](#)

636、在销售与应收子系统中，企业销售管理所需要的统计分析报表是()。这类报表由于不同企业有不同的管理要求，因此也就有各种不同的格式要求。 > [B.超过规定结算期的应收账款清单](#)

637、在销售与应收子系统中，收款结算是指()之间的结算。 > [收款单与销售发票](#)

638、在应收款系统的收款单中，用于联系销售发票以便通过它查找对应发票的是()。 > [发票编号](#)

639、在应收款系统中，()指对所有往来业务按账龄进行分类，计算出各种账龄的应收款占总应收款的比例。 > [账龄分析](#)

640、在应收款系统中，输入的收款单若做了预收款处理，则此款以后可以用于()。 > [预收冲预付](#)

641、在应收款系统中收款单输入之后要做一系列处理，但其中不包括()。 > [转账对冲](#)

642、在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？() > [A.账套修改](#)

643、在用友U8软件中，银行存款科目必须设置为()，才能进行银行对账工作。 > [C.银行账](#)

644、在用友畅捷通软件中，银行存款科目必须设置为()辅助核算，才能进行银行对账工作。 > [银行账](#)

645、在自定义关键字中，下列哪项描述是正确的？() > [B.只能定义数值型关键字](#)

646、在总账系统凭证审核功能中，可以对记账凭证进行对照式审核，所谓对照式审核，是指()。 > [通过对记账凭证的二次输入，达到系统自动审核凭证的目的。](#)

647、在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ > [C.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。](#)

648、在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列()界面进行。 > [B.凭证/常用凭证](#)

649、在总账系统中，用户可通过()功能彻底删除已作废记账凭证。 > [D.“整理凭证”](#)

650、在总账系统中查询未记账凭证科目汇总表时，屏幕上背景为蓝色的数据具有辅助核算，这时单击工具栏()按钮，可以查看其明细信息。 > [B.“专项”](#)

651、在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用()调整金额方向。 > [A.空格键](#)

652、在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为()类型。 > [B.凭证必无现金科目或银行科目](#)

653、在总账系统中设置记账凭证类别时，下列会计科目中，可作为收款凭证“借方必有”科目的是()。 > [A.银行存款](#)

654、在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？() > [A.凭证号](#)

655、增加工资类别下的工资项目时，可以采用以下哪种方法？()。 > [只能从名称参照中选择工资项目](#)

656、增加工资项目时，如果在增减项一栏选择其他则该工资项目的数据()。 > [既不计入应发合计也不计入扣款合计](#)

657、账套核算信息包括记账本位币、企业类型、行业性质、账套主管、编码方案、()等。 > [数据精度](#)

658、账套核算信息一般不包括() > [项目设置](#)

659、账套基本信息包括账套号、账套名称、账套启用日期及()。 > [账套路径](#)

660、账套建立完成后，在()，可以根据业务需要，对某些已设定的内容进行调整。 > [未使用相关信息时](#)

661、账套建立以后如果需要修改，可以由账套来进行，但下列()不能修改。 > [B.启用会计日期](#)

662、账套建立以后如果需要修改，可以由账套主管来进行，但下列()不能修改。 > [启用会计日期](#)

663、账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点，一般指定年、月，其设定要求正确的是()。 > [在业务处理之前\(或同时\)](#)

664、账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所管理的账套进行修改，对()的管理，以及该账套操作员权限的设置。 > [年度账](#)

665、账务处理中的机制凭证是指()。 > [计算机自动生成的凭证](#)

666、账务处理子系统的初始设置的内容一旦设置完成，()改变。>很少

667、账务处理子系统的初始设置一般由()来进行。>财务主管

668、账务处理子系统的基本功能是将会计原始凭证经过一定的数据处理过程形成()。>会计账簿

669、账务处理子系统的账簿输出包括()、日记账输出、明细账输出、总账输出和辅助账输出。>银行账输出

670、账务处理子系统辅助核算管理包括个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、()等。>项目核算

671、账务处理子系统期末处理包括年结和()工作。>月结

672、账务处理子系统期末处理主要完成()和期末结账工作。>期末结转业务记账凭证的自动编制

673、账务处理子系统期末自动转账分为()转账和内部转账>外部

674、账务处理子系统期末自动转账中的外部转账是指将()子系统生成的凭证转入总账子系统中>其他专项核算

675、账务处理子系统正式记账过程中系统会()将选定的记账凭证登记到包括部门核算、往来核算和项目核算的辅助账簿中>自动

676、账务处理子系统系统中的部门核算主要包括()、核对部门账。>输出部门核算账

677、账务系统的初始设置的内容一旦设置完成，()改变。>很少

678、账务系统的初始设置一般由()来进行。>B.财务主管

679、账务系统一般只允许()注册进入系统管理。>系统管理员和账套主管

680、账务子系统的明细权限设置包括制单权限控制到科目、()、明细账查询控制到科目。>凭证审核权控制到操作员

681、只能对()凭证进行记账。>已审核

682、只能由()取消某张凭证的审核签字。>凭证的原审核人

683、指定会计科目是指定()专管科目。>出纳

684、制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按()顺序排列。>日期

685、转账凭证模板中各科目的数据主要是从()中提取的。>账簿

686、桌面数据库的特点是()>D.易于操作使用和进行数据管理

687、资金赤字控制是控制在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现()时，系统将予以提示。>负数

688、资金及往来赤字控制是指在制单时，当库存现金、银行存款科目的最新余额出现()时，系统将予以提示。>负数

689、自总账取数的函数叫做()>账务函数

690、总帐函数“QM”代表的是()。>期末函数

691、总账函数“QM”代表的是()>

692、总账函数“QM”代表的是()>期末函数

693、总账系统初始设置不包括以下哪项内容？()>D.单据设置

694、组成报表的最小基本单位是()。>表单元

多选(353)-

1、“二”键；单击工具栏中的“fx”按钮可以出现报表处理子系统日常工作的处理包括()。>(报表的汇总和分析；报表维护；报表编制；报表输出)

2、“收款凭证”类别设置限制类型为“借方必有”，则应选择()科目。>(B.现金 D.银行存款)

3、“收款凭证”类别设置限制类型为“借方必有”，则填制凭证时只能输入()科目。>(银行存款；现金)

4、CRM的基本活动包括()>(深入了解目标客户；创造和传递客户价值；客户组合分析；关系网络的发展)

5、UFO报表具有以下哪些功能？()>(B.设计报表格式 D.从总账中取数)

6、UFO报表可以按以下哪些条件作为表页汇总条件？()>(B.以关键字的值为汇总条件 C.以表页号为汇总条件 D.以单元的值汇总条件)

7、UFO报表可以按照哪些条件汇总？>(A.表页号 B.单元的值 C.关键字)

8、UFO报表可以将下列哪些类型的数据文件采集到UFO报表文件中？()>(B.DBFC.TXT)

9、UFO报表中，有关表页管理叙述正确的有()>(A.追加表页是在最后一张表页后追加 N 张空表页 C.一张报表最多只能管理 99999 张表页 D.插入表页是在当前表页后面插入一张空白表页)

10、UFO报表中，有关舍位平衡公式叙述正确的是()>(A.每个公式一行 C.最后一条公式后面不用写逗号，否则公式无法执行 D.“各公式之间用逗号”、“(半角)隔开“)

11、UFO报表中，有关图表功能叙述正确的有()>(A.有关图表对象的操作必须在数据状态下进行 B.选择图表对象显示区域时，区域不能少于 2 行*2 列 C.插入的图表对象属于报表的数据)

12、UFO报表中的联查明细账功能只能在下列哪些情况下使用？()>(A.有单元公式的单元中 B.数据状态下 D.单元公式包含总账科目取数函数)

13、()月份、日等均可作为报表系统中的关键字。>(单位编号；单位名称；年份；季度)

14、安装用友 ERP-U8 管理系统时，系统提供了以下哪些安装类型？()>(A.应用客户端 B.完全 C.应用服务器 D.数据服务器)

15、安装用友ERP-U8 管理系统时，需要注意以下哪些问题？()>(A.机器名不能带“-”字符。 C.安装前关闭所有的杀毒软件。 D.最好专机专用。)

16、按适用范围划分，会计软件可分为()。>(B.通用会计软件 D.定点开发会计软件)

17、按照工作性质不同，会计信息系统人员一般可分为()。>(A.会计信息系统的开发人员 B.会计信息系统的操作人员 C.会计信息系统的维护人员 D.会计信息系统的管理人员)

18、报表处理子系统高单元公式设置中，打开“定义公式”对话框，以下叙述正确的有()。>(执行“数据”；I“编辑公式”；“单元公式”命令；双击某公式单元；先选择一个单元，输入)

19、报表处理子系统日常业务包括报表编制、()、表页维护。>(报表输出；报表汇总；报表分析)

20、报表处理子系统中，报表审核公式运算符包括()。>((除以)； “*” (乘)； “>” (大于)； (加))

21、报表处理子系统中，舍位平衡公式只能使用()符号。>((减)； “+” (加))

22、报表处理子系统中，有关表页管理叙述正确的有()。>(追加表页是在最后一张表页后追加 N 张空表页；插入表页是在当前表页后面插入一张空白表页；一张报表最多只能管理 99999 张表页)

23、报表处理子系统中，有关图表功能叙述正确的有()。>(有关图表对象的操作必须在数据状态下进行；插入的图表对象属于报表的数据；选择图表对象显示区域时，区域不能少于 2 行*2 列)

24、报表处理子系统中，运算公式实现的主要两种方式是()。>(系统采用引导输入的方式；通过键盘直接录入方式)

25、报表处理子系统中；表元的数据来源包括()。>(从账务系统取数；从软件其他模块取数；从报表系统自身取数；从系统外部取数)

26、报表处理子系统的关键字主要有()。>(月份；年份；单位名称)

27、报表的单元格属性格式包括()等。>(单元格类型；对齐方式；字体；颜色)

28、报表的函数主要包括()本表表页取数函数、从其他报表取数函数。>(账务函数；统计函数)

29、报表格式设置方式可以分为()。>(直观的报表格式设置；非直观的报表格式设置)

30、报表结构的基本要素包括()。>(A.标题 B.表头、表尾 D.表体)

31、报表软件的主要功能可概括的分为：()>(A.报表编制 B.报表格式设置 C.报表公式设置 D.报表名称登记)

32、报表审核公式是报表数据之间关系的检查公式，主要作用是()>(B.报表数据生成后，审核报表数据的正确性 C.报表数据来源定义完成后，审核报表的合法性)

33、报表是由若干行和若干列组成的一个二维表，具有()的每张报表称为一个表页>(格式相同；数据不同)

34、报表维护的基本功能有()>(A.报表的备份 B.报表恢复 C.结构复制 D.报表删除)

35、报表系统日常工作的处理包括()>(A.报表输出 B.报表编制 C.报表维护 D.报表的汇总和分析)

36、报表系统日常工作的处理包括()。>(A.报表编制 B.报表输出 C.报表的汇总和分析 D.报表维护)

37、报表系统中，报表审核公式运算符包括()>(A.“>” (大于) B.“*” (乘) C.“+” (加) D.“/” (除以))

38、报表系统中，报表运算公式基本构成包括()>(A.运算符 C.表达式 D.表单元及坐标)

39、报表系统中，报表运算公式运算符包括()>(A.“/” (除以) B.“+” (加) D.“*” (乘))

40、报表系统中，表元的数据来源包括()>(A.从报表系统自身取数 B.从软件其他模块取数 C.从系统外部取数 D.从账务系统取数)

41、报表系统中，单元风格是指单元内容的设置，如()>(C.字型设置 D.字体设置)

42、报表系统中，单元属性主要指的是单元内容的性质，如()>(B.表样 C.字符 D.数字)

43、报表系统中，函数架起了()数据传递的桥梁。>(A.报表系统与其他系统 B.同一报表文件中不同表页之间 C.同一报表内部数据之间 D.不同报表文件之间)

44、报表系统中；报表审核公式运算符包括()。>((大于)； * (乘)； + (加)； / (除以)。)

45、报表系统中报表公式主要有()。>(B.舍位平衡公式 C.审核公式 D.报表单元公式)

46、报表系统中的关键字主要有()。 >(B.单位名称 C.年份 D.月份)

47、报表中的数据可能来源包括()。 >(由辅助账统计产生;由本表计算产生;由其他业务系统的统计数据产生;临时输入)

48、部门核算主要为用户提供如下核算功能()。 >(C.核对部门账 D.输出部门核算账)

49、财务报表的编制过程包含对有关会计信息进行()的过程。 >(集中;整理;再加工)

50、财务处理子系统的系统初始化包括系统工作环境设置,账套设置,()、初始余额录入,系统的人员管理、初始银行未达账、初始未核销往来账等设置。 >(科目;凭证种类)

51、财务共享服务中心的运营管理体系包括()。 >(A.制定服务水平协议 B.绩效和人员管理 C.制度和服务管理 D.知识管理)

52、财务共享服务中心的战略结构主要有()。 >(A.全球中心 B.区域中心 C.专业中心)

53、财务共享中心是一个任务管理中心,是一个()的中心。 >(A.任务委派发布 B.任务分配 C.任务处理 D.存档)

54、采购活动中需要进行核算的主要内容是相同的,包括()。 >(确定采购成本;核算增值税;往来款项;支付的各种其他款项)

55、采购结算时,通过对()的合理选择,可以争取到供应商对所售商品的折扣,以降低采购成本。 >(结算方式;结算时间;结算对象)

56、采购是企业采购部门根据由企业的()和管理需要面确定的物料需求计划取得生产需要物资的经济活动。 >(生产计划;库存情况)

57、采购与应付的管理包括()几个方面。 >(A.物流的控制 B.资金流的控制 C.采购成本的控制 D.采购数量的控制)

58、采购与应付系统必须有的初始设置为()。 >(A.供应商档案设置 C.结算方式设置)

59、采购与应付系统必须有的初始设置为()。 >(A.供应商档案设置 B.结算方式设置 D.存货档案设置)

60、采购与应付系统输入的主要单据有()。 >(A.采购订单 B.采购发票 C.付款单和退货单 D.采购入库单)

61、采购与应付子系统的日常业务处理主要包括()、采购结算处理、采购退货处理、采购付款处理及月末结账。 >(采购订单处理;采购入库处理;采购发票处理)

62、采购与应付子系统需要输入的业务单据有()等。 >(采购订单;采购入库单;采购发票;付款单)

63、采购自动结算是由计算机系统自动将供货()的采购入库单和采购发票进行结算。 >(单位相同;存货相同;数量相等)

64、查询账簿是会计日常工作中的一个重要内容,在总账系统中,通过“账表/科目账”功能可以进行()的查询。 >(A.明细账 B.余额表 C.多栏账 D.三栏式总账)

65、出纳管理通常包括()。 >(查询和打印现金日记账;登记支票登记簿;银行对账)

66、从宏观角度看,计算机会计管理工作主要有()。 >(B.建立和健全各级财政部门的计算机会计管理机构 C.加速计算机会计信息管理系统管理制度的建设)

67、存货成本设置包括:计划价或售价核算、()。 >(参考成本;参考售价;最低售价;最高进价)

68、存货的核算包括()。 >(存货减少的核算;存货增加的核算;存货结余的核算)

69、存货管理了系统的主要输出有()。 >(A.存货出入库流水帐 C.存货资金占用分析表 D.存货周转率分析表)

70、存货管理子系统必须的初始设置有()。 >(A.存货档案的设置 B.仓库档案的设置 C.出入库类型设置 D.会计输出信息的规范化)

71、存货管理子系统与()有关系。 >(A.总帐系统 B.销售与应收子系统 C.采购与应付子系统)

72、存货管理子系统中,主要输入的单据有()。 >(A.各种入库单 B.盘点单 D.各种出库单)

73、存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括()以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 >(商品;产成品;半成品;在产品)

74、大型企业管理软件一般包括四个方面的功能有() >(A.财务管理 C.分销管理 D.供应链管理)

75、单元格日期是 2016 年 10 月 25 日;下列说法正确的是()。 >(EOMONTH(B2; -1) -1 结果为2016年9月29日; EOMONTH(B2; -2) 结果为 2016 年 8 月 31 日; EOMONTH(B2; +1) 结果为 2016 年 11 月 30 日; EOMONTH(B2; 2) +1 结果为 2017 年 1 月 1 日)

76、导致 UFO 报表审核错误的原因是()。 >(B.审核公式本身错误 C.单元公式语法错误 D.账套数据源错误)

77、对公式进行复制粘贴时。可以通过选择性粘贴完成下列()操作。 >(公式;公式+数据格式;数值;转置)

78、对数据收集的规范化工作包括() >(A.分析企业管理对信息的具体要求 C.分析现有会计系统数据收集、存储和流转的情况)

79、对于设置操作员密码,以下说法正确的有()。 >(B.必须输入两次 D.可以输入数字)

80、对于制造业来说,采购量的大小应该由()来决定。 >(B.原材料库存 C.销售计划)

81、对于制造业来说,采购量的大小应该由()来决定。 >(A.生产计划 B.原材料库存)

82、非本月录入的卡片;下列哪个项目是可以直接在卡片管理下修改的?() >(存放地点;规格型号;资产名称)

83、辅助核算包括()。 >(A.部门核算 C.往来核算 D.项目核算)

84、个人往来核算功能包括()。 >(A.个人往来余额表 D.个人往来明细账)

85、各科目的()工作必须在结账以前完成。 >(摊;提;结转)

86、根据单位经济工作的客观需要,会计信息系统提供的信息可以有不同层次。这些层次包括()。 >(A.以提供为经营、管理服务为主的管理信息层次 C.为单位重大决策服务的预决策信息层次 D.以提供日常核算内容为主的会计核算信息层次)

87、工业企业的销售成本通过产成品结转,而产成品可以采用()两种不同的方法计算。 >(计划成本;实际成本)

88、工资数据的输出主要是()。 >(系统自动生成的工资转账凭证;工资单及工资条;工资汇总表;票面分解一览表)

89、工资数据维护时为了减少数据错误、提高工作效率;系统提供的快速操作功能主要有()。 >(指定需要输入的项目;成批替换某项数据;按指定条件快速查找)

90、工资系统特殊的数据处理主要是()。 >(工资票面分解;扣零处理;个人所得税的计算)

91、工资系统提供的快速操作功能主要有()。 >(A.指定需要输入的某些工资项 B.按指定条件快速查找 D.成批替换某工资项目内容)

92、工资系统正常使用之前必须做好以下哪些设置?() >(人员类别设置;部门设置)

93、工资业务中有些企业在工资业务的处理中还需要处理()等代扣业务。 >(水费;电费;煤气费)

94、工资子系统的初始设置包括()、工资业务处理和核算必需的基础内容设置、初始数据输入。(包含) >(工资类别设置;工资业务处理的要求设置;工资项目设置)

95、共享服务结合了集中化模式和分散模式的优点,具有()的特点。 >(A.通过流程和技术优化了消除冗余过程 B.合并并重新设计非核心支持职能,将其纳入服务中心 C.对运营单元保留的组织职责进行重新设计 D.通过双向的服务水平协议促进责任共担)

96、固定资产的核算内容包括()、固定资产清理的核算、固定资产减值的核算和固定资产清查的核算。 >(固定资产增加的核算;固定资产折旧的核算;固定资产修理及改扩建的核算;固定资产投资和租出的核算)

97、固定资产管理系统的作用有()。 >(生成固定资产卡片;反映固定资产的增加、减少、原值变动及其他变动;完成企业固定资产日常业务的核算和管理;自动计提折旧)

98、固定资产核算系统的初始设置内容主要包括()。 >(折旧科目的设置;资产使用状况设置;资产保管状态设置;资产类别与部门设置)

99、固定资产减少的方式主要有()、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。 >(出售;盘亏;投资转出)

100、固定资产主要的使用状况有:在用、()、未使用等。 >(季节性停用;经营性出租;大修理停用;不需)

101、固定资产子系统初始设置包括系统控制参数设置、()和录入期初固定资产卡片等。 >(基础数据设置;核算规则设置;固定资产卡片项目设置)

102、固定资产子系统的初始设置主要包括()。 >(A.操作人员权限设置 B.基本编码设置 C.固定资产卡片项目定义 D.建立核算单位)

103、固定资产子系统的基础设置包括部门档案设置、部门对应折旧科目设置、()、固定资产卡片项目定义。 >(资产类别设置;增减方式设置;折旧方法设置;使用状况设置)

104、固定资产子系统使用前的准备工作主要有() >(A.规范基础数据和历史数据 B.规范数据的收集 C.规范计算机系统的工作程序 D.确定折旧方法)

105、关键字主要有:单位名称、单位编号、(),另外还包括自定义关键字。 >(年;季;月;日)

106、关系企业生存和发展的所谓“3C”因素是指() >(A.激烈的市场竞争(Competition) C.不断提高的顾客(Customer)消费水平和需求 D.全球政治、经济和社会的巨大变化(Change))

107、关于 IF 函数说法正确的是()。 >(IF 函数与 OR 组合使用;表示只要符合其中一个条件即可返回指定结果; IF 函数与 AND 组合使用;表示同时符合所有指定条件方可返回指定结果)

108、关于管理型会计软件的叙述： 正确的是() 。>(不仅限于解决会计核算问题；还对企业的资金流、物流和信息进行一体化、集成化管理；为财务管理和领导决策提供服务；功能结构相对于核算型会计软件有了进一步扩展)

109、关于核算型会计软件的叙述： 正确的是() 。>(核算型会计软件一般由工资、固定资产、账务、报表等模块组成；各个模块间独立性较强；可独立运行)

110、关于会计信息系统的叙述正确的是() 。>(A.会计信息系统是一个组织处理会计业务的系统 C.会计信息系统为企业管理者、投资人、债权人等提供财务信息 D.会计信息系统提供的财务信息为企业的经营活动提供帮助)

111、关于删除账套， 以下哪些说法是正确的？>(B.删除账套前系统会进行强制备份 C.正在使用的账套不允许删除)

112、关于设置年度账备份计划和年度账输出两项功能， 以下哪些说法是正确的？()>(B.设置年度账备份计划一次可以输出多个账套的多个年度账 D.设置年度账备份计划可以实现定时输出功能)

113、关于直观的报表格式设置方式叙述正确的有()>(A.采用整表设置模式，具有“所见即所得”的特性。 B.在划定范围中可以自由的设计自己需要的报表格式 D.可以直接在表页上填充文字、设置格式)

114、关于总账系统结账功能， 下列说法中正确的有() 。>(A.已结账月份不能再填制记账凭证 C.结账前，一般应进行数据备份)

115、关于总账系统中出错记账凭证的修改， 下列说法中正确的是()。>(A.已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改 D.已经记账的凭证发生错误，不允许直接修改，只能采取“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正)

116、函数 PMT (E16；E15；； E14) 中各参数的意思解释正确的是：>(E16 代表利率； E15 是支付总期数； E14 代表终值)

117、核算单位基本信息包括： 企业名称、() 、通讯方式等。>(简称；邮政编码；法人；地址)

118、会计报表软件中， 报表项目包括()>(A.表体项目 B.表尾项目 C.表头内容)

119、会计核算系统为核心的信息集成化， 其主要特征为在企业内部实现()等业务信息的一体化， 并在两者之间实现无缝连接。>(会计信息；购销存)

120、会计基础工作规范化的内容包括： ()>(A.企业内部规章制度的规范化 B.会计工作程序的规范化 D.会计输出信息的规范化)

121、会计科目的设置一般涉及以下内容() 。>(辅助核算；科目代码与助记码；科目名称；科目类别)

122、会计科目设置的内容包括()。>(A.科目名称 B.助记码 C.科目编码)

123、会计科目体系的设置要满足() 的要求。>(A.管理 B.会计制度 C.会计核算 D.报表)

124、会计数据的输入方法有()。>(A.键盘输入 B.磁盘转入 C.自动输入 D.网络传输)

125、会计数据规范化主要包括()。>(A.会计数据收集的规范化 B.基础数据的规范化 C.历史数据的规范化)

126、会计信息的提供要求必须()>(合法；合规；可靠；系统)

127、会计信息系统除了具有一般信息系统的基本特点以外， 还具有以下几个特点()。>(A.数据处理的速度快 B.数据处理流程复杂 C.数据量大 D.数据的可靠性要求高)

128、会计系统的功能结构可以分成三个基本部分： 即()。>(购销存部分；管理分析部分；财务部分)

129、会计信息系统建设过程中的资金耗费主要是由()等构成>(C.系统硬件配置费用和会计软件取得费用 D.人员培训费用和咨询费用)

130、会计信息系统是由若干个相互关联的子系统构成， 在建设过程中应保证各子系统之间协调一致， 要有统一的规范,包括()>(A.规范的编码 B.规范的数据 C.规范的文档 D.规范的程序设计)

131、会计信息系统运行的软件平台主要包括()>(A.操作系统 D.数据库管理系统)

132、会计信息系统中的表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：>(A.表页 B.表名 C.行 D.列)

133、会计信息系统主要包括()。>(管理分析部分；财务部分；购销存部分)

134、会计与() 等各方面环境的关系十分密切>(社会政治；经济；技术)

135、机制凭证是指()。>(A.其他系统传入的凭证 C.由账务处理系统形成的自动转账凭证)

136、基础信息设置中包括的分类信息有()。>(地区分类；职员分类；客户分类；存货分类)

137、集团型企业对子公司会形成不同的管控模式， 根据分权和集权的程度，管控模式可以分为()。>(A.财务管控型 B.战略管控型 C.运营管控型)

138、计算机报表系统编制现金流量表的方法有()>(设立标志字段的方法；在现金等科目下分类设置明细科目的方法；使用设置现金辅助账的方法)

139、计算机会计工作的基本内容包括()。>(A.开发适用于不通企业不通层次的高水平的会计软件 B.研究以计算机系统为处理工具的会计基本理论 D.计算机会计管理与应用)

140、计算机会计系统的数据处理流程与手工系统的数据处理流程相比较，一般具有以下特征()。>(A.基本流程有相似之处 C.具体内容不同 D.具体的处理环节不同)

141、计算机会计信息系统按功能层次可以分为()。>(电子数据处理系统；决策支持系统；管理信息系统)

142、计算机会计信息系统的工作方式内容包括()>(A.数据处理流程B.人员构成和工作组织体制 C.数据处理方式D.系统的内部控制)

143、计算机会计信息系统的基础和基本工具为()。>(现代信息技术；计算机技术；网络技术)

144、计算机会计信息系统内的工作人员都应该具有() 知识。>(计算机知识；会计知识)

145、计算机条件下账务处理子系统会计业务处理的基本流程包括()、()、人工控制由计算机自动完成记账工作、人工控制由计算机自动完成结账工作、()。>(编辑输入记账凭证或机制凭证；对输入的记账凭证进行审核；人工控制由计算机自动进行银行对账)

146、计算机系统下： 会计报表软件的工作流程包括()。>(报表编制；报表名称登记；报表格式设置；数据处理公式设置)

147、建立财务共享服务中心的战略目标主要有()。>(A.降低成本，提高效率 B.加强财务控制，降低风险 C.促进财务转型)

148、建立单位核算账套时， 必须设置的基本信息包括()。>(账套号；账套名称；启用会计期；账套路径)

149、建立工资账套工作包括()。>(参数设置；扣税设置；扣零设置、编码设置；编码设置)

150、建立账套完成之后； () 的信息不能修改。>(账套号；启用会计期)

151、交易方式设置主要是对销售、退货等销售过程可能出现的各种情况进行设置，主要包括()。>(A.交易方式适用的交易类型 B.对应记账凭证的类型 C.凭证摘要 D.对应科目)

152、进行项目设置时； 包括()。>(定义项目大类；指定核算科目；定义项目分类；定义项目目录)

153、客户档案设置时必不可少的设置项目是()。>(客户编码；客户单位名称)

154、客户档案中按客户信息类别分为() 等几个页签存放。>(基本；联系；信用；其他)

155、库存管理主要包括保质期管理、批次跟踪、() 以及对超储、呆滞积压、超限领料等情况的报警。>(安全库存管理；委托代销商品管理)

156、库存子系统必须的初始设置有()。>(存货档案的设置；产品结构设置；成套件设置；初始数据的录入)

157、库存子系统的主要输出有()。>(存货出入库流水账；库存台账)

158、库存子系统为存货设置了六种属性， 分别为销售、()、在制、劳务费用和是否折扣。>(外购；自制)

159、库存子系统与() 有关系。>(总帐系统；采购与应付子系统)

160、库存子系统中； 主要输入的单据有()。>(各种入库单；各种出库单；盘点单)

161、历史数据进行必要的规范包括的内容有()>(A.银行账的清理 B.准备期初数据 C.凭证的规范化 D.往来账户的清理)

162、流程再造的原则是()。>(A.以战略为指导原则 B.以流程为中心原则 C.以人为本原则 D.客户价值导向原则)

163、录入基础档案包括()、()、客户分类与供应商分类、客户档案、外币种类、()等>(部门档案；职员档案；结算方式)

164、每月末编制报表前； 应先完成下列业务()。>(当月业务处理完毕并结账；期末摊；提；结转业务的处理；日常业务的处理)

165、明光公司财务部于 1003 年 5 月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科目期初余额数据有()。>(C.1003 年 5 月月初余额 D.1003 年 1—4 月份借、贷方累计发生额)

166、目前流行的各种 CRM 产品一般包括()>(市场营销自动化；销售自动化)

167、年度账的管理包括创建、() 及各子系统的年末结转>(清空；引入；输出)

168、平衡记分卡是从() 对企业的绩效进行评价。>(A.财务维度 B.客户维度 C.内部流程维度 D.学习与成长维度)

169、凭证一旦输入并保存，则()可以修改。>(A.制单日期 C.摘要)

170、凭证中不同行输入的摘要()。 >(A.可以相同 B.可以不同 D.不能为空)

171、期初余额的录入包括()。 >(无辅助核算科目期初余额录入; 由辅助核算科目期初余额录入)

172、期初余额的录入种类包括()。 >(C.总账期初余额录入 D. 辅助核算科目期初余额录入)

173、期初余额试算不平衡, 将()。 >(A.可以输入凭证 C.不能记账)

174、企业年度账数据管理包括() 等内容。 >(结转上年数据; 清空年度数据; 建立年度账)

175、企业在“项目目录”功能中可以进行下列() 等多项操作。 >(A.定义项目大类B.定义项目目录 C.指定项目核算科目D.定义项目分类)

176、企业支付货款的结算方式主要包括现金、支票、汇兑、银行汇票、()等。 >(商业汇票; 银行本票; 托收承付; 委托收款)

177、如果企业选择自行开发会计信息系统, 就需要专门拥有()>(A.系统分析员 C.程序员 D.系统设计师)

178、如果希望系统能按企业所属行业预置会计制度规定的标准科目, 则需要在建账时正确输入或选择(>(C.行业性质 D.按行业性质预置科目)

179、如果希望在某个工资类别中增加人员; 可以通过以下哪种方式实现? () >(在人员档案界面增加; 通过人员信息复制功能增加)

180、若科目为银行科目, 则还应输入()。 >(结算方式; 票号; 发生日期)

181、商业企业的销售成本有()两种不同的方式。 >(进价核算; 售价核算)

182、舍位位数为 4 表示()。 >(A.舍位区域中所有数据的小数点向左移动 4 位。 C.舍位区域中所有数据除以 10000。)

183、收款凭证类别设置限制类型为借方必有; 则应选择()科目。 >(现金; 银行存款)

184、手工会计系统与计算机会计信息系统主要的区别在于()。 >(内部控制方式; 数据处理方式)

185、手工会计与计算机会计信息系统主要的区别在于()。 >(A.内部控制方式 D.数据处理方式)

186、输入批量数据的操作正确的是: >(双击填充柄可以将单元格公式复制到所在列下面各单元格; 拖拽填充柄可将选定单元格公式向周边单元格复制; 全部替换操作可以替换整个文档中相同文字或者数据; CTRL+C 和 CTRL+V 可以进行复制粘贴操作)

187、输入凭证科目时, 可以输入()。 >(A.英文科目名称 B.助记码 C.中文科目名称 D.科目编码)

188、输入凭证科目时, 如该科目为银行科目, 还应输入结算方式和票号等内容, 输入这些数据的主要目的是>(A.便于银行对账 D. 便于支票管理)

189、输入凭证科目时, 如果该科目为银行科目, 还应输入() 内容。 >(B.发生日期 C.票号 D.结算方式)

190、输入凭证科目时, 如果该科目为银行科目, 还应输入结算方式和票号等内容, 输入这些数据的主要目的是()。 >(便于支票管理; 便于银行对账)

191、输入凭证科目时, 如果该科目要进行数量核算, 则屏幕提示输入()。 >(金额; 数量)

192、数据处理的基本环节一般包括()。 >(数据的收集和输入; 数据和信息的存储; 数据的加工; 数据和信息的传送和输出)

193、数据处理的基本环节一般包括()。 >(A.数据的加工 B.数据的存储 C.数据的收集和输入 D.数据的传送和输出)

194、数据状态下可以进行以下哪些操作? () >(B.审核数据 D. 汇总表页)

195、填制的凭证内容通常包括()。 >(A.凭证体 B.凭证类型 C. 凭证编号 D.制单日期)

196、通过总账系统“凭证/查询凭证”功能, 可以查询到()。 >(A.未记账凭证 B.作废凭证 C.已记账凭证 D.有错凭证)

197、通过总账系统“银行对账”功能, 可以实现如下() 等各项操作。 >(A.输入银行对账单 B.引入银行对账单 C.银行对账单查询 D. 自动银行对账)

198、通过总账系统对供应商往来情况进行管理时; 对已达往来账应及时进行往来账两清工作; 两清的依据包括下列()。 >(按部门两清; 按票号两清; 按项目两清)

199、通过总账系统对客户往来情况进行管理时, 对已达往来账应及时进行往来账两清工作, 往来两清可以由计算机自动按() 等方式进行。 >(A.全额勾对 C.逐笔勾对 D.专认勾对)

200、通用报表系统中, 运算公式实现的主要 2 种方式是() >(B.通过键盘直接录入方式 D.系统采用引导输入的方式)

201、通用账务处理子系统的基本功能结构包括系统初始化、()、期末处理。 >(凭证处理; 出纳管理; 账簿输出; 辅助核算管理)

202、外币汇率设置通常有()。 >(A.浮动汇率 D.固定汇率)

203、往来辅助核算包括()。 >(B.个人往来 C.供应商往来 D.客户往来)

204、我国财务软件已完成的过渡有() >(C.F/S 或 C/S 结构到 C/S 或 B/S 结构 D.DOS 平台到 WINDOWS 平台)

205、我国企业现行有关制度规定的工资一般包括: ()、经常性奖金以及支付给职工的非工作时间工资等。(包含) >(标准工资; 加班加点工资; 工资性津贴)

206、无论是简单表还是复合表, 就其结构而言基本由下列() 两大部分组成。 >(基本固定的表格式; 随会计期间不同而不同的表中的数据部分)

207、系统的基本构成大致可以分成()。 >(系统; 系统内部的各个子系统; 系统的周围环境)

208、系统的基本构成大致可以分成三部分; 即()。 >(系统; 系统内部的各个子系统; 系统的周围环境)

209、系统管理包括以下几个方面: ()、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。 >(账套管理; 年度账管理)

210、系统管理功能基本包括()。 >(年度账管理; 操作员及操作权限管理; 账套管理)

211、系统记账一般都遵循这样一个过程。() >(A.数据保护 B.正式记账 C.选择记账凭证 D.自动检验记账凭证)

212、系统控制参数的设置包括()。 >(账簿设置; 明细权限设置; 凭证控制设置)

213、系统是由一系列彼此相关的、相互联系的若干部分为实现特定的目的而建立起来的一个有机整体, 一般具有以下特征()。 >(A.目标性 B.层次性 C.独立性 D.整体性)

214、系统运行安全管理包括系统()。 >(运行监控; 清除系统运行异常; 上机日志)

215、系统运行安全管理的主要工作包括()。 >(A.注销以前操作员 B.系统运行监控 C.清除系统运行异常 D.上机日志)

216、系统运行安全管理的主要工作包括()。 >(注销以前操作员; 系统运行监控; 清除系统运行异常)

217、下列()属于会计科目设置的内容>(科目编码; 科目名称; 辅助核算)

218、下列操作能由计算机自动进行的是()。 >(C.记账过程 D. 结账过程)

219、下列功能属于账务系统初始设置的有()。 >(设置辅助核算项目; 建立账套; 设置会计科目; 设置货币与汇率)

220、下列固定资产卡片操作会生成记账凭证的有()>(资产增加; 资产减少; 资产折旧计提)

221、下列关于固定资产描述错误的是? () >(固定资产反结账到上个月后; 本月的操作还将保留; 批量制单下的制单信息删除后; 将不能生成凭证; 所以操作需要慎重)

222、下列关于会计报表叙述正确的是()>(会计报表的编制过程; 就是对有关会计信息进行集中; 整理和再加工的过程; 会计报表是会计工作成果的体现; 会计报表是对会计核算工作的总结)

223、下列关于会计科目编码设置的描述正确的是()。 >(B.一级科目编码必须按会计制度的要求设定 C.科目编码应为全编码)

224、下列关于结账操作, 错误的是()。 >(结账每月可以多次; 结账在月中进行)

225、下列关于凭证审核, 正确的是()。 >(B.审核后的凭证才可记账 D.审核后的凭证需取消审核才能修改)

226、下列关于凭证审核; 错误的是()。 >(审核后的凭证还要出纳签字; 审核员和制单员可以为同一个人)

227、下列函数中不考虑预计净残值的是: >(DDB; VDB; DB)

228、下列哪些操作必须在数据状态下完成。() >(C.审核操作 D. 表页重算)

229、下列哪些方法可以输入单元公式? () >(A.按“=”键输入公式 D.点击“fx”按钮, 输入公式)

230、下列哪些工作是在报表的格式状态下进行的() >(A.定义单元风格 C.画表格线 D.定义组合单元)

231、下列哪些工作是在报表的数据状态下进行的() >(A.舍位平衡计算 B.录入关键字计算结果)

232、下列哪些功能属于期末业务处理? () >(B.结账 D.结转业务处理)

233、下列哪些情况可以实现凭证的无痕迹修改: ()。 >(凭证输入后; 未审核或审核未通过的凭证; 已审核但未记账的凭证)

234、下列哪些情况要求对凭证进行有痕迹修改。() >(A.经过结账后的凭证 D.审核并经过记账的凭证)

235、下列哪些是 UFO 合法的行号和列号? () >(A.9999C.AV)

236、下列哪些是正确的选择区域的方法? () >(A.点击区域左上角单元, 按住 SHIFT 键点击右下角单元 D.在区域左上角单元按住鼠标左键, 拖拽至区域右下角单元释放。)

237、下列有关报表表头叙述正确的是() >(A.表头用来表示报表的栏目 B.栏目和栏目的名称是报表最重要的内容 C.有些报表软件也将表的标题和表头部分视为一个整体, 将这个整体称为表头)

238、下列有关报表表头叙述正确的是()。 >(复合报表的栏目不可以分成若干层; 表头用来表示报表的栏目; 有些报表软件也将

表的标题和表头部分视为一个整体，将这个整体称为表头；栏目和栏目的名称是报表最重要的内容)

239、下列有关报表表头叙述正确的是()。>(表头用来表示报表的栏目；有些报表软件也将表的标题和表头部分视为一个整体；将这个整体称为表头；栏目和栏目的名称是报表最重要的内容)

240、下列有关报表表尾叙述正确的是()>(A.表尾是组成报表的基本要素之一 B.表尾是指表格线下进行辅助说明的部分 C.有的报表尾部分有内容，有的表则没有内容)

241、下列有关报表名称登记说法正确的是()。>(报表名称登记是计算机处理所特有的；报表名称登记工作通常在报表结构设置完毕或报表编制生成数据表并存盘时进行)

242、下列有关报表删除功能叙述正确的有()。>(可以删除表结构；可以删除编制得到的数据表；报表结构一旦删除，若需要使用只有重新设置)

243、下列有关报表维护中的结构复制功能叙述正确的有()>(A.可以复制报表公式 B.可以复制报表格式 D.可以复制报表的结构)

244、下列属于工资核算模块初始化设置的有()。>(部门设置；工资项目设置；工资计算公式定义)

245、下列属于网络报销系统的功能有()。>(A.单据制作 B.单据审批 C.账务处理 D.报表查询)

246、现金流量包括()>(A.投资活动产生的现金流量 B.经营活动产生的现金流量 D.筹资活动产生的现金流量)

247、限于手工处理能力，手工条件下的账务处理包含以下弊病：()、会计人员工作强度大等。>(数据处理大量重复；信息提供不及时；容易出现数据错误)

248、项目管理的主要内容包括()。>(C.项目统计表 D.项目执行计划报告)

249、项目核算的主要内容包括()>(A.项目账核对 B.项目账的输出)

250、项目核算与管理模块的主要功能有()。>(A.初始化 B.项目核算 C.项目统计分析 D.项目计划执行报告)

251、销售方式包括除了缴款付货之外，还可以有()。>(先付货后收款；先付货然后分期收款；委托其他单位代销；预收货款后交货)

252、销售与应付子系统的日常数据输入主要是()输入。>(A.发货单和退货单 B.销售定单 C.销售发票 D.收款单)

253、销售与应收子系统的数据输入可以分成()三类。>(初始设置数据的输入；从其他子系统转入的数据；日常业务处理的原始数据)

254、销售与应收子系统结账后本月不能再进行()等业务的增、删、改、审等处理。>(发货；开票；代垫费用)

255、销售与应收子系统客户代码一般使用群码方式进行编码，通常应包括客户()。>(A.所属国家 B.所属地区 C.单位性质)

256、销售与应收子系统数据输入设计；应注意()。>(用户界面尽量与手工单据格式一致；相互关联的凭证可以由系统自动生成；凡是在初始设置中进行设置的项目应采用参照输入的方法；通过输入的原始数据计算机自动计算填入对应项目；作为正式记录存入系统的凭证应该经过确认)

257、销售与应收子系统中，用户可以通过存货价格管理功能给存货制定多种价格，包括报价、一至五级批发价、()。>(零售单价；最低售价；最低批发价)

258、信息技术是由()等构成的综合性高新技术，是人类开发和利用信息资源的所有手段的总和。>(计算机技术；通信技术；信息处理技术；控制技术)

259、选择会计软件时；应考虑的因素是()。>(软件功能是否满足本单位业务处理的要求；软件的灵活性、开放性、与可扩展性；会计软件运行的稳定性和易用性；根据企业业务量和规模；选抬起会计软件的网络体系结构)

260、学习《会计信息系统》课程时，应特别注意()两个问题。>(A.理论联系实际 B.重视上机操作)

261、要想改变设置好的 UFO 报表尺寸，可以选择哪些方法？()>(A.在格式状态下执行插入行或列操作 C.在格式状态下执行追加行或列操作)

262、一个报表的标题包括下列()>(A.使用的货币单位 B.编制单位 C.报表名称 D.报表编制日期)

263、一张凭证的凭证体包括()。>(B.科目 C.金额 D.摘要)

264、以下哪项操作必须在打开工资类别的情况下才能进行？()>(关闭工资类别；增加人员档案)

265、以下哪些方法是进入编辑单元公式的正确方法？()>(A.在编辑栏中按“fx”图标。B.选择数据菜单下的编辑公式-)单元公式。C.在选定的单元双击鼠标左键。)

266、以下哪些类型是 UFO 报表的单元类型？()>(B.字符型 C.表样型 D.数值型)

267、银行对账，是指()之间的核对。>(C.银行对账单 D.银行存款日记帐)

268、银行对账采用()对账相结合的方式进行。>(自动；手动)

269、银行对账通常包括()。>(A.编制余额调节表 B.录入银行对账单 C.录入银行对账期初 D.银行对账)

270、用 UFO 报表系统生成报表数据时，下列哪些条件是必需的？()>(B.已经设置好报表格式 C.手工输入关键字)

271、用友 ERP-U8 管理软件安装完成后，数据服务端显示()。>(A.系统服务 D.数据服务管理器)

272、用友财务报表中，有关表页管理叙述正确的有()。>(A.追加表页是在最后一张表页后追加 N 张空表页 B.插入表页是在当前表页后面插入一张空白表页 D.一张报表最多只能管理 99999 张表页)

273、用友财务报表中，有关关键字叙述正确的是()。>(A.每个报表可以同时定义多个关键字 B.如果要取消关键字，须执行“数据”“关键字”“取消”命令 C.关键字的位置可以用偏移量来表示)

274、用友财务报表中，有关舍位平衡公式叙述正确的是()。>(A.每个公式一行 B.各公式之间用逗号“，”(半角)隔开 D.最后一条公式后面不用写逗号，否则公式无法执行)

275、用友财务报表中；有关关键字叙述正确的是()。>(每个报表可以同时定义多个关键字；如果要取消关键字；须执行数据关键字取消命令；关键字的位置可以用偏移量来表示)

276、用友畅捷通 T3 报表系统具有两种工作状态，分别是()。>(格式状态；数据状态)

277、由于各会计期间的许多转账和期末业务具有较强的规律性，可以通过设定自动转账分录达到快速生成转账凭证的目的。目前总账系统“转账定义”功能提供如下()等多种转账功能的定义。>(A.销售成本结转设置B.对应转账设置 C.自动转账定义D.期间损益结转设置)

278、有关“确定表元的数据来源于报表系统自身取数”叙述正确的有()>(A.从同一表页的不同单元取数 B.从系统中其他报表取数 C.从同一报表的不同表页取数)

279、有关报表格式设置叙述正确的是()>(A.实质是设置一个模版 B.是一种“一劳永逸”的处理方式 C.是一种一次设置长期使用的操作 D.报表格式设置操作较为复杂)

280、有关报表汇总功能叙述正确的有()。>(结构相同、数据不同的两张报表经过简单叠加生成一张新表；同一报表不同时期的汇总生成新表；同一单位不同部门；同一张报表的汇总生成新表)

281、有关报表输出功能叙述正确的有()。>(可以打印输出；可以屏幕显示输出；一般都提供打印设置功能)

282、有关报表文件名称登记叙述正确的有()。>(不同的报表，报表名字可以相同；不同的报表，报表名不能相同；报表名可以是中文，也可以是西文或汉语拼音的缩写。)

283、有关报表系统中单元属性叙述正确的是：()>(数值单元输入后只对本表页有效；表样单元输入后对所有表页有效；格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元；字符单元输入后只对本表页有效)

284、有关会计软件本身配备的报表处理系统叙述正确的有()。>(可以直接从账务处理子系统中提取数据以生成相应的统计图；提供了种类丰富的专用函数；可以直接从账务处理子系统中提取数据以生成财务报表)

285、有关会计软件本身配备的表处理系统叙述正确的有()>(A.可以直接从帐务系统中提取数据以生成财务报表。 B.提供了种类丰富的专用函数 D.可以直接从帐务系统中提取数据以生成相应的统计图)

286、有关现金流量表编制叙述正确的有()。>(现金流量表的编制基础是收付实现制；现金流量表的编制方法与资产负债表和利润表等其他会计报表有较大的区别；计算机自动编制现金流量表的主要困难在于主表的编制)

287、月末处理是指在将本月发生的经济业务全部登记入账后所要做的作，通过总账系统“月末处理”功能，用户可以实现下列()等操作。>(A.结账 B.对账 C.转账生成 D.转账定义)

288、在 UFO 报表中，舍位平衡公式需要确定下列哪些条件？()>(A.舍位区域 B.舍位位数 D.舍位表名)

289、在 UFO 报表中，以下哪种操作能使用定制模板的方式生成财务报表？()>(B.新建格式生成常用报表模板 C.新建格式报表模板)

290、在 UFO 系统中，对生成的报表文件可以用()方法进行防止修改的保护。>(A.对文件进行加密 B.对格式进行加密)

291、在 UFO 系统中，要想在表页上联查明细帐，需要具备哪些权限？()>(A.总账明细账查询权限 B.UFO 所有明细功能权限 C.UFO 总账函数权限)

292、在报表处理子系统中，下列有关区域的说法正确的是()。>(区域的范围是从起点单元到终点单元；区域是由多个单元组成的一个长方形单元阵列；最小的区域是一个单元，最大的区域可以包括整张报表的所有单元；区域是二维的)

293、在报表处理子系统中，有关关键字叙述正确的是()。>(关键字的位置可以用偏移量来表示；每个报表可以同时定义多个关键字；如果要取消关键字，须执行“数据”“关键字”“取消”命令)

294、在报表数据状态下可管理报表的数据，如输入数据、增加或者删除表页、()、汇总或合并报表。>(报表重算；报表审核；舍位平衡；数据透视)

295、在报表系统中，下列有关区域的说法正确的是()>(A.区域是由多个单元组成的一个长方形单元阵列 B.最小的区域是一个单元，最大的区域可以包括整张报表的所有单元 C.区域的范围是从起点单元到终点单元 D.区域是二维的)

296、在编制 UFO 报表的时，可用()方式设置表格线。>(B.区域画线 C.单元属性)

297、在财务应用方案中，会计信息系统一般由()构成。>(A.应收管理 B.报表 C.应付管理 D.总账)

298、在采用赊销方式销售商品时，为了促使购货方及时支付货款，在满足一定的付款条件时赊销方可以给以一定的折扣。为了处理这种业务需要进行付款条件的设置。付款条件主要设置有()。>(B.折扣有效期限 C.对应折扣率 D.应收账款的到期天数)

299、在单元格中输入公式正确说法是：>(输入公式一定要先输入=；公式中的{}；代表数组；如果公式中输入的是字符；该字符要加)

300、在定义固定资产类别时；那些项目不能为空()。>(计提属性；类别编码；名称)

301、在格报表式状态下可定义报表的格式和公式，包括设置表尺寸、定义行高列宽、()等。>(设置单元属性；组合单元；设置公式；设置关键字)

302、在固定资产核算系统中；对计提折旧有影响的数据项有()。>(使用状态；折旧方法；资产原值)

303、在会计信息系统建设过程中，为了保证规划的科学、客观和可行，在制定总体规划时要坚持下列原则：()>(A.循序渐进原则和整体规划原则 B.客观可行原则和客观需要原则)

304、在会计信息系统建设过程中，总体规划的内容包括()>(B.会计信息系统建设的组织机构 C.会计信息系统建设的工作步骤 D.资金预算)

305、在进行 UFO 报表的表页计算时，要想更换总账套，下列哪些步骤是必须的？()>(C.在“数据”菜单下选中“计算时提示选择账套”D.在“数据”菜单下选择“整表重算”)

306、在进行财务共享服务中心人员配置时，需要坚持的原则是()。>(A.岗位和技能匹配 B.岗位和能力匹配 C.岗位和空间匹配)

307、在凭证中输入会计科目时，可输入()。>(A.助记码 B.科目名称 C.科目编码)

308、在数据透视表中；能够通过字段设置完成下列()数据表值数据操作。>(计数；求和；乘积；求平均数)

309、在系统运行前，需要准备的会计数据资料包括()。>(A.科目余额的准备 B.凭证摘要的规范化 C.往来账户数据的准备 D.银行账数据的准备)

310、在用友 ERP 管理系统中，系统管理提供以下哪些安全控制功能？()>(A.设置数据自动备份 B.清除系统 D.系统运行过程的监控)

311、在用友 ERP 管理系统中，允许以何种身份进入系统管理？()>(B.系统管理员 D.账套主管)

312、在用友 U8 软件中，凭证类别的限制类型有()。>(A.借方必有 C.贷方必有)

313、在用友 U8 软件中，真正删除一张凭证的操作是()。>(A.作废凭证 D.整理凭证)

314、在总账系统“期初余额”功能中，下列科目不能直接输入期初余额，需要通过辅助项输入期初数据的有(>(A.项目核算科目 D.往来核算科目)

315、在总账系统“数据操作权限”功能中可实现如下()权限的分配。>(A.记录权限分配 C.字段权限分配)

316、在总账系统账表功能中生成“客户往来催款单”时，可以选择的分析方式有()。>(A.按发生日期分析 B.按末两清往来明细进行账龄分析 C.按制单日期分析 D.按所有往来明细进行账龄分析)

317、在总账系统中，对记账凭证进行审核可以采用()等方法。>(B.屏幕审核 D.对照审核)

318、在总账系统中，对于定义为部门辅助核算的会计科目，可以进行部门辅助账管理。部门辅助账管理主要涉及()等方面。>(A.部门明细账查询 B.部门收支分析 C.正式账簿打印 D.部门辅助总账查询)

319、在总账系统中，普通多栏账由系统将要分析科目的下级科目自动生成“多栏账”，一般地，下列()等类型的科目分析其下级科目的贷方发生额。>(A.收入类科目 B.负债类科目)

320、在总账系统中，如果由于断电或人为因素导致记账错误，可调用“恢复记账前状态”功能，将数据恢复到记账前状态并进行调整。目前系统提供的恢复记账前状态的方式有()。>(A.将系统恢复到最后一次记账前状态 B.将系统恢复到本月初状态)

321、在总账系统中，为了加强企业的银行支票管理，往往需要建立“支票登记簿”，以详细记录支票的领用、报销等情况。而支票登记簿的建立和使用，应在满足以下()等条件的基础上进行。>(A.已在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志 C.已在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项 D.已在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目)

322、在总账系统中；普通多栏账由系统将要分析科目的下级科目自动生成多栏账；一般地；下列()等类型的科目分析其下级科目的贷方发生额。>(收入类科目；负债类科目)

323、在总账系统中查询现金和银行存款日记账时，可以通过工具栏功能按钮，联查下列()等相关资料。>(A.某项特定记录相应的记账凭证 B.现金、银行科目的三栏式总账)

324、在总账系统中查账时，除了按科目和月份查询外，还可以根据需要进行下列()等要素进行明细账组合条件查询。>(A.金额 B.凭证类别 C.摘要关键词 D.数据来源)

325、在总账系统中进行银行对账时，如果银行存款余额调节表显示账面余额不平，可以考虑查看()。>(A.银行对账单输入是否正确 C.“银行对账期初录入”中的调整后余额是否平衡 D.银行对账中勾对是否正确，对账是否平衡)

326、在总账系统中填制记账凭证时，“科目名称”栏可选择用下列()等方法输入。>(A.输入科目编码 B.输入科目名称 C.输入科目助记码 D.科目参照选择)

327、增加系统操作员时，必须明确以下关于操作员的特征信息：()。>(编号；姓名；口令；所属部门)

328、账簿输出的格式通常有()。>(A.三栏式 B.多栏式 C.数量金额式 D.复式式)

329、账簿输出的格式由科目设置中的账类所决定，可以输出()、多栏式等用户需要的各种账簿，也可以输出各种日报单。>(三栏式；数量金额式；复式式)

330、账簿输出通常包括()。>(A.总账输出 B.明细账输出 C.多栏账输出 D.余额表输出)

331、账套管理包括()。>(A.账套修改 B.账套输出 C.账套建立 D.账套引入)

332、账套管理功能一般包括()、系统启用等。>(建立账套；修改账套；删除账套；引入输出账套)

333、账套核算信息一般包括()。>(A.数据精度 B.行业性质 C.记账本位币 D.编码规则)

334、账务处理子系统的初始设置包括()。>(凭证类别设置；会计科目设置；期初余额输入)

335、账务处理子系统日常业务处理主要包括记账凭证的()和账簿输出等工作。>(填制；审核；记账)

336、账务处理子系统通常提供三种明细账的查询格式：普通明细账、()。>(按科目排序明细账；月份综合明细账)

337、账务处理子系统系统记账过程包括()。>(选择记账凭证；系统自动检验记账凭证；数据保护；正式记账)

338、账页格式用于定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、外币金额式、()四种账页格式>(数量金额式；外币数量式)

339、执行 UFO 报表汇总功能后，以下哪些项是可能的汇总结果？()>(C.本表新的一个表页 D.新命名的报表文件)

340、职工个人编码通常是由()组合而成的群码。>(A.职工所属部门编码 B.职工工作性质编码 C.个人顺序码)

341、只有指定了“现金科目”和“银行科目”后，才能进行()。>(出纳签字；查看现金、银行存款日记账)

342、属于账务处理系统的任务有()。>(A.填制和审核凭证 B.输出各种账簿 C.记账)

343、属于账务系统任务的是()。>(A.填制和审核凭证 B.记账 D.输出各种日记账、明细账和总账、辅助账)

344、自定义结转通常包括()方面的结转。()>(A.费用分配 B.费用分摊 C.税金计算 D.提取各项费用)

345、总账系统“出纳管理”功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括下列()等功能。>(A.长期未达账审计 B.银行对账 C.支票登记簿管理 D.现金和银行存款日记账输出)

346、总账系统“期初余额”功能包括下列()。>(A.试算平衡 B.输入科目期初余额 D.核对科目期初余额)

347、总账系统的初始设置包括()。>(会计科目设置；期初余额输入；凭证类别设置)

348、总账系统的日常业务处理包括()。>(A.填制凭证 B.凭证审核 D.记账)

349、总账系统是财务管理系统的—个基本的子系统，它可以接收下列()系统生成的凭证。>(A.固定资产系统 C.工资系统 D.资金管理系统)

350、总账系统为企业提供清理所有具有往来性质的账户的功能，如()账户的清理。>(A.客户往来 C.个人往来 D.供应商往来)

351、总账系统用户可以根据本单位需要对记账凭证进行分类，系统提供的常用凭证分类方式有()。>(A.现金收款、现金付款、

银行收款、银行付款、转账凭证 B.现金、银行、转账凭证 C.记账凭证 D.收款、付款、转账凭证)

352、总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系，它可以接收其他子系统生成的凭证，也可以向()等子系统提供财务数据。 >(B.管理驾驶舱 C.UFO 报表系统)

353、总账系统中记账凭证的来源有()。 >(A.系统根据设定的自动转账分录自动生成 B.从其他业务系统自动传递转入 C.根据审核无误的原始单据人工编制录入 D.从外部导入，如凭证引入或接口开发)

名词解释(36)--

1、报表格式>实质上是一个保存在计算机中的模板，使用这个模板可以无限复制相同格式的表格供用户使用。

2、报表舍位平衡公式>报表舍位平衡公式是将以元为单位的报表转换为以千元或万元为单位的报表时，为保持报表数据的平衡而使用的公式。

3、报表维护>是报表系统的一项基本功能，其中有报表的备份，报表恢复，报表删除，结构复制等。

4、采购成本控制>采购成本包括材料或商品的价款和采购过程中发生的各种费用，其中有些费用是一些黑箱费用，所以对采购成本的控制包括对价款和对采购过程中发生各种费用的控制。

5、采购发票文件>用来存放每一张采购发票上的详细信息的文件，企业依据这些信息与供应商进行结算。

6、仓库设置>仓库设置是用来设置仓库的基本信息。在这里主要的设置是仓库编码、仓库名称、电话、负责人、存货的计价方法等。

7、常用凭证>在企业日常经营的业务中，会出现大量的同类业务，反映这些业务的会计凭证的分录格式一致，不同的仅仅是发生额。

为方便这类凭证的输入，可以预先定义这类凭证的分录格式，即常用凭证。

8、成套件设置>成套件设置是一种存货由哪些存货组成、数量是多少，如一台计算机由一个显示器、一个键盘、一台主机组成。成套件的管理对许多企业都非常重要。

9、存货库存余额文件>存货库存余额文件用来存放存货节余情况的详细数据，应该说此数据库反映存货存在的静态状况。这个数据文件通常包括如下内容：仓库编码、存货编码、数量、批号、失效日期。

10、单元属性和单元风格>单元属性主要指的是单元内容的性质如数字、字符还是表样。单元风格是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。

11、发票管理的处理>销售发票需要复核，只有复核的发票才为有效单据。从业务上可分为三种状态：录入、未复核、已复核；有些单据有下游单据生成的，系统视为已执行，不可弃复。

12、付款单文件>用来存放每一张付款单上的详细信息，包括内容，原始付款单号，供应商编码，结算方式，经手人代码，金额，结算科目，银行帐号，币种等。

13、付款条件>主要设置折扣有效期限，对应折扣率和应付款的到期天数。

14、工资数据的扣零>是将本月工资尾数留待下月处理的一种数据处理方式。

15、关键字>就是在对三维电子表进行操作时，在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用的一类特殊的标志。主要有：单位编号、单位名称、年份、季度、月份、日等。

16、管理信息系统>管理信息系统是为实现辅助管理功能而设计的一种信息系统，它是由 EDPS 逐渐发展形成的，简称 MIS。

17、会计软件>会计软件是指专门用于完成会计工作的电子计算机软件，包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的文档技术资料。

18、会计信息>会计信息是指按会计特有的处理方法对数据经过处理后产生的，为会计管理及经济管理所需要的一部分经济信息。

19、会计信息系统>会计信息系统是指由特定的人员，数据处理工具和数据处理规程组成的有机整体。

20、机制凭证>机制凭证是指计算机生成的两种凭证。一种是对某些具有规律性且每月都发生的期末结转业务，由计算机根据设置自动生成其记账凭证，另一种是由计算机会计信息系统中其他子系统生成的记账凭证。

21、计算机会计信息系统的功能机构>计算机会计信息系统的功能结构是指系统由哪些子系统组成，每个子系统完成哪些功能，以及各子系统间的相互关系。

22、简单表和复合表>简单表是指规则的二维表格。复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成，因此复合表在处理上不如简单表那样方便。

23、客户代码>是在销售与应收子系统中对每一个客户单位进行的编码。

24、盘点单>盘点单主要的输入项目是盘点日期、盘点仓库、存货编码、实际盘点数量、单价等。

25、区域>区域是由多个单元组成的一个长方形单元陈列，它包括的范围从起点单元到终点单元。

26、三维表>如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素增加一个，即表页号(Z轴)。这一叠表称为一个三维表。

27、商品化会计软件>商品化会计软件是指经过有关部门评审后，用于在市场上销售的通用会计软件。

28、收款单文件>用来存放每一次与客户行结算的详细情况，该文件一般包括，客户单位，合同号，合同收款日期，原始收款单号，结算科目，币种，实收金额，银行帐号。

29、图形分析法>就是将报表中选定的数据以图形方式显示，使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。

30、系统管理>系统管理是在财务业务一体化管理应用模式下，系统为各子系统运行提供的一个公共平台。

31、系统管理员>系统管理员是系统中权限最高的操作员，他要对系统数据安全和运行安全负责，可以管理该系统中的所有账套。

32、应付账款的核销>是指确定付款单与原始的采购发票，应付单之间的对应关系的操作，即需要指明每一次付款是付哪几笔采购业务的款项。

33、应收帐款主文件>用来存放货款结算余额数据，包括内容有：客户单位代码，金额，余额方向。

34、账套>账套是一组相互关联的数据。第一个独立核算的企业都拥有一套完整的账簿体系，把这一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。

35、账套主管>对所管辖的账套来说，账套主管是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。负责所选账套的维护工作。主要包括对

所管理的账套进行修改、对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转)以及该账套操作员权限的设置。

36、资金流的控制>是指与供应商进行结算，结算方式，结算时间，结算对象的合理选择，可以争取供应商对所售商品折扣，以降低采购成本，所以在此不但要考虑实际成本，还要考虑机会成本，另外资金结算的合理是资金结算的问题，它是影响到企业的整个经营活动。

判断(634)--

1、1994年6月，财政部颁发了《会计电算化管理办法》等三个文件，标志着会计电算化工作被纳入法制化管理的轨道。 >对

2、2016年度本公司员工月工资范围是3500元至100000元之间，在计算职工的应纳个人所得税时，可以使用MAX函数。 >对

3、CRM软件最终必须和“ERP”软件整合才能发挥最大的效果。 >对

4、DOS的每一个目录都只能用于存放文件。 >错

5、ERP的核心管理思想就是实现对对整个供应链的有效管理。 >对

6、ERP软件一般分为分销、制造、财务三大部分以及人力资源管理。 >对

7、ERP用于企业管理，因而不便于会计核算。 >错

8、Excel相邻多个单元格属性或者公式相同时，可以直接用填充柄进行公式复制。 >对

9、IF函数不能实现多重判断。SUM和IF组合使用时，与SUMIF作用相反 >错

10、K/3都是国内开发的主要ERP系统。 >对

11、LEFT, RIGHT, MID可以将ITEMNO.会计科目代码等按照要求截取成具备相同属性的字符串，以便对数据进一步加工整理。 >对

12、MRPII的销售管理子系统中不包含客户关系管理。 >错

13、OR和AND函数通常与IF函数一起使用，都是表示要同时满足多个指定条件，方能返回满足条件的结果。 >错

14、SAP公司的R/3是国内开发的主要ERP系统。 >错

15、U8、K/3都是国内开发的主要ERP系统。 >对

16、UFO报表中，报表数据处理不一定在“数据”状态下进行。 >错

17、UFO报表中，单元公式中涉及到的符号均为英文全角字符。 >错

18、UFO报表中，格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。 >对

19、UFO报表中，关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。 >对

20、UFO报表中，关键字偏移量单位为毫米。 >错

21、UFO报表中，日期关键字可以确认报表数据取得的时间范围，即确定数据生成的具体日期。 >对

22、UFO报表中，舍位平衡公式中可以使用如“+”“/”“*”等任何运算符号。 >错

23、UFO报表中，一张报表最多只能管理99999张表页。 >对

24、UFO报表中进行公式设置时，单击“fx”按钮，或双击某公式单元，或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。 >对

25、UFO 报表中形成的报表文件名后缀为.REP。>对

26、VLOOKUP 是按列查找，最终返回该列所需查询列序所对应的值。而 HLOOKUP 则是按行查找，返回该行所需查询行序所对应的值。>对

27、v 设置科目编码时各级科目编码必须惟>对

28、Windows2000 提供了一个基于图形的多任务、多窗的环境。>对

29、《规范》还对会计软件的基本功能、财政部及省以上各级政府在会计信息化工作中的地位和主要职责。>对

30、《会计法》规定，使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度规定。>对

31、《信息交换用汉字编码字符集&基本集》中的汉字根据其使用频率分为两级。>对

32、按照不同的分类方式，会计软件分为不同的类型。按提供信息的层次划分可分为通用会计软件和定点开发会计软件；按适用范围划分可分为核算型会计软件和管理型会计软件。>错

33、保障会计软件及计算机硬件的正常运行是系统维护人员的职责。>对

34、报表按结构的复杂性分为简单表和复合表两类。>对

35、报表编制也称表页或整表计算。>对

36、报表常用模板主要包含了资产负债表、利润表、现金流量表等常用标准报表>对

37、报表处理软件只能编制会计报表。>错

38、报表处理系统一般是一个四维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：表名、列、行和表页。>对

39、报表处理子系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自于本系统。>错

40、报表处理子系统的工作流程可分为四步，即报表格式及数据处理公式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出。>对

41、报表处理子系统中，报表数据处理不一定在“数据”状态下进行。>错

42、报表处理子系统中，单元公式中涉及到的符号均为英文全角字符。>错

43、报表处理子系统中，格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。>对

44、报表处理子系统中，关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。>对

45、报表处理子系统中，关键字偏移量单位为毫米。>错

46、报表处理子系统中，日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。>对

47、报表处理子系统中，舍位平衡公式中可以使用如等任何运算符号。>错

48、报表处理子系统中，一张报表最多只能管理 99999 张表页。>对

49、报表处理子系统中进行公式设置时，单击“fx”按钮，或双击某公式单元，或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。>对

50、报表处理子系统中形成的报表文件名后缀为，REP。>对

51、报表单元公式的设置方式有通过键盘直接录入公式、采取系统引导输入的方式自动生成公式。>对

52、报表的编制是由计算机在人的控制下自动完成的。>对

53、报表的单元是指行和列确定的方格。>对

54、报表的区域不能由一个单元构成。>错

55、报表的区域是由一组单元组成。>错

56、报表的组合单元是由相邻的两个或两个以上的单元格合并而成的。>对

57、报表定义公式 D6-D7 表示第 D 行第 6 列的数据减去第 7 列的数据。>错

58、报表格式的设置方式可以划分为非直观和直观两种。>对

59、报表格式三个基本要素中不包括关键字。>错

60、报表格式设置实质上是设置一模版，使用这个模版可以无限复制相同格式的表格供用户使用。>对

61、报表格式设置是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。>错

62、报表公式一经设定，在编制不同时间的同一财务报表时，公式的内容也是固定不变的，每次编制报表通常不需要重新设定。>对

63、报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。>对

64、报表关键字通常是在报表格式设置中进行设置。>对

65、报表汇总功能要求汇总的是同一种报表，即数据可以不同但格式必须相同。>对

66、报表汇总功能主要用于同月的不同报表汇总。>错

67、报表结构复制功能只能复制报表的结构(即报表格式和报表公式)，不能复制编制后生成的数据报表。>对

68、报表名是供用户调用设定的报表结构文件使用的，它与表的标题有直接的关系。>错

69、报表软件编制单位、日期般作文字内容输入而需要设置关键字>对

70、报表软件中，编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。>对

71、报表软件中，单位编号、日期一般作为文字内容输入。>错

72、报表删除功能不光可以删除编制得到的数据表，也可以删除表结构。>对

73、报表审核公式的运算符，包括“+”、“-”、“>”、“<”等符号。>对

74、报表审核公式的运算符，包括+、>对

75、报表输出功能除可以在屏幕显示编好的报表外，更主要的是打印输出已编好的报表。>对

76、报表数据必须从帐簿中提取。>错

77、报表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自于报表处理子系统。>错

78、报表运算公式的运算符，包括“+”、“-”、“>”、“<”等符号。>错

79、报表运算公式是在编制报表时，确定表元的数据来源的公式。>对

80、本会计年度结束但仍没有年度结账时，不允许输入下一会计年度第一个月的会计凭证。>错

81、表样单元在初始状态下不允许修改。>错

82、不能直接删除非末级科目。>对

83、不同的报表，报表名原则上不能相同。>对

84、不同性质的企业对会计信息系统会有不同的需求。>对

85、财务报表按编制单位分为单位财务报表和汇总财务报表。>对

86、财务分析一般只用于对预置报表分析，而不能对自定义报表进行分析。>错

87、财务系统必须拒绝在期末调汇、结转损益等处理事项完成之前进行期末结账。>对

88、财政部 90 年代发布的有关会计电算化管理的文件，其主要精神都已经过时。>错

89、财政部发布的《会计基础工作规范》只针对手工会计，对会计电算化并无具体规范。>错

90、财政部门管理会计电算化的基本任务之一是开发与推广会计软件。>错

91、财政部门只组织初级培训，要求他们掌握计算机和会计软件的基本操作技能。>错

92、采购成本不包括采购过程中发生的各种费用>错

93、采购成本的大小对企业最终的利润有直接的影响>对

94、采购发票可以根据订单或入库单生成。>对

95、采购入库单、销售出库单只能在存货管理子系统中输入。>错

96、采购入库单可以来自采购管理子系统。>对

97、采购入库单可由采购发票或采购订单生成。>对

98、采购是企业生产经营活动的首要环节。>对

99、采购手工结算可以同时同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。>对

100、采购数量要根据产品销售的情况和库存情况有计划地进行。>对

101、采购与应付系统辅助数据库文件主要有产品结构文件、供应商资料文件、部门资料文件存货资料文件等。>对

102、采购与应付系统与总账系统、存货管理系统及生产管理系统有着密切的关系。>错

103、采购与应付系统主要完成的功能是采购核算。>错

104、采购与应付子系统报表输出，主要输出采购情况、结算情况、票到货未到情况、采购费用发生情况以及账龄分析情况等统计分析表。>错

105、采购与应付子系统的另一个基本代码是存货代码，一般是在本系统中设置。>错

106、采购与应付子系统根据采购发票制作会计凭证形成应付账款，采购发票与付款单核销后，制作会计凭证减少应付账款。>对

107、采购与应付子系统期初数据录入完毕需要进行期初记账，是将采购期初数据记入有关采购账。>对

108、采购与应付子系统形成的各种会计凭证，在本子系统完成处理。>错

109、采用电子计算机系统代替手工记账的单位，要有严格的操作管理制度。>错

110、操作权限有电算主管设置，一般操作员无权也无法进行更改。>对

111、操作人员无权将操作令告之他人，但在特殊情况下，令密码可向领导汇报。>错

112、操作系统 Unix、Windows 不会成为黑客攻击的目标。>错

113、操作系统是用于管理、操纵和维护计算机各种资源并使其正常运行高效的软件。>对

114、操作员的初始密码是由账套主管指定的。>错

115、操作员的密码和操作权限都应该由操作员自己设置和更新。 > **错**

116、操作员如果以其身份进入系统进行操作后， 系统管理员则没有权利修改其口令。 > **对**

117、操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。 > **对**

118、初始设置工作在系统投入使用时进行， 以后一般不再重新设置或修改。 > **对**

119、传统会计是指以手工为主的会计， 它是一个手工数据处理系统。在这个系统中起主导作用的是专业会计人员，其中的权威是总会计师。 > **对**

120、窗和对话框的区别之一是对话框不能移动位置， 而窗可以。 > **错**

121、从报表系统自身取数，这是报表系统数据的主要来源。 > **错**

122、从报表系统自身取数报表系统数据主要来源> **错**

123、从一个目录进入它的名为 AIS 的下一级目录的正确命令是 CD/AIS。 > **错**

124、存货代码一般在存货管理子系统设置， 采购与应付子系统需要使用存货代码时，从存货管理子系统调用。 > **对**

125、存货管理子系统从“资金流与物流”角度对存货进行管理。 > **对**

126、存货管理子系统要与其他多个子系统相联系。 > **对**

127、存货资料管理是系统用来设置存货的基本信息。 > **对**

128、大型企业管理软件一般包括四个方面功能： 数据输入、数据整合、数据处理和数据输出。 > **错**

129、单位名称是区分系统内不同账套的唯一标志。 > **错**

130、单元风格是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。 > **对**

131、单元格是报表的最小组成部分。 > **对**

132、当采购发票先到而采购存货未到时， 采购存货作在途存货处理。 > **对**

133、当初次启动固定资产系统时， 参数设置中选择了与账务系统对账参数，才可使用本系统的对账功能。 > **对**

134、当基础数据字段名为空时，也可以进行透视表操作> **错**

135、当前文档名是文档 1 时， 表明这是一个尚未取名和从未保存过的文档。 > **错**

136、当销售发票录入错误但已进行打印时， 则销售发票不能被删除。 > **对**

137、当账务系统数据受到破坏时， 就要进行恢复工作， 对各种帐簿文件来说，恢复是备份的逆过程。 > **对**

138、第一次进行工资类别汇总时需要在工资类别中设置工资项目的计算公式？ > **对**

139、电算化后， 根据固定资产卡片中有关信息和规定选用折旧方法，可自动计算折旧，而不需要人工计算和填列。 > **对**

140、电子商务、网上营销等全新的经营方式是计算机技术、现代信息技术特别是网络技术引入经济活动领域的结果。 > **对**

141、定义关键字主要包括关键字的设置、录入、偏移和取消等。 > **对**

142、对所管辖的账套来说， 系统管理员是级别最高的， 拥有所有模块的操作权限。 > **错**

143、对于不同类型的企业， 固定资产核算和管理的内容没有什么区别。 > **错**

144、对于个别计价、先进先出、后进先出及全月加权平均， 产品销售成本可以随时结转。 > **错**

145、对于个别计价、先进先出、后进先出及全月加权平均、产品销售成本成本可以随时结转。 > **错**

146、对于审核后的凭证可直接修改。 > **错**

147、对于销售时即已钱货两清的销售业务也必须输入收款单， 否则将会出现错误。 > **对**

148、对于已记账的会计凭证即可采用不留痕迹的修改方法， 由可采用留有痕迹的修改方法。 > **错**

149、对于已记账的会计凭证只能采用留有痕迹的修改方法。 > **对**

150、对于转账凭证类别设置限制类型，一般选择凭证必无。 > **对**

151、对账是对账簿数据进行核对， 以检查记账是否正确、以及账簿是否平衡。 > **对**

152、发送电子邮件时，一次只能发给一个接收者。 > **错**

153、凡具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能模块的软件，均可视为会计核算软件。 > **对**

154、复合表可以由简单表嵌套而成， 也可以由多个简单表拼合而成> **对**

155、改变透视表中字段、行号、列号顺序， 可以生成不同效果的透视表。 > **对**

156、个人往来催款单是对个人的借款、还款情况进行清理> **错**

157、各级科目编码必须是唯一的， 且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。 > **对**

158、根据《会计法》和国家统一的会计制度规定， 会计核算软件可以灵活划分会计期间。 > **错**

159、根据单位经济工作的客观需要， 会计信息系统是系统提供的信息最基本的层次是为单位重大决策服务的预决策信息层次。 > **错**

160、根据单位经济工作的客观需要， 会计信息系统提供的信息最基本的层次是为单位重大决策服务的预决策信息层次。 > **对**

161、根据单位经济工作的客观需要， 会计信息系统提供的信息最基本的层次为以提供日常核算内容为主的会计核算信息层次。 > **对**

162、工程量清单是支付工程款的依据。 > **错**

163、工资分摊的结果可以自动生成转账凭证传到总账系统。 > **对**

164、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。 > **错**

165、工资管理系统默认以应发合计作为个人所得税的扣税基数。 > **错**

166、工资管理子系统中工资项目定义的基本作用是定义存放工资数据的数据库文件的库结构。 > **对**

167、工资管理子系统中职工个人编码必须在整个单位范围内对所有职工按顺序编码， 否则在处理职工内部调动时会出现数据混乱。 > **错**

168、工资核算系统是电算化会计核算系统中一个相对独立的专项核算子系统。 > **对**

169、工资系统主要与账务系统和成本核算系统存在数据传递关系。 > **对**

170、工资项目的定义的内容主要有：序号或栏目号；项目名称；数据类型和数据长度。 > **对**

171、工资项目定义的内容主要有： 序号或栏目号； 项目名称；数据类型和数据长度。 > **对**

172、工资项目即工资文件的数据项， 工资系统应该固定工资项目的组成结构。 > **错**

173、工资子系统的扣税设置即选择在工资计算中是否自动进行个人所得税的扣税处理。 > **对**

174、工资子系统的业务流程包括了根据各汇总报表编制记账凭证并进行账务处理。 > **对**

175、工资子系统的银行名称设置中只能设置一个发放工资的银行> **错**

176、工资子系统可以采用在全面完成工资核算的基础上增加了一些管理需要的职工个人基本档案资料的记录的构成模式。 > **对**

177、工资总额是企业在一定时间内直接支付给本单位职工的劳动报酬，也是企业进行各种费用计提的基础> **对**

178、供应链管理是“纵向一体化”管理思想的典型代表。 > **对**

179、供应商采用赊销方式进行销售时， 就不可以给客户折扣了。 > **错**

180、供应商代码在设计时，要具有一定的扩展性。 > **对**

181、供应商的编码可以分级别进行设置。 > **错**

182、勾稽关系是不同报表之间的核算关系。 > **错**

183、固定资产结账必须完成批量制单。 > **错**

184、固定资产结账前必须与总账对账一致。 > **错**

185、固定资产卡片录入，只是系统日常业务输入的内容。 > **错**

186、固定资产卡片输入是固定资产子系统全部输入中， 数据输入量最大的部分。 > **对**

187、固定资产卡片文件主要应包括的字段有固定资产代码、资产名称、型号规格、建造单位、资产原值、折旧方法等。 > **对**

188、固定资产卡片文件主要应包括的字段有固定资产代码、资产名称、型号规格、建造单位、资产原值、折旧方法等。 > **对**

189、固定资产原始卡片的录入必须在第一个期间结账前进行。 > **错**

190、固定资产原始卡片录入的会生成相应的记账凭证。 > **错**

191、固定资产增加录入的固定资产卡片会生成相应的记账凭证。 > **对**

192、固定资产帐套参数在建帐完成后一般是可以修改的。 > **错**

193、固定资产帐套参数中的财物接用与确定与总帐的对帐科目和折旧科目。 > **对**

194、固定资产帐套参数中的折旧规则用于确定折旧汇总分配周期、是否月初折旧等。 > **对**

195、固定资产子系统初始设置的主要目的就是根据使用单位的具体情况，建立一个适合企业需要的工作环境。 > **对**

196、固定资产子系统的数据处理频率明显大于购、销、存等其他会计系统。 > **错**

197、固定资产子系统的折旧方法可以自定义。 > **对**

198、固定资产子系统结账需要到财务子系统去完成。 > **错**

199、固定资产子系统内部结构分析主要是根据系统工作特点对系统数据流程、数据文件的设置、数据编码等进行分析。 > **对**

200、固定资产子系统生成的凭证会传输到账务处理子系统。 > **对**

201、固定资产子系统首次投入运行时， 需将企业现有固定资产的全部原始资料输入计算机。 > **对**

202、固定资产子系统在控制参数设置中提供了“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项，供用户在这种情况下选择。 > **对**

203、固定资产子系统在一个期间内只能计提折旧一次。 > **错**

204、固定资产子系统中， 在进行日常业务数据输入时不可以使用代码输入。 > **错**

205、关键字，就是在对三维电子表进行操作时，在多个表页间起到对表页进行定位、辨识作用的一类特殊的标志。 >对

206、关键字的录入在数据状态下进行，关键字的偏移只能在格式状态进行。 >错

207、国标 GB2312-80 中收集的一级、二级常用汉字都是按拼音字母顺序排列的。 >错

208、国际码是把区位码中的区码和位码变为十六进制后，再分别加上 20H 而形成的。 >对

209、国内会计软件的计算机网络支持网点众多，即国内会计软件的数据库网络化、大型化功能强大。 >错

210、国外会计软件功能强大，支持多语言，汉化功能强大。 >错

211、函数架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。 >对

212、函数架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。 >对

213、汉字输出码也被称为汉字字形码。 >对

214、合并报表就是汇总报表。 >错

215、核算型会计软件主要由帐务、报表和财务管理等模块组成。 >错

216、红字余额用负数表示。 >对

217、恢复账套功能是指将系统外某账套数据重建于本系统中。 >错

218、汇编语言程序在计算机中不需要编译，能被直接执行。 >错

219、会计报表按编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表。 >对

220、会计报表软件的工作流程可分为四步，即报表格式及数据处理公式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出。 >对

221、会计报表软件的工作流程可分为四步，即报表式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出 >错

222、会计电算化的实质是计算机在会计领域的普及应用，其目标是实现会计工作的现代化。 >对

223、会计电算化将使会计循环中的全部工作均由系统自动实现。 >错

224、会计电算化将提高会计核算的水平和质量。 >对

225、会计电算化可以提高会计数据处理的准确性，但时效性要差一些。 >错

226、会计核算软件按服务层次和提供信息的深度可分为单用户会计核算软件和多用户(网络)会计核算软件。 >错

227、会计核算软件不一定要提供人员岗位及操作权限设置的功能。 >对

228、会计核算软件的功能模块，是指会计核算软件中能够相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分。 >错

229、会计核算软件设计应当符合我国法律、法规、规章的规定，保证会计数据合法、真实、准确、完整，有利于提高会计核算工作效率。 >对

230、会计核算软件是指专门用于会计核算工作的计算机应用软件。 >对

231、会计核算软件应当按照国家统一的会计制度的规定划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。 >对

232、会计核算软件中，对于拟采用的总分类会计科目的名称和编号方法，用户可以根据自己的需要进行设定。 >错

233、会计科目是对会计对象的具体内容进行分类核算的指标体系。 >对

234、会计软件必须具备选择会计核算方法的功能，包括记账方法、固定资产折旧方法、存货计价方法、成本核算方法等。 >对

235、会计软件必须以账务处理为核心，其他功能模块都不是独立的，即不必有独立的输入和输出。 >错

236、会计软件不能提供会计账簿的满页打印输出功能。 >错

237、会计软件不一定要具备定义自动转账凭证的功能。 >错

238、会计软件的安全性主要指防止信息被泄漏和破坏的能力，以及防错、查错和纠错的能力。 >对

239、会计软件的合法性是指会计软件是否符合《会计核算软件基本功能规范》的要求。 >错

240、会计软件对计算机硬件环境无特殊要求。 >错

241、会计软件各功能模块之间或多或少总存在某些联系，它们相互作用，相互依赖，共同实现会计的反映、控制和监督职能。 >对

242、会计软件设计时，应有充分的审计线索，使审计人员能跟踪审计线索完成审计任务。 >对

243、会计软件提供的初始化功能，不包括输入需要在本期进行对账的未达账项。 >错

244、会计软件提供的初始化功能必须包括有定义自动转账凭证。 >对

245、会计软件一般不预置多栏账的格式，多栏账只能由用户自己根据需要设置和生成。 >对

246、会计软件应该允许输入的记账凭证有借方会计科目而无贷方会计科目，或反之。 >对

247、会计软件在一定程度上代表了会计电算化的发展水平。 >对

248、会计软件在账务处理模块内不能提供对自动产生的机内记账凭证进行修改的功能。 >对

249、会计是一个以提供财务信息为主的信息系统。 >对

250、会计信息的提供要求必须系统化 >对

251、会计信息系统购销存部分以票据核算和管理为核心 >错

252、会计信息系统建设看成是财务部门或信息部门的工作。 >错

253、会计信息系统建设是会计管理信息化，不会对企业的管理造成重大影响。 >错

254、会计信息系统软件的购销存部分一般以采购管理为核心。 >错

255、会计信息系统是一个以解决会计核算为目的的软件。 >错

256、会计信息系统是以计算机技术、网络技术和现代信息技术为基础的财务信息系统。 >对

257、会计信息一般直接来源于记录在“单、证、账、表”上各种原始会计资料。 >错

258、会计信息一般直接来源于记录在单、证、账、表上各种原始会计资料。 >错

259、会计业务流程重整的一个主要任务是规范会计基础工作，使之与会计电算化相适应。 >对

260、会计制度规定，审核员与制单员不能为同一人。 >对

261、会计主管是系统中权限最高的操作员 >错

262、会计作为一个以提供财务信息为主的信息系统，长期以来在企业的经营管理中起着重要作用。 >对

263、基层单位开展的计算机管理工作主要是解决企业管理信息化发展规划和会计信息系统使用管理制度的制定。 >对

264、计电算化包括财务会计、管理会计、赔管理的计算机应用。 >对

265、会计核算软件以会计理论和会计方法为核心，以会计制度为依据，以计算机和通信技术为基础，以会计数据为处理对象，以提供会计信息为目标。 >对

266、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。 >对

267、计算机病毒具有潜伏性，仅在某些特定的日子才发作。 >错

268、计算机处理帐务处理系统只能在一级会计科目输出帐簿。 >错

269、计算机方式下，一张凭证中可填写的是有限制的，最多为 5 行。 >错

270、计算机方式下，一张凭证中可填写的行数是有限制的，最多为 5 行。 >错

271、计算机方式下处理会计业务，与手工条件下相比，没有发生根本变化。 >对

272、计算机方式下处理会计业务，与手工条件下相比，没有发生根本变化。 >对

273、计算机根据其字长分为巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机和袖珍机。 >错

274、计算机会计系统的数据处理流程与手工系统的数据处理流程的具体的处理环节和内容基本相似。 >错

275、计算机会计信息系统的数据处理方式一般是由在程序控制下的计算机快速自动完成。 >对

276、计算机会计信息系统的数据处理流程与手工会计系统的数据处理流程有相似之处，但具体的处理环节和内容又有其自己的特点。 >对

277、计算机会计信息系统内的工作人员都应该具有会计知识和计算机知识。 >对

278、计算机会计信息系统是一个理想的企业管理信息系统。 >错

279、计算机会计信息系统数据处理方式般由程序控制下计算机快速自动完成 >对

280、计算机会计信息系统中，除了专业会计人员外，还需要计算机操作人员和维护人员共同进行工作， >对

281、计算机能否输出正确的会计信息，完全取决于处理程序的正确与否。 >错

282、计算机一次能处理的二进制数的位数称为字长，不同计算机的字长都是相同的。 >错

283、计算机账务处理可以大大减轻会计人员的工作强度。 >对

284、计算机账务处理子系统只能在一级会计科目输出账簿。 >错

285、计算机中的数据是一个广义的概念，包括数值、文字、图形、图像、声音等多种形式。 >对

286、计算机字长越大，计算机的运算速度就越慢。 >错

287、计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。 >对

288、记账操作每月只能在期末进行一次。 >错

289、建立科目编码时，应先建立下级科目，再建立上级科目。 >错

290、建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节 >对

291、建立账套完成之后，账套号可以修改。 >对

292、建立账套完成之后，账套主管不能修改。 >错

293、将软盘写保护后，可以对软盘进行格式化。 >错

294、结帐操作可以每月多次进行。 >错

295、结帐后才能输出已结帐期间的正式会计报表、总账和明细账，但不允许再输入已结账期间的凭证。 >对

296、结账操作可以每月多次进行。 >错

297、结账工作由计算机自动进行数据处理，每月可多次进行。 >错

298、结账后就不能输入凭证。 >错

299、结账后就不能输入下月凭证。 >错

300、结转生成的凭证，不需审核和记账操作。 >错

301、进行段落设置时，不必先选定整个段落。 >对

302、进行固定资产明细分类核算，通常按每一独立的固定资产项目(连同附属设备)设置固定资产卡片。 >对

303、进行固定资产明细分类核算，通常按每一独立的固定资产项目设置固定资产卡片。 >对

304、进行固定资产子系统明细分类核算，通常按每一独立的固定资产项目(连同附属设备)设置固定资产卡片>对

305、决策支持系统是一种代替管理人员进行决策的人机会话系统。>错

306、开发一个成熟会计软件周期很长，所以没有特殊需求的企业不必考虑自行开发软件。 >对

307、开始菜单中的程序级联菜单包含了一些程序和下一级级联菜单，单击某个程序名，就会启动该程序。 >对

308、开始菜单中的文档包含了用户最近打开过的程序。 >错

309、科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。 >对

310、科目编码中的一级科目编码可以根据企业自身需要来确定。 >错

311、科目代码必须具有唯一性，即每一个会计科目有且只有一个代码来代表。 >对

312、科目代码可以不唯一。 >错

313、可以选择建立多个工资类别而使用时只使用其中一个工资类别。 >对

314、可以在不同工作簿之间进行移动或复制工作表的操作>对

315、客户档案不属于企业基础信息设置。 >错

316、客户档案是应收款系统的管理基础，但系统正式启用后对客户档案不能增删。 >错

317、客户档案用于存放客户基本信息以及按客户统计的应收账款数据，系统正式启用之后对客户档案不能增删客户。 >错

318、口令中不能包含特殊符号。 >错

319、库存管理是采购管理和生产、销售管理的一个最终环节。 >错

320、库存子系统中同一存货可以设置多个属性。 >对

321、录入初始固定资产卡片是系统初始化的一项内容，系统一旦正式启用，该项功能将被屏蔽，即不能再使用。 >对

322、录入固定资产初始卡片的工作可以延致帐套正式启用之后完成。 >错

323、每个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，将这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。 >对

324、每一张凭证应该只记录一笔经济业务，不可将记录不同经济业务的分录填入一张凭证。 >对

325、密码是操作员进入系统的通行证，它一般由电算主管设置和更改。>错

326、目前，微机正在向微型化、网络化、多媒体化和智能化方向发展。 >对

327、目前国内绝大多数企业使用的还是向企业企业资源规划(ERP)方向过渡的相对独立的会计信息系统软件。 >错

328、目前我国财务软件开发中存在的问题为软件的功能不全，开发工具基本上还是采用西方发达国家的软件。 >错

329、年度本公司员工月工资范围是 3500 元至 100000 元之间，在计算职工的应纳个人所得税时，可以使用 MAX 函数。 >对

330、年度账与账套是相同的概念>错

331、盘点业务处理会形成盘盈和盘亏单。 >对

332、培训工作就是指培训系统的操作人员和维护人员，这在软件实施的后期进行。 >错

333、凭证编号既可以按凭证类别按月自动编号，也可以手工编号。 >对

334、凭证编号每月都从 001 号开始>错

335、凭证记账又称登账或过帐，即系统将已审核凭证的信息记入永久性凭证文件以及各种总账文件。 >对

336、凭证经审核签字后，只有取消审核才能修改和删除。 >对

337、凭证控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。 >错

338、凭证上的摘要是对经济业务的说明，其内容应既要能说明问题又要详细充分。 >错

339、凭证审核人和制单人不能为同一个人。 >对

340、普及会计电算化，就是要求会计人员掌握计算机技术，达到自己会编写会计软件系统的水平。 >错

341、期初余额的录入就是指年初余额的录入。 >错

342、期初余额录入完毕后，试算平衡可做可不做。 >错

343、期初余额录入完毕后，应该试算平衡。 >对

344、期初余额试算不平衡将不能记账。 >对

345、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。 >错

346、期末的计提、结转业务没有处理顺序。 >错

347、期末转账业务没有严格的处理顺序。 >错

348、期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。 >对

349、其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到账务处理子系统中以生成完整的会计账簿。 >对

350、企业必须在固定资产的有效使用年限内计提一定数额的预提费用。 >错

351、企业的采购通常是从采购出库单开始的。 >错

352、企业管理软件最早起源于制造业管理信息系统的研究与开发，并且经历了物料需求计划 MRP、制造资源计划 MRP II、企业资源计划 ERP 三个大的发展阶段。 >对

353、企业基础信息设置既可以在公共管理模块中进行，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共享。 >对

354、企业基础信息设置应遵从一定的顺序。 >对

355、企业是信息系统实施的主体。 >对

356、企业一套完整的账簿体系在计算机系统中称为一个账套。 >对

357、企业在正确安装应用系统后，应该及时更改系统管理员的密码>对

358、清除病毒的首选方法是对磁盘重新格式化。 >错

359、清空年度数据是指将年度账的数据全部删除，一切重新建立。 >错

360、清空年度数据是指年度账的数据全部删除，一切重新建立。 >错

361、人事管理、人统计、仓库管理、银行业务、预订机票都属于科学计算的应用领域。 >错

362、任何一台计算机系统，不管是否联接到 Internet 都有可能受到黑客的攻击。 >错

363、如果 Invoice-date 显示为 41601，则是因为单元格数字设置成了数值格式。 >对

364、如果报表模板与本企业的实际需要存在差异，用户也可以充分利用报表格式和公式设置的功能，对原来的报表模板进行修改，生成新的报表模板。 >对

365、如果表间取数的基本形式是： <表名>!<单元>，则资产负债表!C8 表示引用资产负债表的第 8 行第 3 列单元的值。 >对

366、如果当月有未记账的凭证，系统也可以结账。 >错

367、如果计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，无需重新计提折旧。 >错

368、如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能直接删除该科目。 >对

369、如果企业的往来业务较多，则一般应该采用应收与应收账款系统进行独立核算和管理。 >对

370、如果往来业务较多则一般应该采用应收与应付款系统进行独立核算和管理。 >对

371、如果需要，任何一个会计科目都可以输出日记账。 >对

372、如果某已计提减值准备的固定资产价值又得已恢复，应删除原减值准备变动单。 >错

373、软件开发首先需要有先进的会计理论的指导和适合业务规模的标准。 >错

374、软件使用培训工作不包括“系统维护员”。 >错

375、软件越通用，企业初始化工作量越少。 >错

376、若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 >对

377、若设置了“凭证需出纳签字”参数，则对于收款和付款凭证不仅需审核签字还需出纳签字。 >对

378、若设置了凭证需出纳签字参数，则对于收款和付款凭证不仅需审核签字还需出纳签字。 >对

379、若已记过账，将不能再录入、修改期初余额。 >对

380、删除会计科目时，必须先从未级会计科目删除。 >对

381、删除会计科目时，必须先一级会计科目删除。 >错

382、删除会计科目时，应先删除上一级科目，然后再删除本级科目。 >错

383、上机日志，所有人员都不能删除。 >错

384、上月未结账，本月无法结账。 >对

385、设置科目编码时，各级科目编码必须惟一。 >对

386、设置上级部门的折旧科目，下级部门自动继承，不能选择不同的科目。 >错

387、审核记账岗位负责对输入计算机的会计数据进行审核和记账，要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化初级知识培训水平，可由主管会计兼任。 >对

388、使用单元属性，可以解决复合报表表头的设置工作。 >错

389、使用计算机处理会计业务，原有手工条件下根据原始凭证编制记账凭证、根据记账凭证按科目分类生成有关日记账和明细账、根据账簿记录编制会计报表，这一基本的处理程序并没有发生变化。>对

390、使用剪切和粘贴命令在两个文档之间移动文本时，必须同时打开这两个 Word 文档。>错

391、视图分析法中，“虚表”本身保存数据。>错

392、视图分析法中，虚表本身保存数据。>错

393、收款凭证、付款凭证必须由出纳签字。>错

394、手工、机械和电子处理三种数据处理方式的基本工作环节大体相同。>对

395、手工会计系统是指以手工为主的会计系统，它是一个手工数据处理系统。在这个系统中，起主导作用的是的专业会计人员，其中的权威是总会计师。>对

396、手工会计系统与计算机会计信息系统的任务和职能完全不相同。>错

397、手工会计系统与计算机会计信息系统在处理方法和处理流程上完全相同>错。

398、手工会计下，固定资产折旧的计提可以采用综合分类法和其他方法。>错

399、手工会计与计算机会计信息系统的任务和职能完全不相同。>错

400、手工输入的记账凭证需要审核，机制凭证不需审核。>错

401、首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。>对

402、输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份，既可以在硬盘上备份，也可以在软盘上备份。>对

403、输出账套功能指所选账套数据做备份既硬盘上备份也软盘上备份>对

404、输入的记账凭证中借贷双方金额必须平衡，但允许没有输入金额。>错

405、输入客户档案时，不用选择客户分类，可直接输入客户档案。>错

406、输入期初余额时，上级科目的余额和累计发生数据需要手工输入。>错

407、数据处理的常用方法全部改为了电子处理>错

408、数据处理的中心环节是数据的加工>对

409、数据处理流程反映了数据从产生、传递到处理、审核的整个处理过程，一般不包括数据的存档。>错

410、数据的加工是数据处理的中心环节。>对

411、数据录入员通常由会计人员结合本人所负责的核算业务承担其录入工作，并对录入数据的正确性负责。>对

412、数据准备的基本要求是全面、准确和丰富。>错

413、所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。>对

414、所有的科目都应该录入余额。>错

415、所有的科目都应该录入余额。>错

416、填制凭证时，金额不能为零，红字以一号表示。>对

417、填制凭证时，涉及“现金、银行存款”的科目必须由出纳签字。>错

418、填制凭证时，正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，当然可为空。>错

419、通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。>对

420、通常，资产类科目需要由出纳签字>错

421、通常情况下，一张凭证只记录一笔经济业务。>对

422、通常情况下，一张凭证只记录一笔经济业务。>对

423、通过 RANK 函数能够快速找到前 5 大供应商和前 5 大客户。>对

424、通过 VLOOKUP 函数，可以将员工花名册信息自动填充到工资表，从而简化工资表的制作。>对

425、通过采购发票与采购付款的对比，形成与供应商的往来账。>对

426、通过对系统操作分工和权限的管理，不包括对系统所包含的各个子产品的操作进行协调。>错

427、通过对系统操作分工和权限的管理，可以避免与业务无关的人员进入系统。>对

428、通过设置明细科目核算应收账款的方法，主要适用于往来业务量较少或不需要进一步管理的企业。>对

429、通过资产增加功能录入新增固定资产时，卡片中开始使用日期栏的年份和月份不能修改。>对

430、通用报表系统提供一种接由用户自己定义报表的格式、数据来源以及计算方法，因此，它能生成各种格式不同的报表。>对

431、通用报表系统在数据状态下，既可以看到报表单元公式，也可以修改报表的定义。>错

432、通用工资子系统一般都可以处理多套互不相关或相对独立的多个部门或类别的工资业务。>对

433、通用固定资产核算软件的卡片样式一般不能由用户自己定义。>错

434、通用会计核算软件不需要初始化处理就能正式使用。>对

435、通用会计核算软件功能多，因而软件质量往往不高。>对

436、通用会计软件的特点是含有大量的会计核算规则与管理方法，以供多种企业使用。>错

437、通用会计软件通用性较强，不需要在会计部门作任何调整。>错

438、同一报表不同时期的汇总只是进行数据叠加。>对

439、外币设置属于企业基础信息设置。>错

440、为防止系统因故障、感染病毒等不可预料的情况而造成数据丢失，用户应该每天对账套进行备份和恢复。>错

441、为了保证数据的一致性，销售部门和销售人员的编码一旦设定并使用，应该既不允许删除也不允许修改。>对

442、为了处理销售业务中经常发生的运杂费等费用，应该在交易方式设置中设置非存货销售方式。>对

443、为了更好的推进现代信息技术、计算机技术和网络技术在我国企业会计工作的应用，财政部在 2013 年月印发了《企业会计电算化工作规范》。>错

444、为了全面核算企业的采购与劳务支出，企业只将购除票据进入应付款系统进行处理。>错

445、为了提供计算固定资产折旧的必要资料，必须进行固定资产明细分类核算。>对

446、未记账的凭证可以采用无痕迹的修改方式。>对

447、未经审核的凭证也可以记账。>错

448、我国财务软件尚未完成从核算型到管理型的转变，从管理所能达到的范围来说，管理功能还相对比较薄弱，尤其在生产制造、成本管理等方面。>错

449、我国目前基于广域网运行的财务财务软件功能已经比较完善，完全能够满足企业集团全面提升管理水平的要求。>错

450、无论是采用何种介质保存的会计档案，其保管期限都是一年。>错

451、无论手工输入的记账凭证需要再次进行审核，机制凭证不需要。>错

452、系统的最终用户是指各模块的操作人员。>错

453、系统对个人往来账的清理是通过核销的方式进行的，通常使用自动核销的方式。>对

454、系统管理是会计信息系统运行的基础>对

455、系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。>对

456、系统具有以下特征：独立性、整体性、目标性和层次性。>错

457、系统启动、程序装入、程序执行的时间比平时长，运行速度明显降低，是计算机感染病毒的一种症状。>对

458、系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除>对

459、系统自动计算是指每次修改或录入一个工资项数据后，系统立即自动予以计算并生成新的数据表。>对

460、显示器也常常用点距(即显示器上最小像素的直径)来表示分辨率，点距越大，分辨率就越高，显示效果就越好。>错

461、现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。>对

462、限于手工处理能力，手工条件下的账务处理的弊病不包含容易出现数据错误。>错

463、相邻的单元格可以合并。>对

464、销售部门和销售人员的编码一旦设定并使用，应该既不允许删除也不允许修改。>对

465、销售出库单可以来销售管理子系统。>对

466、销售发票保存后一定要复核>错

467、销售发票是应收账款系统最重要的原始数据之一，系统必须具有进行销售发票的新增、修改、删除、查询、打印、审核和记账等功能。>对

468、销售是企业生产经营活动的最后一个重要环节。>对

469、销售退货可在系统中输入红字销售发票。>对

470、销售与应收子系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。>对

471、销售与应收子系统中，客户编码要与客户单位一一对应，也就是每一客户单位对应唯一的代码。>对

472、信息就是数据，数据就是信息。>错

473、行政事业单位应用方案总账、财务分析与报表子系统是其核心子系统。>对

474、需要多次使用格式刷时，应双击格式刷后点击需操作的单元格，然后再单击格式刷工具。>对

475、选定文本中包含多种字体时，格式工具栏字体框中显示宋体。>错

476、要删除整个表格， 先选中表格中的所有行， 然后按 Del 键即可。 >错

477、一个报表系统编制报表的能力主要是通过系统提供的取数函数是否丰富来体现的。 >对

478、一个好的通用商品化会计信息系统的各子系统应该可以根据用户的不同需求灵活地进行组合。 >对

479、一个会计软件通常只允许建立一套账， 并代表不同的会计主体。 >错

480、一个完整的会计软件系统不一定包含有账务处理模块， 但必须有报表处理功能。 >错

481、一个账套可以设定多个账套主管。 >对

482、一个账套只能设定一个账套主管。 >错

483、一张凭证中可填写的行数是没有限制的， 可以是简单分录， 也可以是复合分录， 但每一张凭证应该只记录一笔经济业务。 >对

484、一张销售结算单据必须一次全额现收款。 >错

485、已采用计算机代替手工记账的单位， 其会计档案保管期限可以按照《会计档案管理办法》的规定执行。 >对

486、已经登账的记账凭证不能再直接修改。 >对

487、已使用的会计科目可以删除。 >错

488、已使用的会计科目可以增加下级科目。 >错

489、已使用的凭证类别可以删除。 >错

490、已有余额的科目不能直接删除。 >对

491、以只读方式打开的某一份文档， 修改后仍可在原目录中以原文件名进行保存。 >错

492、因为计算机会计信息系统与手工会计的职能相同， 因此为手工会计系统制定的各种管理制度对计算机会计系统也完全适用。 >错

493、因为计算机会计信息系统与手工会计系统的职能相同， 因此为手工会计系统制定的各种管理制度对计算机会计信息系统也完全适用。 >错

494、因为目前比较先进的企业管理信息系统是 ERP 系统， 因此会计信息系统完全没有存在的必要了。 >错

495、银行存款余额调节表是由用户自己编制的。 >错

496、银行代发工资是目前比较流行的一种工资发放形式， 这要求工资系统具有设置银行软盘文件格式和类型以及制作的功能。 >对

497、银行对帐有两种对帐方式： 即： 自动对帐和手工对帐。 >对

498、银行对账功能通常由出纳人员在会计期末进行。 >对

499、银行对账后， 自动生成银行存款余额调节表。 >对

500、银行对账就是将企业登记的银行存款日记账和现金日记账进行核对。 >错

501、银行对账可以采用自动对账与手工勾对相结合的方式去完成。 >对

502、银行对账可以采用自动对账与手工勾对相结合的方式去完成。手工勾对是自动对账的补充， 可以保证银行对账更彻底和正确。 >对

503、银行对账是会计主管的基本工作。 >错

504、银行对账有两种对账方式， 即自动对账和手工对账。 >对

505、应发工资、实发工资、个人所得税等项目的数据类型必须设置成数字型。 >对

506、应发工资、实发工资等项目的数据类型可以是数字型也可以是字符型。 >错

507、应付款系统的统计分析主要包括账龄分析、付款分析、付款预测等功能。 >错

508、应付款系统与采购系统、账务系统有密切联系， 但与应收款系统无关。 >错

509、应收款系统必须具有销售发票的新增、修改、删除、查询、打印、审核和记账等功能>对

510、应收账款系统初始化时设置科目是为了日后自动生成记账凭证， 所以必须是账务处理系统中确实存在的科目， 但不限于最明细的科目。 >错

511、应收账款系统初始化时需要录入的企业基础信息是指公司名称、法人代表、地址、电话、记账本位币， 等等。 >对

512、应收账款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同， 其中发票是销售业绩的实际记录， 它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。 >错

513、影响计算机系统安全的主要风险有： 系统故障风险、道德风险以及计算机病毒。 >对

514、用来标注本页的名称叫页标>对

515、用友 T3 报表形成的报表名的后缀为， DBF>错

516、用友报表系统中， 设置关键字是在格式状态下进行的。 >对

517、用友报表系统中， 一张报表最多可容纳 99， 999 张表页， 一个报表中的所有表页具有相同的格式， 但其中的数据不同。 >对

518、用友报表系统中， 增加表页是在数据状态下进行的。 >对

519、用友报表系统中， 只能生成报表数据， 不能进行图表分析。 >错

520、用友财务报表格式状态下输入内容单元均默认表样单元未输入数据单元均默认数值单元数据状态下输入数值>对

521、用友财务报表舍位平衡公式使用+/*等任何运算符>错

522、用友财务报表中， 一张报表最多只能管理 99999 张表页。 >对

523、用友畅捷通 T3 软件中需要设置的结算方式与财务结算方式基本一致， 如现金结算、支票结算等。 >对

524、由于企业与银行在账务处理和入账时间上的差异， 经常会出现未达账项。 >对

525、有不平衡凭证或错误凭证时， 系统仍然可以记账。 >错

526、余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始。 >对

527、员工工资数据按输入频率不同， 通常可分成每月相对固定不变的部分和每月变动的部分。 >对

528、原始数据的输入是计算机会计信息系统数据处理中速度最慢的一环>对

529、原始数据又必须由人工输入计算机>对

530、运算器和控制器合称中央处理器(CPU)， CPU 和内存存储器则合称计算机的主机， 在微型机中主机安装在一块主机版上。 >对

531、运算器是 CPU 中完成加、减、乘、除等算术运算的部件， 而控制器即是完成与、或、非等逻辑运算的部件。 >错

532、运算速度的计量单位为 MIPS， 即每秒百万条指令， 例如 100MIPS 表示计算机每秒执行的指令 1 亿条。 >对

533、在 UFO 报表中， 行高、列宽的单位为厘米。 >错

534、在 Windows 中， 当用鼠标左键在不同驱动器之间拖动对象时， 系统默认的操作是移动。 >错

535、在 Windows 中， 启动应用程序的方法只有一种。 >错

536、在 Word 编辑状态下， 可以通过双击状态栏上的改写按钮将系统当前的插入状态换为改写状态。 >对

537、在 Word 表格的单元格中只可以输入文本， 不可以输入图片。 >错

538、在 Word 中选中文档的内容后， 按 Delete 键， 则选中的文档内容将被删除。 >对

539、在报表编制过程中， 系统将对公式的格式进行检查， 检查正确等于公式的逻辑关系也正确。 >错

540、在报表处理子系统中， 行高、列宽的单位为厘米。 >错

541、在报表软件中， 报表项目是指报表的文字内容， 主要包括表头内容、表体项目和关键字。 >错

542、在报表软件中， 编辑报表公式和格式时要处于数据状态。 >错

543、在报表软件中， 自定义一张货币资金表前， 需要新建一张空白报表。 >对

544、在报表中字符型数据的单元都是固定单元， 而数值型数据的单元往往都是变动单元。 >对

545、在不同的会计信息系统中， 有关工资核算和管理的子系统的功能和名称具有较大的差别。 >对

546、在存货管理子系统中， 出入库调整单是对存货的出入成本进行调整的单据， 它既调整存货的金额， 又调整存货的数量。 >错

547、在存货管理子系统中， 出入库调整单是对存货的出入库成本进行调整的单据， 它既调整存货的金额， 又调整存货的数量。 >错

548、在存货管理子系统中， 出入库业务分类的目的是不同类型的出入库业务要做不同的会计处理。 >对

549、在存货管理子系统中， 也可以设置供应商的各种基本信息， 它可以与采购与应付子系统的设置不一致。 >错

550、在定义报表单元属性中， 表样单元输入后只对本表页有效。 >错

551、在对账单文件中的一条记录和银行日记账未达账项文件中多条记录完全相同的情况下可实现自动银行对账。 >错

552、在发生销售退货时， 用户可以直接输入退货单， 而无需调出原销售发票。 >错

553、在非直观的报表格式设置方式下， 完整的报表格式往往要到公式定义或是报表编制后才能看到。 >对

554、在工资核算系统中， 非独立项的计算方法必须由软件系统预先定义。 >错

555、在工资核算系统中， 可以在当月对调出、退休、离休的职工记录作永久性删除。 >错

556、在工资系统中， 单项数据录入是指逐个记录地录入指定的某一项或者若干的工资数据， 一般适用于录入无规律的变动数据， 例如水电费、房租等。 >对

557、在固定资产初始化过程中， 账套启用日期既能查看， 也能修改。 >错

558、在固定资产系统下， 固定资产卡片输入完后， 可以立即制单， 也可以月末批量制单。 >对

559、在固定资产系统正式启用之后， 若发现有错误卡片可以直接使用删除功能删除它。 >错

560、在固定资产系统中， 折旧分配表是编制记帐凭证、把折旧分配到成本和费用的依据。 >对

561、在固定资产系统中生成的记帐凭证会自动传递给财务系统，如果发现生成的某张凭证有错误，可以在财务处理系统中直接修改。>错

562、在固定资产增加、减少、内部调动等二级模块下，均设置输入、修改、和审核三个三级功能模块。>对

563、在固定资产子系统下，单击设置选项对话框，可以修改初始化过程中已设置的所有参数。>错

564、在会计软件中一般以账套为单位管理会计资料。>对

565、在会计信息系统建设过程中，人们制定预算时往往容易重视软硬件购置费而忽视咨询、维护费，但事实是，软件实施费及后期的维护费一般要占到系统建设费用的 30%。>错

566、在会计信息系统中，ASP 指 ACTIVESEVERPAGE，即动态网页技术。这是以网络数据库为基础的会计信息系统建设方案。>错

567、在基础数据的规范化中，完善各项编码是指程序设计所用到的各种编码要规范化、完善化。>错

568、在计算机方式下，记账已不具有手工方式下将记账凭证分门别类地记入账簿的含义。>对

569、在计算机会计系统中结账后不能再输入该月凭证。>对

570、在计算机条件下，也需要区分总账、日记账、明细账文件。>错

571、在计算机条件下进行报表编制时，表中数据般不由手工从键盘输入>对

572、在计算机中，各种程序和数据一般都是以文件的形式存放的。>对

573、在计算机中用 KBMBGBTB 等单位来表示存储容量，其中 1GB=1024MB。>对

574、在计算机总账系统中，属于银行对账的科目在科目设置时，应将其科目性质定义为银行账辅助账类。>对

575、在进行科目编码设置时，必须输入科目的助记码。>错

576、在凭证处理中不允许任何操作员审核自己输入的凭证。>对

577、在企业管理系统中，可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响>对

578、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。>对

579、在实际工作中，由于数据和信息都是对客观实体属性的反映，一般认为数据和信息为同一概念。>错

580、在实施电算化时，对会计核算方法的规范是根据计算机网络的特征与企业的实际情况确定各种核算方法。>错

581、在实现了计算机进行账务处理后，可用余额表代替总账。>对

582、在通用报表系统中，报表定义相当于系统初始化，日后只要格式和取数关系没有改变，其定义就无需修改。>对

583、在通用报表系统中，表内取数一般直接按科目代码进行取数。>错

584、在通用报表系统中，数字格式指数值型数据在显示或打印输出时的表示形式，如：0、0.00、#、##0.00、0%、0.00%等等。>对

585、在通用报表系统中，修饰报表的主要工作包括设置文字的字体与大小，改变文字在单元中的位置，设置取数公式等等，以便生成的报表更完美。>错

586、在文档编辑过程中，凡是屏幕上显示的内容，都已经保存在外存储器(如：硬盘)上。>错

587、在项目实施过程中，实施方主要负责以下工作：项目管理与控制、功能匹配、指导进行系统客户化配置及数据准备工作、基础数据准备与录入、数据转换运行、最终用户培训、系统测试、数据转换/移植、系统运行支持等。>错

588、在一个综合性的会计软件系统中，如果已经预置有若干格式固定的报表，那就不一定要设计一人独立的通用报表系统。>错

589、在应收账款系统中，回款分析用于反映不同用户回款的金额，及回款金额占总的回款金额的比例。>对

590、在应收账款系统中，用户可以通过设置规则将一张发票生成一张记账凭证，但不能将多张发票生成一张记账凭证。>错

591、在用友 U8 软件中，可以只设置一种凭证类型，即“记账凭证”类型。>对

592、在用友 U8 软件中，可以自定义凭证类型。>对

593、在用友 U8 软件中，只能设置“收款、付款、转帐”一种凭证分类方式。>错

594、在用友畅捷通软件中，可以只设置一种凭证类型，即“记账凭证”类型。>对

595、在月末结账之前必须在固定资产系统与财务系统之间进行对帐，若对帐平衡，才能开始月末结账。>对

596、在账务系统输入记账凭证时会计科目可以不用代码而直接用汉字输入。>错

597、在正常情况下，固定资产系统管理的固定资产价值和财务系统中固定资产科目的数值应该是相等的。>对

598、帐簿输出分为查询和打印两种输出方式。>对

599、帐套路径一般由系统默认，用户不能修改。>错

600、帐务处理子系统是企业会计信息系统的一个重要核心子系统。>对

601、账簿输出分为查询和打印两种输出方式。>对

602、账龄是指某一往来业务从发生之日起到月末结账之日止的时间期限。>错

603、账套号可以作为区分不同账套数据的唯一标识。>对

604、账套建立以后不能进行修改。>对

605、账套路径一般由系统默认，用户不能修改。>错

606、账套是一组相互独立的数据。>错

607、账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、对年度账进行管理，以及该账套操作员权限的设置等。>对

608、账套主管自动拥有所辖账套所有模块的操作权限。>错

609、账务处理软件的年度期初数据录入后，软件必须提供平衡校验功能，保证借方年初数与贷方年初数相等、本年累计借方发生数与本年累计贷方发生数相等、借贷余额合计与贷方余额合计相等。>对

610、账务处理子系统，不仅可以直接处理来自记账凭证的信息，而且可以接收来自各核算子系统的自动转账凭证。>对

611、账务处理子系统的初始设置一般由账套主管来进行。>对

612、账务处理子系统的期初余额的录入包含无辅助核算科目期初余额录入。>对

613、账务处理子系统期末处理是指月结工作。>错

614、账务处理子系统期末自动转账中的内部转账是指在总账子系统内部将某个或某几个会计科目的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。>对

615、账务处理子系统是企业会计信息系统的一个重要核心子系统。>对

616、账务处理子系统银行对账就是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。>对

617、账务系统的初始设置一般由账套主管来进行。>对

618、账务系统期末业务处理中的期末摊、提、结转业务没有一定的处理顺序，企业可以随意进行结转。>错

619、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。>对

620、只有审核后的凭证才能执行记账操作。>对

621、只有通过操作系统才能完成对计算机的各种操作。>对

622、只有总账系统将固定资产传递过去的凭证记账完毕，固定资产系统才能和总账系统对账正确。>对

623、指定会计科目就是指定出纳专管的科目。指定科目后，才能执行出纳签字，也才能查看现金或银行存款日记账。>对

624、制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。>对

625、制定规划是会计电算化的第一个步骤，单位应根据规划的要求选购会计软件。>对

626、专用会计核算软件一般是指由使用单位自行开发或委托其他单位开发，供本单位使用的会计核算软件。>对

627、专用会计软件由使用单位自行开发或委托其他单位开发，因而可以很快投入使用。>错

628、资产的增加方式或减少方式用以确定资产的计价和处理原则。>对

629、子系统称作工资管理子系统、人事工资管理子系统还是人力资源管理子系统，其基本模式有着本质的不同。>错

630、自己设置的报表在设置了这些报表的格式和公式以后，必须将其定义为报表模板>错

631、自行编制的会计软件，程序编制人员可以进行凭证录入工作。>错

632、组成报表的基本要素有：表头、表体、表尾。>对

633、组合单元的名称必须用区域名称来表示。>错

634、作废的凭证也可以被审核。>错

简答(49)--

- 1、报表编制的基本要点是什么？
- 2、报表格式设置的要点是什么？
- 3、报表输出处理的基本要点是什么？...
- 4、财务业务一体化的会计信息系统的功能结构包...
- 5、采购与应付子系统初始化设置的内容有哪些？...
- 6、采购与应付子系统具有的主要功能是什么？...
- 7、采购与应会子系统初始化设置的内容有哪些？...
- 8、操作管理缺陷的具体内容包括哪些？...
- 9、存货管理子系统初始化设置的内容有哪些？...
- 10、存货管理子系统具有的主要功能是什么？...
- 11、对照库存子系统业务流程图，简要分析库存子系...
- 12、工资管理子系统的基本功能有哪些？...
- 13、工资系统自动转帐凭证编制和传递时应注意哪...
- 14、供应链管理的基本思想是什么？...
- 15、固定资产子系统具有的主要功能是什么？...

- 16、会计档案管理的主要内容是什么？...
- 17、会计信息各级系统建设总体规划的原则是什么...
- 18、会计信息系统建设总体规划的基本内容是什么...
- 19、简要比较手工会计和计算机会计数据处理方式...
- 20、简要回答工资子系统应具有的基本功能。...
- 21、简要回答库存子系统初始设置内容。...
- 22、简要回答内部控制制度的目标？...
- 23、期末结账时应注意的问题有哪些？...
- 24、企业资源计划体现的管理思想是什么？...
- 25、请简要回答报表系统中的报表公式。...
- 26、请简要回答采购与应付子系统报表输出的内容...
- 27、请简要回答出纳管理的主要功能。...
- 28、请简要回答会计报表系统的基本处理流程。...
- 29、请说明销售与应收子系统的初始设置的内容。...
- 30、软件实施的主要工作是什么？...
- 31、什么是合同管理？合同管理可能涉及到的单据和...
- 32、什么是会计数据和会计信息？各自有什么特点？...
- 33、什么是薪酬管理？薪酬管理的主要内容有哪些？...
- 34、搜集相关资料，请分析相对于传统财务模式，财务...
- 35、通用财务系统的基本功能结构是什么？...
- 36、通用会计报表处理系统的特点是什么？...
- 37、销售与应收业务核算和管理的内容是什么？...
- 38、销售与应收子系统初始设置的内容有哪些？...
- 39、销售与应收子系统中，如何进行收款与报销的业...
- 40、销售与应收子系统中，系统是如何自动生成记帐...
- 41、销售与应收子系统中，应收帐款和发票管理的处...
- 42、选择会计软件需要考虑哪些因素？...
- 43、在报表处理系统中，报表编制的基本要点是什么...
- 44、在采购与应付子系统中，有哪些主要的数据库文...
- 45、在存货管理子系统中，存货管理的内容包括哪些...
- 46、在存货管理子系统中，如何根据业务单据形成会...
- 47、在固定资产子系统中，折旧是如何进行计提的？...
- 48、在账务系统中，会计科目设置的内容是什么？...
- 49、账套管理主要包括哪些内容？...
- 1、报表编制的基本要点是什么？

答： 报表编制的基本要点是： 报表的编制是由计算机在人的控制下自动完成的， 它的作用是使系统运行载有设置好的报表结构的文件，使其中的运算公式能从相应的数据源中调取数据填入相应的表单元中，系统将自动生成一个文件用以保存得到的数据表，每次用户都要输入关键字的值，以作区分月份，在编制过程中，系统将对公式的格式进行检查，如有错误，系统将给予提示。每月编制报表前，首先应将当月业务处理完毕(即包括日常业务的处理和包括月末摊、提、给转业务的处理)，并结帐。

2、报表格式设置的要点是什么？

答： 报表格式的设置要点是： 设置方式可以划分为非直观和直观两种。采用非直观的报表格式的过程中，看到报表某部分不符合要求时，必须回到对话方式来改变报表的结构和格式。采用直观的报表格式，具有所见即所得特性。具有方法与非直观方式相比有以下不同：(1)报表尺寸定义；(2)单元属性和风格定义；(3)组合单元定义。

3、报表输出处理的基本要点是什么？

答： 报表输出处理的基本要求：一是屏幕显示和输出， 主要为用户检查报表设置和编制是否正确，二是打印输出，输出的是按正规要求生成的正式报表， 或打印空白表和用户设置的公式清单供用户检查或设置用。在打印报表前应使用打印设置功能对相应的内容进行设置，以得到满足需要的会计报表。

4、财务业务一体化的会计信息系统的功能结构包括哪些内容？

答： 会计信息系统的功能结构可以分成三个部分他们分别是：财务、购销存和管理分析，每部分由若干个子系统所组成。(1) 财务部分。财务部分主要由总账(账务处理)、工资管理、固定资产管理、应付管理、应收管理、成本核算、会计报表、资金管理等于系统组成。(2)购销存部分。购销存部分以库存核算和管理为核心，包括库存核算、库存管理、采购计划、采购管理和销售管理等子系统。(3)管理分析部分。管理分析部分一般包括：财务分析、利润分析、流动资金管理、销售预测、财务计划、领导查询和决策支持等子系统。

5、采购与应付子系统初始化设置的内容有哪些？

答： 采购与应付子系统的初始化设置的内容有： ①初始建帐②供应商档案设置③采购部门和采购人员档案设置④结算方式设置⑤付款条件设置⑥帐龄区间设置⑦初始数据的录入。

6、采购与应付子系统具有的主要功能是什么？

答： 采购与应付子系统具有的主要功能是： ①系统初始设置②业务单据输入③业务处理④报表输入⑤转帐处理。

7、采购与应会子系统初始化设置的内容有哪些？

答： 采购与应付子系统的初始化设置的内容有： ①初始建帐②供应商档案设置③采购部门和采购人员档案设置④结算方式设置⑤付款条件设置⑥帐龄区间设置⑦初始数据的录入。

8、操作管理缺席的具体内容包括哪些？

答： (1)明确规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理， 指点专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件；

(2) 预防已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据未经审核而登记机内帐簿；

(3)操作人员离开机房前，应执行相应命令退出会计软件；

(4) 根据本单位实际情况， 由专人保存必要的上机操作记录， 记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容

9、存货管理子系统初始化设置的内容有哪些？

答： (1) 初始建帐。(2) 存货资料管理。(3) 仓库设置。(4) 供应商设置。(5) 客户设置。(6) 部门和人员设置。(7) 出入库类型设置。(8) 成套件设置。(9) 初始数据的录入。

10、存货管理子系统具有的主要功能是什么？

答： 主要是从资金流和物流两个方面对存货加以管理与核算。

资金流方面： 系统主要核算企业存货的入库成本， 出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况，动态反映存货资金的增减变动情况， 提供存货资金周转和占用的分析；在保证生产经营的前提下，降低存量，减少资金积压，加速资金周转。

物流方面： 主要从实物方面对存货的入库、出库和结余加以反映与监督。对库存可以有存货安全库存预警、存货保质期管理、呆滞积压存货报警、供应商等各种监督与控制。

11、对照库存子系统业务流程图，简要分析库存子系统的业务处理流程。

答： (1)各种入库单和出库单的输入

库存子系统的数据处理起点是各种入库单和出库单。这些入库单和出库单可以在存货系统直接输入，也可根据采购、销售系统的有关单据审核生成。

(2) 出入库成本的核算

在实际成本下， 入库成本为存货的价格加上采购过程中发生的费用，以采购发票和费用上发票上的金额为准。对于货到票未到的存货，可以先暂估入库，再做处理。出库成本可分别按先进先出法、加权平均法、个别计价法进行计算。对于先出库后入库的业务，可以进行特殊的处理。在采用计划成本或售价核算时， 入库成本按计划价或手机计算，同时按采购发票结转差异。出库成本也按计划价或手机计算， 期末结账时， 一次结转差异。有些出入库业务不需要进行会计核算， 如调拨出库业务；有些出入库业务需要进行特殊的会计核算， 如委托代销商品的出库业务。

(3) 各种账簿及报表的输出

系统根据输入的出入库单数据生成存货明细账，进行各种统计分析，编制相应报表。

(4) 盘点业务处理

根据实际库存输入盘点单，系统将自动与库存台账进行核对， 已形成盘盈和盘亏空单。(5) 月末结账

12、工资管理子系统的基本功能有哪些？

答： 工资管理子系统的基本功能有：(1) 系统初始设置；(2) 日常业务数据录入；(3) 工资的结算与分配；(4) 工资数据的输出；(5) 系统维护和管理。

13、工资系统自动转帐凭证编制和传递时应注意哪些问题？

答： 工资系统自动结帐凭证编制和传递时应注意以下问题：在工资系统中根据转帐数据文件自动生成的结帐凭证需传送到帐务系统进行帐务处理。为了保证数据的一致性，在设置自动转帐凭证模板或向财务系统传送数据时，需要检查凭证设计的会计科目在财务系统是否存在。

14、供应链管理的基本思想是什么？

答： 是 SCM—横向一体化。

15、固定资产子系统具有的主要功能是什么？

答： 固定资产子系统具有的主要功能是：(1) 系统初始设置(包括建立核算单位、使用部门定义、资产类别定义、卡片自定义项目设置、原始卡片录入)；(2) 变动资料录入(固定资产增加、减少、内部调配、使用状况变动、原值变动、其他信息录入、大修记录)；(3) 折旧处理(月工作量录入、折旧计算)(4) 查询；(5) 报表处理(自定义报表设置等)；(6) 转帐处理；(7) 系统维护功能(包括数据的备份、恢复、删除立时数据、工作日志登录、重建文件索引)；(8) 操作员管理功能。

16、会计档案管理的主要内容是什么？

答： (1) 存档的手续；(2) 安全措施及保密规定；(3) 档案保管及使用的审批手续。

17、会计信息各级系统建设总体规划的原则是什么？

答： (1) 客观可行原则，(2) 循序渐进原则。(3) 整体规划原则。(4) 需要原则。(5) 方便实用原则。

18、会计信息系统建设总体规划的基本内容是什么？

答： (1) 会计信息系统建设的目标。(2) 会计信息系统建设的工作步骤。(3) 会计信息系统建设的组织机构。(4) 资金预算。

19、简要比较手工会计和计算机会计数据处理方式的差别。

答：①工具不同：手工系统的数据处理工具是算盘或计算机，计算机会计数据处理工具是电子计算机

②存储介质不同：手工系统信息的载体是纸张构成的单、证、账、表。计算机会计系统的信息载体主要是硬盘或软盘等磁性介质

20、简要回答工资子系统应具有的基本功能。

答：可以自动计算工资，包括病事假、社保扣款的问题的处理；可以导出报表、工资条、个税报表；可以和财务系统集成完成传帐

21、简要回答库存子系统初始设置内容。

答：仓库设置、存货档案录入、计量单位设置、收发方式设置、期初结存录入、期初结存结账。

22、简要回答内部控制缺陷的目标？

答：内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。

(1) 有助于管理层实现其经营方针和目标。内部控制由若干具体政策、制度和程序所组成，它们首先是为了实现管理层的经营方针和目标而设计的。内部控制可以说渗透于一个单位经营活动的各个方面，只要单位内存在经营活动和经营管理的环节，就需要有相应的内部控制。

(2) 保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失。保护资产一般指对本单位的现金、银行存款和其他货币资金、股票、债券等有价值证券、商品、产品以及其他重要实物资产的安全和完整进行保护。

(3) 保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、完整性。对一个单位的管理层来说，要实现其经营方针和目标，需要通过各种形式的报告及时地占有准确的资料和信息，以便作出正确的判断和决策。

23、期末结账时应注意的问题有哪些？

答：①各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。②当月输入的记账凭证必须全部记账；③上月未结账，本月无法结账；④结账后产生的账簿和报表才是完整的；⑤每月只能结账一次，因此结账前应作数据备份；⑥有些通用账务系统初始设置中需要设定每月的结账日期；⑦结账过程同样不允许无故中断系统运行或关机。

24、企业资源计划体现的管理思想是什么？

答：以客户需要为中心的供应链管理，其突出特点是事前控制，强调生产流程各个环节之间的衔接协调和统一。

25、请简要回答报表系统中的报表公式。

答：在使用计算机进行报表编制时，表中数据一般不由手工从键盘输入，而是通过设置所谓报表单元公式，由计算机根据公式自动从指定的文件中调取。报表公式除了报表单元公式外还有报表审核公式和报表舍位平衡公式。其中报表审核公式的作用是根据报表数据间的勾稽关系检查报表数据是否正确。报表舍位平衡公式是将以元为单位的报表转换为以千元或万元为单位的报表时，好保持报表数据的平衡使用的公式。

在报表的编制过程中，虽然报表中的数据每个会计期间并不相同，但同一报表中各个单元填列数据的规律一般是不变的，因此报表公式一经设定，在编制不同会计期间的同一会计报表时，公式的内容也是固定不变的。每次编制报表通常不需要重新设定。

26、请简要回答采购与应付子系统报表输出的内容。

答：包括对生产计划情况、订购情况、采购情况、入库情况、结算情况、货到票未到情况、票到货未到情况、采购费用发生情况、增值税抵扣情况、与供应商的往来账和账龄分析情况等的统计分析表。

27、请简要回答出纳管理的主要功能。

答：包括查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报表；登记和管理支票登记簿；录入银行对账单，进行银行对账，输出余额调节表，并可对银行长期未达账提供审计报告。

28、请简要回答会计报表系统的基本处理流程。

答：会计报表系统的基本处理流程分为四步：(1) 报表格式及数据处理公式设置；(2) 报表名称登记；(3) 报表编制；(4) 报表输出。

29、请说明销售与应收子系统的初始设置的内容。

答：销售与应收子系统的初始设置的内容：①初始建账②客户资料管理③销售部门和销售人员设置④交易方式设置⑤结算方式设置⑥付款条件设置⑦税率设置⑧价格政策设置

30、软件实施的主要工作是什么？

答：(1) 实施计划。(2) 系统调研与需要分析。(3) 确定解决方案。(4) 数据准备。(5) 模拟运行。(6) 新旧系统并行。

31、什么是合同管理？合同管理可能涉及到的单据和会计记录有哪些？财务共享服务中心下的合同管理有哪些优点？

答：合同管理主要包括合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理。作为一个重要的管理过程，合同管理有自己的依据、工具和技术，以及交付物。

财务共享服务中心下的合同管理有优点：(1) 运作本金降低；(2) 财务管理水平与效率提高；(3) 支持企业集团的进展战略。

32、什么是会计数据和会计信息？各自有什么特点？

答：会计数据：在会计工作中，是指从不同来源，渠道获得的记录在“单、证、账、表”上的各种原始会计资料。会计数据的特点是：(1) 会计数据的严广泛：既有企业内部生产经营活动产生的，也有企业外部与企业相关的各种经济活动产生的各种资料。

(2) 数量繁多：会计数据的数量多，不仅是指每个会计期间需要处理的数据量大，更重要的是会计数据是一种随着企业生产经营活动的持续进行，而源源不断产生并需要进行处理的数据。(3) 由于会计业务处理的特点，会计数据具有连续性、系统性和周期性的特点。

会计信息：是按会计特有的处理方法对数据经过处理后产生的，为会计管理及经济管理所需要的一部分经济信息。会计信息的特点是：(1) 准确、及时是对会计信息的基本要求。由于会计信息在经济管理中有极其重要的作用，根据不准确的或错误的住处做出的决策会给企业造成严重的损害。(2) 某些会计信息具有很强的时间性和区域性要求，往往因时间和空间的变化而失去意义和价值。

33、什么是薪酬管理？薪酬管理的主要内容有哪些？

答：薪酬管理是指企业在经营战略和发展规划的指导下，综合考虑内外部各种因素的影响，确定自身的薪酬水平、薪酬结构和薪酬形式，进行薪酬调整和薪酬控制。

薪酬管理的主要内容：(1) 确定薪酬管理的目标。(2) 选择薪酬政策。(3) 制定薪酬计划。(4) 调整薪酬结构。

34、搜集相关资料，请分析相对于传统财务模式，财务共享服务中心下的税务管理有哪些改进？

参考答案：

财务共享模式的企业税务管理

近年来，很多大型企业为顺应财务管理发展趋势和企业自身管理要求，逐步建立财务共享服务中心，加快会计职能从核算到管理决策的转变，并把财务共享作为财务转型很重要的抓手。税务管理贯穿于企业经营管理的全过程，对于优化企业内部组织结构、规范企业涉税业务流程等均具有重要作用。特别是营改增后，如何利用以信息化为手段的财务共享平台，进一步做好税务管理工作显得尤其重要。

传统财务管理模式的不足

某大型汽车 X 集团以总部为核心，统一进行采购和制造，下属数十个公分别司负责全国各地销售和运维。按照传统模式，每个分子公司都要在当地配备专门财务机构和财务人员，在财务核算信息系统中独立建账、独立核算，集团公司及子分公司对税务工作控制力不强，税务管理职责都落到当地财务上，管理的好坏依据当地财务人员的水平和能力，这就造成企业税务风险有时难以控制，给企业税务管理工作带来很大挑战。

(一) 税务管理重视程度不够。

传统的管理思维往往认为税务管理工作仅仅是财务部门的工作。这也导致企业内部其他业务部门不积极配合财务部门税务管理工作的情况时有发生，间接增加了税务管理的难度。

(二) 税收政策执行不到位。

集团公司按照管理要求制定的适应税收政策变化的制度办法和具体操作方案，一些子分公司没有及时传达到位或传达存在偏差，导致在基层单位中没有很好地得到落实，给企业造成很大的税务风险。

(三) 税务管理人员专业素质不高。

很多公司往往将税务和财务混为一谈，集团层面也没有设置独立科室，仅指定专人从事税务管理，而且绝大都是财务专业的财务人员。财务人员对税务政策的掌握程度不够，专业素质长期以来难以得到提升。

财务共享模式下的税务管理

财务共享模式下，X 集团将企业涉税票据、税款缴纳、税务备案、纳税申报、汇算清缴等涉税标准统一；实时监督全集团税收策划方案的执行，利用信息化的手段，及时发现税务风险点并预警。

X 集团尽可能地将涉税工作涉及到的系统平台进行集中。如总部和分子公司的增值税相关的工作都使用 Hitpoint 税务共享解决方案统一管理，包括应付、应收、纳税申报、风险预警等。从采购、对账、付款、认证，到订单、开票、收款，直至纳税申报和税负分析、指标设定...所有的操作都有章可依、有据可循，同时实现增值税管理闭环。

而且，在税务管理系统中，X 集团还根据业务流程和习惯设置了自动工作流程。如：所有应付票据集中进行扫描识别，电子化归档，并与核算业务关联；除增值税专用发票外，单项业务发生成本费用金额或附件票据单张金额 5000 元以上的票据自动进行真伪验证；发生费用未取得发票自动风险提示，减少不合格发票税前不得扣除的企业所得税风险等等。

在共享平台中，基层人员可以查看自己负责的公司数据，并

进行日常操作，这些基层操作都会自动进行汇总，使得管理层可以统览各公司统计数据和报表，对集团的财务运行情况进行可视化分析。

此外，利用好财务共享平台信息化优势还依赖于企业税务管理人员专业素质的提高。通过集中化的财务共享模式，只需要对总部税务管理人员进行培训和业务指导，采用多次轮训结合内部考核的方式，使税务管理人员增强对税务政策的掌握程度，提高对税务实务的熟悉程度，提升人员专业素质，满足企业发展的需要。

集团财务共享服务中心的建立，倒逼过去一些不重视税务管理的管理者提高认识，助力企业统一税务政策的执行、加强税务监督、提高税务策划能力。同时，要求企业运用税务共享思维，进一步加强税务管理能力，不断优化管理流程、创新税收策划管理手段，为建立风险可控、效益显著的新型税务管理体系而不断探索。

35、通用财务系统的基本功能结构是什么？

答：通用财务系统的基本功能结构是：(1)系统初始化：包括系统工作环境设置，账套设置，科目、凭证种类、初始余额录入，系统的人员管理，初始银行未达账，初始未核销往来账等设置。

(2)凭证处理：通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字等。

(3)账簿输出：包括查询和打印各种已记账凭证、总账、日记账、明细账及各种汇总表。

(4)期末业务处理：主要完成期末结转工作。包括月末的“月结”及年末的“年结”工作。

(5)出纳管理：为出纳人员提供一个集成的办公环境，加强对现金及银行存款的管理。查询和打印现金日记账、银行日记账、资金日报表。进行支票登记和管理，进行银行对账并编制银行余额调节表。

(6)往来管理、部门管理、项目管理等辅助核算项目的管理。

(7)系统管理和维护：主要包括数据的备份和恢复、上机记录的查询和打印、重建索引、往来数据删除等。

36、通用会计报表处理系统的特点是什么？

答：通用会计报表处理系统的特点是：除了提供报表生成功能外，还为用户提供了一套对报表进行维护，加工和处理的完整体系，甚至针对不同行业编制好一系列常用的报表，供用户选择使用。软件格式设计和数据处理功能强大，安全性保密性好，可靠性高，基本能够满足企业会计报表数据处理和管理的需要。

37、销售与应收业务核算和管理的内容是什么？

答：销售与应收业务核算的内容是：①销售收入和费用的核算②销售成本核算③销售过程中税金的核算④应收帐款的核算。

销售与应收的管理内容是：①充分掌握库存产品情况以便及时满足客户购买需求②提供详实的各类产品的销售信息以便生产管理部门合理组织生产③按时完成与客户结算和及时催收欠款，并根据历史数据进行帐龄分析以提供客户的信用资料④及时提供按销售部门和销售人员的销售收入和同期应收帐款的增减统计数据，以便量化销售人员业绩，合理确定销售人员的报酬和奖励政策。

38、销售与应收子系统初始设置的内容有哪些？

答：应该是销售系统做完出库——发票等单据，自动传递到应收系统一张应收单，根据应收单传递一张收入的凭证到总账系统

39、销售与应收子系统中，如何进行收款与报销的业务处理？

答：销售时录入到销售子系统系统自动传递到应收子系统生成分录

40、销售与应收子系统中，系统是如何自动生成记帐凭证的？

答：在销售与应收子系统中，记帐凭证的生成是通过交易方式和结算方式设置中设置的凭证模板，在销售业务处理的同时根据输入的有关数据自动生成。

41、销售与应收子系统中，应收帐款和发票管理的处理方法是是什么？

答：(1)在销售与应收子系统中一般不单独设置应收帐款的核销功能。核销的处理有输入收款单时进行。具体的处理方法是：在销售确认后收款时，系统根据输入的销售发票号调取销售发票数据自动生成收款单，当输入收款金额后系统显示：应收金额，已收金额及尚欠金额。若该笔销售业务已结算则系统指示货款已清并不再生成收款单。因此，只要列出未结清销售发票清单即可得到应收帐款的明细清单。

(2)发票管理的处理与应收帐款核销的处理方法类似。系统每生成并确认一张收款单，系统自动根据收款单的实际货款金额，增值税税率和由此计算出的应交增值税金额生成发票并按规定格式打印。

42、选择会计软件需要考虑哪些因素？

答：(1)软件功能是否满足本单位业务处理的要求。(2)考虑软件的灵活性、开放性和可扩展性。(3)根据企业业务量和规模选择会计软件的网络体系结构。(4)考察会计软件的运行稳定性和易用性。(5)选择稳定的商和服务商。

43、在报表处理系统中，报表编制的基本要点是什么？

答：报表编制的基本要点是：报表的编制是由计算机在人的控制下自动完成的，它的作用是使系统运行载有设置好的报表结构的文件，使其中的运算公式能从相应的数据源中调取数据填入相应的表单元中，系统将自动生成一个文件用以保存得到的数据表，每次用户都要输入关键字的值，以作区分月份，在编制过程中，系统将对公式的格式进行检查，如有错误，系统将给予提示。每月编制报表前，首先应将当月业务处理完毕(即包括日常业务的处理和包括月末摊、提、给转业务的处理)，并结帐。

44、在采购与应付子系统中，有哪些主要的数据库文件？

答：采购与应付子系统中主要的数据库文件有两种：第一类是存放订购、采购、付款和入库业务其结果的动态数据，包括采购订单文件，采购发单文件，入库单文件，付款单文件，应付帐款文件，记帐凭证文件等。第二类是存放多种基本档案信息的静态数据，包括供应商、人员、部门、结算方式、付款条件、存货、税率等基本信息的各种文件。

45、在存货管理子系统中，存货管理的内容包括哪些？

答：存货管理就是对企业的存货进行管理，主要包括存货的信息管理和在此基础上的决策分析，最后进行有效控制，达到存货管理的最终目的提高经济效益。

46、在存货管理子系统中，如何根据业务单据形成会计凭证？

答：首先根据不同的仓库和不同的存货类型设置核算存货的科目，根据不同的出入库类型，存货类型，存货种类，部门等，设置存货核算的对方科目，在以上设置的基础上，系统可根据不同类型的出入库单据，形成记帐凭证并传递到总帐系统中。

47、在固定资产子系统中，折旧是如何进行计提的？

答：在固定资产子系统中，折旧的计算有两种方式：一种是仿照手工方式进行计算，是以按类设置的固定资产明细科目帐面余额和以该类固定资产综合折旧率为计算基础。另一种方式是根据每一张固定资产卡片上记录的原值和月折旧率计算该固定资产折旧额后，记入卡片当期折旧项内，并按类或使用部门汇总得到折旧汇总转帐数据。系统应该控制折旧计算处理必须在当月固定资产卡片文件更新前进行。

48、在账务系统中，会计科目设置的内容是什么？

答：包括科目编码、科目名称、科目类型、账页格式、助记码、科目性质(余额方向)、辅助核算、其他核算、外币核算、数量核算。

49、账套管理主要包括哪些内容？

答：账套管理包括账套的建立、修改、删除、引入和输出。 操作题(12)--

- 1、录入采购入库单
- 2、录入人员档案
- 3、设置报表格式
- 4、设置报表公式
- 5、设置工资项目
- 6、设置外币及汇率
- 7、设置资产类别
- 8、填制凭证
- 9、填制销售发票
- 10、增加操作员
- 11、增加会计科目
- 12、资产增加

1、录入采购入库单

(一) 业务内容： 2016 年 10 月 6 日，采购部张红向北京万明公司订购空白光盘(存货编码： 1001)，数量为 4000 张，单价为 2 元， 将收到的货物验收入材料库。填制采购入库单。

(二)请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息：

- 1.请填写入库日期。答案： 1.请填写入库日期→2016- 10-06,
- 2.请填写仓库名称。答案： 2.请填写仓库名称→材料库,
- 3.选择入库类别。答案： 3.选择入库类别→采购入库,
- 4.填写部门。答案： 4.填写部门→采购部,
- 5.业务员姓名。答案： 5.业务员姓名→张红,
- 6.确认采购类型。答案： 6.确认采购类型→普通采购,
- 7.填写供货单位。答案： 7.填写供货单位→北京万明,
- 8.确认存货编码。答案： 8.确认存货编码→1001,
- 9.填写存货名称。答案： 9.填写存货名称→空白光盘,
- 10.填写存货数量。答案： 10.填写存货数量→4000 张,
- 11.填写存货单价。答案： 11.填写存货单价→2,
- 12.单击哪个按钮？答案： 12.单击哪个按钮？ →保存

2、录入人员档案

(一) 业务内容

人员编号	人员姓名	部门名称	人员类别	银行名称	账号	是否中方人员	是否计税
101	张明	管理室	管理人员	工商银行	20110010001	是	是


(二)请根据以上内容匹配以下对话框相应编号位置应填写的信息：

- 1.请填写人员编号。答案： 1.请填写人员编号→101,
- 2.请填写人员姓名。答案： 2.请填写人员姓名→张明,
- 3.请填写部门名称。答案： 3.请填写部门名称→管理室,
- 4.选择人员类别。答案： 4.选择人员类别→管理人员,
- 5.请填写发工资银行。答案： 5.请填写发工资银行→工商银行,
- 6.请确认银行账号。答案： 6.请确认银行账号→20110010001,
- 7.是否中方人员和计税？答案： 7.是否中方人员和计税？ →是、计税,
- 8.应该点击哪一个按钮？答案： 8.应该点击哪一个按钮？ →确认

3、设置报表格式

(一)业务内容：设置 A1 单元格为“楷体、 14 号字、加粗、水平居中对齐”。

(二)请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息。



- 1.请选择操作类别。答案： 1.请选择操作类别→格式。
- 2.请选择格式菜单的操作内容。答案： 2.请选择格式菜单的操作内容→单元属性。
- 3.请选择字体。答案： 3.请选择字体→楷体。
- 4.选择字型。答案： 4.选择字型→加粗。
- 5.请选择字号。答案： 5.请选择字号→14。
- 6.请选择字的水平方向的位置。答案： 6.请选择字的水平方向的位置→居中。
- 7.应该点击哪一个按钮？答案： 7.应该点击哪一个按钮？ →确定

4、设置报表公式

(一) 设置报表公式 B4=FS (“6001”, 月, “借”, , , ,)

(二) 请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息



- 1.请选择编辑公式的类型。答案： 1.请选择编辑公式的类型→单元公式。
- 2.请选择单元函数类型。答案： 2.请选择单元函数类型→用友财务函数。
- 3.请选择函数名。答案： 3.请选择函数名→发生 (FS) 。
- 4.选择哪个按钮？答案： 4.选择哪个按钮？ → 下一步。
- 5.请选择会计科目(代码)。答案： 5.请选择会计科目(代码) →6001。
- 6.请选择会计期间。答案： 6.请选择会计期间→ 月。

- 7.请选择应借应贷的方向。答案： 7.请选择应借应贷的方向→借，
8.应该点击哪一个按钮？答案： 8.应该点击哪一个按钮？ →确定

5、设置工资项目

(一) 业务内容

项目名称	类型	长度	小数位数	增减项
医疗保险	数字	8	2	减项

(二) 请根据以上内容匹配以下对话框相应编号位置应填写的信息：



- 1.应该进行哪种设置？答案： 1.应该进行哪种设置？ →工资项目设置，
2.应该点击哪一个按钮？答案： 2.应该点击哪一个按钮？ →增加，
3.请填写正确工资项目名称。答案： 3.请填写正确工资项目名称→医疗保险，
4.选择正确类型。答案： 4.选择正确类型→数字，
5.请填写数字长度。答案： 5.请填写数字长度→8，
6.请确认小数位数。答案： 6.请确认小数位数→2，
7.请选择增减项。答案： 7.请选择增减项→减项，
8.应该点击哪一个按钮？答案： 8.应该点击哪一个按钮？ →确认

6、设置外币及汇率

- (一)业务内容：币符： USD；币名：美元； 2016 年 10 月的固定汇率 1:6.76
(二) 请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息。



- 1.请选择填写币符。答案： 1.请选择填写币符→USD，
2.请选择填写币名。答案： 2.请选择填写币名→美元，
3.单击哪个按钮？答案： 3.单击哪个按钮？ →确认，
4.选择哪种汇率？答案： 4.选择哪种汇率？ →固定汇率，
5.请填写记账汇率。答案： 5.请填写记账汇率→1:6.76

7、设置资产类别

(一) 业务内容：

编码	类别名称	净残值率	计提属性
03	设备类	6%	正常计提

(二) 请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息。



- 1.选择哪个内容设置？答案：1.选择哪个内容设置？→资产类别,
- 2.请选择类别编码。答案：2.请选择类别编码→03,
- 3.请选择类别名称。答案：3.请选择类别名称→设备类,
- 4.净残值率是多少？答案：4.净残值率是多少？→6%,
- 5.选择折旧计提属性。答案：5.选择折旧计提属性→正常计提,
- 6.点击哪个按钮？答案：6.点击哪个按钮？→保存

8、填制凭证

(一)业务内容：2016年10月1日，销售部赵达招待客户，现金消费600元。(附单据1张)

(付款凭证)摘要：招待客户

借：销售费用(6601) 600

贷：库存现金(1001) 600

(二)请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息。



- 1.应该点击哪个按钮？答案：1.应该点击哪个按钮？→增加,
- 2.选择凭证种类。答案：2.选择凭证种类→付字(付款凭证),
- 3.请填写制单日期。答案：3.请填写制单日期→2016.10.01,
- 4.填写附单据数。答案：4.填写附单据数→1,
- 5.请填写经济业务摘要。答案：5.请填写经济业务摘要→招待客户,
- 6.请确认科目名称(代码)。答案：6.请确认科目名称(代码)→6601,
- 7.请填写借方金额。答案：7.请填写借方金额→600.00,
- 8.请确认科目名称(代码)。答案：8.请确认科目名称(代码)→1001,
- 9.请填写贷方金额。答案：9.请填写贷方金额→600.00,
- 10.应该点击哪一个按钮？答案：10.应该点击哪一个按钮？→保存

9、填制销售发票

(一)业务内容：2011年1月13日，企业开出销售“考试系统”软件的专用发票一张，数量2，无税单价8000元，价税合计18720元。

(二)请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息：



- 1.请选择增加发票类型。答案：1.请选择增加发票类型→专用发票,
- 2.请选择开票日期。答案：2.请选择开票日期→2011-01-13,
- 3.选择销售类别。答案：3.选择销售类别→普通销售,
- 4.填写客户名称。答案：4.填写客户名称→北京红星中学,
- 5.确定销售部门。答案：5.确定销售部门→销售部,
- 6.确认业务人员。答案：6.确认业务人员→赵会,

- 7.填写税率。答案： 7.填写税率→17%,
8.确认发货仓库。答案： 8.确认发货仓库→软件库,
9.填写存货名称。答案： 9.填写存货名称→考试系统,
10.填写发货数量答案： 10.填写发货数量→2,
11.填写无税单价答案： 11.填写无税单价→8000,
12.单击哪个按钮？答案： 12.单击哪个按钮？ →保存

10、增加操作员

(一) 业务内容

编号	姓名	令	所属部门
81	陈明	1	财务部

(二) 请根据以上内容匹配以下对话框相应编号位置应填写的信息：



- 1.应该点击“操作员”还是“权限”？ 答案： 1.应该点击“操作员”还是“权限”？ →操作员,
2.应该点击哪一个按钮？ 答案： 2.应该点击哪一个按钮？ →增加,
3.请填写正确编号 答案： 3.请填写正确编号→ 81,
4.请填写操作员姓名 答案： 4.请填写操作员姓名→ 陈明,
5.请填写正确令 答案： 5.请填写正确令→ 1,
6.请确认正确令 答案： 6.请确认正确令→ 1,
7.请填写所属部门 答案： 7.请填写所属部门→财务部,
8.应该点击哪一个按钮？ 答案： 8.应该点击哪一个按钮？ →增加

11、增加会计科目

(一) 业务内容：

科目编码	科目名称	辅助核算
100202	建设银行	银行账、日记账

(二) 请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息。



- 1.选择财务模块中的哪一个功能？答案： 1.选择财务模块中的哪一个功能？ →会计科目,
2.请选择填写科目代码。答案： 2.请选择填写科目代码→ 100202,
3.请选择填写科目名称。答案： 3.请选择填写科目名称→建行存款,
4.选择哪种辅助核算？答案： 4.选择哪种辅助核算？ → 日记账、银行账,
5.单击哪个按钮？答案： 5.单击哪个按钮？ →确定

12、资产增加

(一) 业务内容： 2016 年 1 月 12 日，研发部购买投影仪一台，价值 3000 元，净残值率 5%，预计使用年限 8 年，增加方式：直接购入，使用状况：在用。(固定资产名称：投影仪；资产类别： 01 电子类)

(二) 请根据以上内容匹配对话框相应位置应填写的信息：

固定资产卡片 [新增资产:00001号卡片]

打开 退出 打印 预览 删除 保存 取消 帮助 修改 审核 结账 查看

固定资产卡片 附属设备 大修理记录 资产转移记录 停用记录 原值变动 标签 2011-01-31

固 定 资 产 卡 片

卡片编号	00001	日期	2011-01-31
固定资产编号	固定资产名称 <u>电子秤</u> 1		
类别编号	01	类别名称	电子秤
规格型号	部门名称 <u>研发部</u> 2		
增加方式	3	存放地点	
使用状况	4	使用年限	5 8年0月
开始使用日期	6 2011-01-12	折旧方法	平均年限法(一)
原值	7 0.00	已计提月份	0
累计折旧	0.00	净残值率	8 5%
净值	0.00	币种	人民币
可抵扣税额	0.00	月折旧率	0
	对应折旧科目	净残值	0.00
		月折旧额	0.00
		项目	

录入人 陈力 录入日期 2011-01-31

- 1.请填写固定资产名称。答案：1.请填写固定资产名称→投影仪,
- 2.请填写部门名称。答案：2.请填写部门名称→研发部,
- 3.请填写固定资产增加方式。答案：3.请填写固定资产增加方式→直接购入,
- 4.选择使用状况。答案：4.选择使用状况→在用,
- 5.请填写使用年限。答案：5.请填写使用年限→8 年 0 月,
- 6.确认开始使用日期。答案：6.确认开始使用日期→2016-01- 12,
- 7.填写固定资产原值。答案：7.填写固定资产原值→3000,
- 8.确认净残值率。答案：8.确认净残值率→5%,
- 9.单击哪个按钮？答案：9.单击哪个按钮？ →保存